

# 09 ÉQUIPEMENT ET STOCKAGE



- 2** Système universel
- 7** Chariots à outils et armoires de travail
- 13** ORSY
- 16** Rangement pour produits inflammables
- 16** Support DOS
- 17** Packfix
- 19** Fontaines de dégraissage et les accessoires
- 20** Système Refillomat et les accessoires
- 22** Pont élévateur mini LIFT ultra mobile
- 24** Équipement d'atelier & bureau

## SYSTÈME DE CAISSE 4.4.1

<b>Configuration Système de Caisse</b>	4.4.1
<b>Largeur x prof. x hauteur (pouces)</b>	14,56 x 10,62 x 3,34 po.

N° de Boîtes de Système	Matériau	Couvercle	Art. No.
Vide*	ABS	Noir	<b>5581.020000</b>
Vide*	ABS/PC	Clair	<b>5581.020500</b>
2 boîtes	ABS/PC	Clair	<b>5581.120000</b>
3 boîtes	ABS/PC	Clair	<b>5581.120001</b>
11 boîtes	ABS/PC	Clair	<b>5581.120002</b>

\*Inserts vendus séparément



**Art. No. 5581.020000**  
\*Inserts vendus séparément



**Art. No. 5581.020500**  
\*Inserts vendus séparément



**Idéal pour le stockage évolutif des machines, outils et petites pièces utilisés avec des consommables.**

**Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille**

- Permet l'organisation individuelle du contenu dans différents domaines d'application
- Possibilité d'utiliser la caisse et son contenu dans le système d'armoires

**Plusieurs caisses peuvent être combinées**

- Le pourtour en forme de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs caisses et de transporter votre matériel en toute sécurité

**Comporte plusieurs éléments fonctionnels**

- Le joint d'élastomère du couvercle noir protège le contenu contre la pluie
- Facile à ouvrir et à fermer
- Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées

**Excellent confort d'utilisation**

- Grande poignée
- Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur la main et le poignet
- Poignée résistant à une charge allant jusqu'à 60 kg

**Ne pas oublier les séparateurs de système pour les boîtes de système!**



**Art. No. 5581.120000**  
Contenu :  
2 x 2.1.1 Boîtes de système




**Art. No. 5581.120001**  
Contenu :  
1 x 2.4.1 Boîtes de système  
2 x 2.2.1 Boîtes de système



**Art. No. 5581.120002**  
Contenu :  
1 x 2.2.1 Boîte de système  
2 x 2.1.1 Boîtes de système  
8 x 1.1.1 Boîtes de système

**4.4.1 = 16 Carrés de la grille du système**




GAGNANT  
DU PRIX  
DE DESIGN  
ALLEMAND  
2018



PRIX DE  
DESIGN  
2017



reddot design award  
winner 2017



# SYSTÈME DE CAISSE 8.4.1

Configuration Système de Caisse	8.4.1
Largeur x prof. x hauteur (pouces)	19,69 x 14,96 x 3,34 po.

N° de Boîtes de Système	Matériau	Couvercle	Art. No.
Vide*	ABS	Noir	5581.010000
Vide*	ABS/PC	Clair	5581.010500
4 boîtes	ABS/PC	Clair	5581.110000
10 boîtes	ABS/PC	Clair	5581.110001
10 boîtes	ABS/PC	Clair	5581.110004
16 boîtes	ABS/PC	Clair	5581.110002
22 boîtes	ABS/PC	Clair	5581.110006

\*Inserts vendus séparément



Art. No. 5581.020000

\*Inserts vendus séparément



Art. No. 5581.020500

\*Inserts vendus séparément



Art. No. 5581.110000

Contenu :  
4 x 2.4.1 Boîtes de système



Art. No. 5581.110001

Contenu :  
2 x 2.4.1 Boîtes de système  
2 x 2.2.1 Boîtes de système  
2 x 2.1.1 Boîtes de système  
4 x 1.1.1 Boîtes de système



Art. No. 5581.110004

Contenu :  
2 x 8.1.1 Boîtes de système  
2 x 2.2.1 Boîtes de système  
2 x 2.1.1 Boîtes de système  
4 x 1.1.1 Boîtes de système



Art. No. 5581.110002

Contenu :  
4 x 2.2.1 Boîtes de système  
4 x 2.1.1 Boîtes de système  
8 x 1.1.1 Boîtes de système



Art. No. 5581.110006

Contenu :  
2 x 2.2.1 Boîtes de système  
4 x 2.1.1 Boîtes de système  
16 x 1.1.1 Boîtes de système

**Idéal pour le stockage évolutif des machines, outils et petites pièces utilisés avec des consommables.**

**Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille**

- Permet l'organisation individuelle du contenu dans différents domaines d'application
- Possibilité d'utiliser la caisse et son contenu dans le système d'armoires

**Plusieurs caisses peuvent être combinées**

- Le pourtour en forme de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs caisses et de transporter votre matériel en toute sécurité

**Comporte plusieurs éléments fonctionnels**

- Le joint d'élastomère du couvercle noir protège le contenu contre la pluie
- Facile à ouvrir et à fermer
- Marquage possible grâce à la section pour étiquettes adhésives ou insérées


**Excellent confort d'utilisation**

- Grande poignée
- Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur la main et le poignet
- Poignée résistant à une charge allant jusqu'à 60 kg

**Ne pas oublier les séparateurs de système pour les boîtes de système!**



reddot design award winner 2017



## SYSTÈME BOÎTE DE RANGEMENT



Art. No. 5581.035001



Art. No. 5581.035002



Art. No. 5581.035003



Art. No. 5581.035012



Art. No. 5581.035011

**Compartment variable pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Les boîtes de rangement peuvent être combinées individuellement avec les système de caisses.**

### Compatibilité grâce aux dimensions de grille

- Dimensions des produits basées sur les dimensions de grille, ce qui permet de disposer les boîtes individuellement dans le système de caisses

### Fixation sécurisée dans le système de caisses

- Les pieds grillagés fixent les boîtes au fond de la caisse, en les maintenant en position
- Le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger

### Réglables individuellement

- Les boîtes peuvent être encore divisées individuellement à l'aide d'éléments de séparation

### Peut également être utilisé aux murs des ateliers ou sur les stations de montage

- Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails de montage (**Art. No. 5581.039001**)

### Identification simple du contenu des boîtes

- Espace d'étiquetage intégré, légèrement décalé

Configuration de la boîte	Dimensions (po.) (l x p x h)	Art. No.	Qté.	Matériau
1.1.1	2,24 x 3,22 x 2,16	5581.035001	1	ABS
2.1.1	4,48 x 3,22 x 2,16	5581.035002		
2.2.1	4,48 x 6,57 x 2,16	5581.035003		
2.4.1	4,48 x 13,15 x 2,16	5581.035012		
8.1.1	18,18 x 3,22 x 2,16	5581.035011		

## SÉPARATEURS POUR SYSTÈME

Description	Dimensions (po.)	Art. No.	Qté
Séparateur rouge pour X.1.1	2,75 x 0,31 x 1,77 po.	5581.035020	4
Séparateur rouge pour 2.X.1	4,33 x 0,59 x 1,77 po.	5581.035021	



Art. No. 5581.035020



Art. No. 5581.035021

## MOUSSE PRÉDÉCOUPÉE

La mousse prédécoupée vous permet de créer la forme adaptée à vos outils et accessoires. Les petits cubes à arracher facilitent la découpe de la mousse pour obtenir la forme souhaitée.

**Remarque :** Deux inserts en mousse (5581.004900) peuvent être insérés dans un système de caisses 8.4.1.

Configuration Système de Caisse	4.4.1
Largeur x prof. x hauteur	13,18 x 9,10 x 2,08 po.

Art. No.	Qté
5581.004900	1



## INSERT POUR SYSTÈME

Configuration Système de Caisse	4.4.1
Largeur x prof. x hauteur	13,18 x 9,10 x 2,12 po.

Nombre de compartiments	Art. No.	Qté
3 compartiments	5581.003010	1
8 compartiments	5581.003001	
12 compartiments	5581.003003	
16 compartiments	5581.003002	
20 compartiments	5581.003021	
Diviseurs pour 5581.003010	5581.003014	4

Pour le rangement pratique des petites pièces et accessoires.

\*Deux inserts peuvent être mis en place dans un système de caisses 8.4.1 pour de multiples possibilités de rangement.



Art. No. 5581.003010



Art. No. 5581.003001



Art. No. 5581.003003

**\* Non compatible avec les couvercles système clairs**



Art. No. 5581.003002



Art. No. 5581.003021



Art. No. 5581.003014

L'insert **5581.003010** peut être divisé à l'aide du séparateur **5581.003014** (vendu séparément)

## ACCESSOIRES POUR SYSTÈME

### PLAQUE D'ADAPTEUR POUR SYSTÈME



\*Caisses non inclus

**Pour le raccordement de systèmes de caisses aux dimensions de base 8.4 et 4.4**

**Plusieurs systèmes de caisses peuvent être empilés les uns sur les autres et raccordés**

- Grâce à un système de rail simple
- Fixation à l'aide d'éléments d'accouplement
- Mécanisme de vis de blocage qui fixe la plaque d'adaptation sur les systèmes de caisses 8.4

**Stockage dans le compartiment de rangement**

- Antidérapant grâce aux piquets amovibles
- Les plaques peuvent être réunies comme des pièces de puzzle
- Les caisses des deux dimensions de base (8.4 et 4.4) peuvent être stockées

Dimensions	Art. No.	Qté
20,47 x 15,94 x 1,37 po.	<b>5581.038000</b>	1

### CHARIOT POUR SYSTÈME



\*Caisses non inclus

**Dispositif de transport pour système de caisses 8.4 et 4.4, ainsi que d'autres objets**

- Châssis robuste en tôle d'acier
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein de blocage
- Systèmes de caisses fixés au chariot à l'aide d'éléments d'accouplement

Description	Dimensions	Art. No.	Qté
Chariot pour système	24,21 x 19,29 x 7,28 po.	<b>5581.038500</b>	1

### RAIL DE SUSPENSION



**Pour la fixation de systèmes de caisses. Capable de supporter des charges allant jusqu'à 25 kg (selon les fixations). Plusieurs systèmes de caisses peuvent être positionnés.**

**Adaptation à l'organisation d'assemblage actuelle**

- Les systèmes de caisses peuvent être positionnés dans deux angles différents : droit, et à un angle de 45°
- Les systèmes de caisses peuvent coulisser horizontalement sur des rails

**Fixation flexible de rail de suspension**

- Sur servantes d'atelier
- Sur plans de travail
- Sur de la maçonnerie ou d'autres murs

Description	Dimensions	Art. No.	Qté
Rail de suspension	19,48 x 0,78 x 1,37 po.	<b>5581.039001</b>	1

## ARMOIRE DE RANGEMENT POUR SYSTÈMES DE CAISSES



**Système de rangement composé de modules empilables pour 5 caisses de rangement à visser les unes avec les autres**

**Caractéristiques et avantages :**

- Tiroirs télescopiques montés sur roulements à billes
- Charge par tiroir : 20 kg
- Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés
- Patins empilables
- Serrure centrale avec deux clés
- Couleur : noir graphite (RAL 9011)
- Matériau : tôle d'acier
- Revêtu par poudre

**Remarque :** Fourni sans caisse

\*Pour la fixation, utiliser **5581.040100**



Dimensions du système	Largeur x prof. x hauteur	Art. No.	Qté.
4.4.1	17,91 x 11,41 x 19,29 po.	<b>5581.040000</b>	1

Dimensions du système	Largeur x prof. x hauteur	Art. No.	Qté.
8.4.1	22,83 x 17,91 x 19,29 po.	<b>5581.040002</b>	1

## KIT DE SECOURS POUR ARMOIRES



**Pour fixer des armoires de systèmes de rangement**


Description	Art. No.	Qté
Kit de secours pour armoires	<b>5581.040100</b>	1

## PIÈCES DE REMPLACEMENT

Description	Art. No.	Qté
Serrure et clé pour armoire de système	<b>5581.040101</b>	1 serrure, 2 clés
Fermeture pour système de caisses	<b>5581.001000</b>	1
Élément raccord pour système de caisses	<b>5581.001002</b>	
Poignée pour système de caisses	<b>5581.001001</b>	



Art. No. 5581.040101



Art. No. 5581.001000



Art. No. 5581.001002



Art. No. 5581.001001

## COUVERCLES DE REMPLACEMENT

Description	Dimensions	Art. No.	Qté
Couvercle noir 4.4.1	13,26 x 10,27 po.	<b>5581.001010</b>	1
Couvercle transparent 4.4.1	13,26 x 10,27 po.	<b>5581.001011</b>	
Couvercle noir 8.4.1	18,89 x 14,96 po.	<b>5581.001020</b>	
Couvercle transparent 8.4.1	18,89 x 14,96 po.	<b>5581.001021</b>	

\* Le couvercle transparent est compatible uniquement avec les boîtes de système rouges



Art. No. 5581.001010



Art. No. 5581.001011



Art. No. 5581.001020



Art. No. 5581.001021

## UNITÉ DE RANGEMENT POUR AMPOULES WÜRTH



Art. No. 955.7201

### Caractéristiques:

- Fabriquée en acier laminé à froid de première qualité
- (4) Tablettes rabattables en plastique durable
- (28) Séparateurs réglables permettant de créer de 4 à 32 compartiments
- Tablettes de rangement supplémentaires derrière le panneau rabattable
- Idéale pour le stockage et le rangement des ampoules, fusibles, bornes, fixations et plus encore.
- Peut être fixée à un mur à l'aide de trous à l'arrière

<b>Matériau</b>	Acier laminé à froid de première qualité entièrement soudé
<b>Couleur</b>	Revêtement en poudre rouge résistant à la rouille et aux acides
<b>Profondeur</b>	4po / 102mm
<b>Hauteur</b>	26-3/4po / 680mm
<b>Largeur</b>	19po / 483mm
<b>Poids</b>	21lbs / 9,52Kg

## CABINETS PREMIUM



Art. No. 962.KD40

### Cabinet à 7 tiroirs

Dimensions:  
48" x 40.25" x 24.5"  
(W x H x D)

Poids du support:  
480 lbs.

- 2 tiroirs 3" : 24 comp.
- 2 tiroirs 4" : 24 comp.
- 2 tiroirs 6" : 24 comp.
- 1 tiroir 8" : 12 comp.

962.KD40 - v		
Art. No.	Longueur (po)	No. de diviseurs dans le cabinet
962.D0307	7	24
962.D0308	8	12
962.D0407	7	24
962.D0408	8	12
962.D0607	7	24
962.D0608	8	12
962.D0807	7	4
962.D0808	8	2

# CABINETS PREMIUM



## Art. No. 962.KLD60

### Cabinet à 7 tiroirs

Dimensions:  
48" x 60" x 24.5"  
(W x H x D)

Poids du support:  
685 lbs.

- 3 tiroirs 4" : 24 comp.
- 2 tiroirs 5" : 24 comp.
- 4 tiroirs 6" : 24 comp.
- 1 tiroir 8" : 12 comp.

962.KLD60 – Portée de la livraison		
Art. No.	Longueur (po)	No. de diviseurs dans le cabinet
962.D0407	7	36
962.D0408	8	18
962.D0507	7	24
962.D0508	8	12
962.D0607	7	48
962.D0608	8	24
962.D0807	7	4
962.D0808	8	2



## Art. No. 962.MD32

### Cabinet à 7 tiroirs

Dimensions:  
60" x 32.5" x 24.5"  
(W x H x D)

Poids du support:  
540 lbs.

**Tiroirs à haut:** 1 drawer 5" : 32 comp.

**Tiroirs à gauche:**

- 2 tiroirs 3" : 32 comp.
- 2 tiroirs 4" : 32 comp.
- 1 tiroirs 6" : 32 comp.

**Tiroirs à droit:**

- 1 tiroirs 3" : 32 comp.
- 1 tiroirs 4" : 32 comp.
- 1 tiroirs 5" : 32 comp.
- 1 tiroirs 8" : 12 comp.

962.MD32 – Portée de la livraison		
Art. No.	Longueur (po)	No. de diviseurs dans le cabinet
962.D0308	8	6
962.D0310	10	3
962.D0408	8	6
962.D0410	10	3
962.D0508	8	2
962.D0509	9	4
962.D0510	10	3
962.D0608	8	2
962.D0610	10	1
962.D0808	8	2
962.D0810	10	1



## Art. No. 962.DD32

### Cabinet à 7 tiroirs



Dimensions:  
30" x 32.5" x 24.5"  
(W x H x D)

Poids du support:  
295 lbs.

- 1 drawer 6" : 25 comp.
- 1 drawer 3" : 25 comp.
- 1 drawer 4" : 25 comp.
- 1 drawer 5" : 25 comp.
- 1 drawer 8" : 10 comp.

962.DD32 – Portée de la livraison		
Art. No.	Longueur (po)	No. de diviseurs dans le cabinet
962.D0305	5	16
962.D0306	6	4
962.D0405	5	16
962.D0406	6	4
962.D0508	8	16
962.D0510	10	4
962.D0605	5	16
962.D0606	6	4
962.D0805	5	4
962.D0806	6	1

## DIVISEURS POUR CABINETS PREMIUM




Art. No.	Taille du diviseur (largeur)	Compatibilité avec l'armoire					
		962.DD32	962.MD32	962.KD40	962.KLD60	962.M3205	962.ME3405
		30"W x 24½"D x 32"H	60"W x 24½"D x 32"H	48"W x 24"D x 40"H	48"W x 24½"D x 60"H	36"W x 24½"D x 40"H	36"W x 24½"D x 60"H
962.D0304	4"		√				
962.D0305	5"	√				√	√
962.D0306	6"	√	√			√	√
962.D0307	7"			√	√		
962.D0308	8"		√	√	√		
962.D0309	9"		√				
962.D0310	10"		√				
962.D0404	4"		√				
962.D0405	5"	√				√	√
962.D0406	6"	√	√			√	√
962.D0407	7"			√	√		
962.D0408	8"		√	√	√		
962.D0409	9"		√				
962.D0410	10"		√				
962.D0504	4"		√				
962.D0505	5"	√				√	√
962.D0506	6"	√	√			√	√
962.D0508	8"	√	√	√	√		
962.D0509	9"		√				
962.D0510	10"	√	√				
962.D0604	4"		√				
962.D0605	5"	√				√	√
962.D0606	6"	√	√			√	√
962.D0607	7"			√	√		
962.D0608	8"		√	√	√		
962.D0609	9"		√				
962.D0610	10"		√				
962.D0805	5"	√					
962.D0806	6"	√		√	√		
962.D0807	7"			√	√		
962.D0808	8"		√	√	√		
962.D0809	9"		√				
962.D0810	10"		√			√	√
962.D0811	11"					√	√
962.D1006	6"			√	√		
962.D1007	7"			√	√		
962.D1008	8"	√		√	√		
962.D1009	9"		√				
962.D1010	10"	√	√			√	√
962.D1011	11"					√	√

Pour des tailles de séparateurs ou de cloisons de tiroir supplémentaires, communiquer avec les Commandes spéciales.




## CABINETS PREMIUM-DISPOSITION DES TIROIRS

### Art. No. 962.KD40 & 962.KLD60


Dimensions hauteur du tiroir	Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces	No. de compartiments	Tailles de séparateur disponibles	Séparateurs disponibles, préfixe 962.
3"		24	7" & 8"	D0307/D0308
4"				D0407/D0408
5"				D0507/D0508
6"				D0607/D0608
8"		12	6", 7" & 8"	D0806/D0807/D0808
10"-14"				D1006/D1007/D1008

\*Les séparateurs livrés avec le cabinet peuvent différer des schémas montrés

### Art. No. 962.DD32

Dimensions hauteur du tiroir	Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces	No. de compartiments	Tailles de séparateur disponibles	Séparateurs disponibles, préfixe 962.
3"		25	5" & 6"	D0305/D0306
4"				D0405/D0406
5"				D0505/D0506
6"				D0605/D0606
8"		10	5" & 6"	D0805/D0806
10"-14"		6	8" & 10"	D1008/D1010

### Art. No. 962.MD32


Dimensions hauteur du tiroir	Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces	No. de compartiments	Tailles de séparateur disponibles	Séparateurs disponibles, préfixe 962.
3"		32	4", 6" & 9"	D0304/D0306/D0309
4"				D0404/D0406/0409
5"				D0504/D0506/0509
6"				D0604/D0606/0609
8"		12	9" & 10"	D0809/D0810
10"-14"				D1009/D1010

\*Pour commander d'autres séparateurs 962.MD32, toujours mesurer la largeur du séparateur et la hauteur des tiroirs, ou utiliser le numéro inscrit sur le séparateur

\*Déplacer les cloisons de l'armoire pour changer la configuration des tiroirs

\* Communiquer avec les Commandes spéciales, au besoin

# ORSY



## Petit Système de Distribution Enviro

**Art. No. 956.109**

### Contenu:

- 1 distributeur: 21" de large x 7 1/2" de haut x 14" de profondeur (52.5 cm x 18.75 cm x 35 cm).
- 1 lame pour déchirer (coupoir non compris)
- 8 croix de distribution (No. d'Art. 956.10901); 5 supports (No. d'Art. 956.10903)
- 4 porte-rouleaux

### Utilisation Recommandée:

Peut contenir 4 rouleaux de 100 m de fil (préfixe 770)



## Grand Système de Distribution Enviro

**Art. No. 956.1090**


### Contenu:

- 1 distributeur: 21" de large x 10" de haut x 14" de profondeur
- 1 lame pour déchirer (coupoir non compris)
- 8 croix de distribution (No. d'Art. 956.10902); 5 supports (No. d'Art. 956.10903)
- 4 porte-rouleaux

### Utilisation Recommandée:

Peut contenir jusqu'à 5 rouleaux de toile d'émeri (préfixe 674)

Peut contenir jusqu'à 5 rouleaux de boyau à pression, de tuyau régulier, tressé ou pour combustible (préfixe 895)



A



B

## Pièces de Rechange

Article	Description	Art. No.
A	Croix de distribution-petite	<b>956.10901</b>
A	Croix de distribution-large	<b>956.10902</b>
B	Système de distribution Enviro	<b>956.10903</b>



## Système de Distribution Domestique (vide)

**Art. No. 966.810110**

### Dimensions: 58 x 34 x 32 cm

- Pour tuyau à carburant 1/4", 5/16" et 3/8".
- Pour tuyau vide 5/32", 7/32" et 3/16"


# ORSY



## Tiroirs métal à Compartiments

Compartiments	Art. No.
6	<b>955.9502</b>
12	<b>955.912</b>
16	<b>955.916</b>
24	<b>955.924</b>
32	<b>955.932</b>

Dimensions: 18" x 3" x 12" (W x H x D)



## Présentoir pour Attaches de Câbles

**Art. No. 502.05020**

### De gauche à droite:

Compartiment 1 : 7 cm x 8 cm (2 3/4" x 3 1/8")

Compartiment 2 : 10 cm x 16 cm (4" x 6 1/4") le

Compartiment 3 : 13 cm x 27 cm (5 1/8" x 10 5/8")

Compartiment 4 : 15 cm x 32,5 cm (5 7/8" x 12 3/4")

**Dimensions:** 45 cm x 32,5 cm x 5 cm de profondeur (16 1/2" x 12 3/4" x 2" de profondeur)

- Peut être fixé au mur ou sur une armoire ORSY
- Niveau de stock facile à visualiser
- S'enlève facilement
- Vis et chevilles d'installation incluses
- À utiliser avec les Attaches de Câbles Würth, Préfixe 553

**NOTE:** Il est vivement conseillé de conserver les attaches de câbles dans leur sac d'origine pour éviter qu'ils perdent leur flexibilité



## Casier métal pour 4 Tiroirs (vide)

**Art. No. 955.904**

Dimensions:

20" x 15" x 15-3/4" (W x H x D)



## Tiroir ORSY avec Compartiments Ajustables

**Art. No. 955.23013**

Livré avec 9 séparateurs et 36 fentes

- Conçu pour l'armoire ORSY Art. No. 955.904
- Convient pour entreposer boulonnerie et pièces détachées de différentes longueurs et tailles
- Fabriqué en métal ; séparateurs ajustables
- Séparateurs supplémentaires disponibles : Art. No. 955.23011 - 10 pièces

**ORSY**

**Système de Casier Fileté**
**Art. No. 955.OS2050**

 Dimensions: 6 7/8" x 24" x 24 3/8"  
(W x H x D)

**Casier pour Canette Aérosol**
**Art. No. 955.900**

 Dimensions: 33 3/4" x 22 1/4" x 8 1/2"  
(W x H x D)

**Système pour Bobines de Fil**
**Art. No. 955.901**

 Dimensions: 26 1/8" x 37 1/8" x 6"  
(W x H x D)

**Casier de Rangement Regal**
**Art. No. 966.2 - 18 Comp.**
**Art. No. 966.1 - 36 Comp.**

Dimensions: 23.6" x 12.4" x 4.6" (W x H x D, 18) 23.6" x 24 x 4.6" (W x H x D, 36)


**Casier 40 Compartiments**
**Art. No. 966.3**

 Dimensions:  
33 3/4" x 22 1/4" x 9" (W x H x D)

**Casier 40 Compartiments**
**Art. No. 966.13**

 Dimensions:  
33 3/4" x 22 1/4" x 12" (W x H x D)

**Base pour Coffre Multi-compartiments**
**Art. No. 955.9721 - 9" deep**
**Art. No. 966.131 - 12" deep**

Dimensions: 34" x 5-3/4" (W x L)


**Support pour Casier à 4 Tiroirs**
**Art. No. 955.9041**

Dimensions: 16" x 15" x 20" (W x H x D)

## ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PRODUITS INFLAMMABLES



- À double paroi en acier soudé de calibre 18 avec espace d'air de 1 1/2".
- Bouche d'aération double avec pare-flammes.
- Charnières style piano pleine hauteur ouverte à 180° pour faciliter l'accès.
- Poignées de verrouillage à 3 points.
- Rebord de 2" haute étanchéité contre les fuites.
- Toutes les tablettes sont ajustables sur 2 1/2" au centre.
- Pieds de nivellement réglables.
- Fini robuste et résistant à la corrosion.
- Conforme au Code NFPA 30 et au norme OSHA de 1910 10 pour l'entreposage de classe I, II et III des liquides
- Approuvés FM («Factory Mutual»).

**Transport: Sera déterminé selon l'emplacement**

**Délai de préparation des commandes: une semaine**

Type de porte	Capacité en gallons	Tablettes ajustables	Larg.	Profond.	Hauteur	Liste d'approbations	Poids lb.	Art. No.
2 portes, manuelle	45	2	43"	18"	65"	FM	252	<b>962.SAQ326</b>
2 portes, manuelle	60	2	34"	34"	65"	FM	430	<b>962.SAS521</b>
<b>Tablette supplémentaire</b>								
Tablette supplémentaire pour une utilisation avec l'armoire de 30 et 45 gallons			39 3/8"	14"	-	-	9	<b>999.SAQ328*</b>
Tablette supplémentaire pour une utilisation avec l'armoire de 60 gallons			30 3/8"	30"	-	-	12	<b>999.SAS574*</b>

\*DISPONIBLE SEULEMENT PAR COMMANDE SPÉCIALE!

## SUPPORT DOS À 14 COMPARTIMENTS



**Art. No. 891.273141**

**Support pour produits DOS à 14 compartiments**

**Dimensions :**

41cm x 10cm x 10cm (long. x larg. x haut.)

## REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT



**Garde les tiroirs et étagères propres. Empêche toute éraflure. Facile à installer: Se découpe à la longueur désirée.**

**Idéal pour:**

- Boîte à outils
- Chariots à outils
- Étagères et casiers
- Armoires

Dimensions	Revêtement antidérapant	Art. No.	Qté P.
16" x 112"	Perforé	<b>962.6200</b>	1

## FILM D'EMBALLAGE PACKFIX



**Art. No. 992.9001**

**Pour un emballage rapide sans outil de coupe ni résidus d'adhésif**

### Caractéristiques et avantages :

- Ne laisse pas de résidus de colle
- Il ne reste aucun résidu de colle lorsque le film est retiré du produit.
- Épouse parfaitement les formes
- Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.
- Rapide à déchirer
- Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.
- Film en PE recyclable

### Utilisations :

Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une large gamme d'articles, par ex. pour les emballages, palettes, accessoires, baguettes en bois, profils de fenêtres, rouleaux de moquette, cadres, volants, etc., en remplacement du ruban adhésif.

Informations techniques	
Matériau	PE - Polyéthylène
Couleur	Transparent
Largeur	100 mm
Longueur	150 m
Épaisseur du film	23 µm
Capacité extensible	550 %
Pression de pressage min.	1,2 N/mm <sup>2</sup>
Conditions pour pression de pressage	avec huit emballages
Résistance aux UV	6 mois
Résistance thermique max.	70 °C
Résistance chimique	Selon l'application, sur demande
Durée de conservation après production	24 mois
Conditions de conservation à partir de la production	espace de stockage sec, 20 °C

## FILM D'EMBALLAGE PACKFIX



**Art. No. 992.9002**

**Pour un emballage rapide sans outil de coupe ni résidus d'adhésif**

### Caractéristiques et avantages :

- Ne laisse pas de résidus de colle
- Il ne reste aucun résidu de colle lorsque le film est retiré du produit.
- Épouse parfaitement les formes
- Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.
- Rapide à déchirer
- Le film se déchire facilement en tirant sur

la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.

- Film en PE recyclable

### Utilisations :

Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une large gamme d'articles, par ex. pour les emballages, palettes, accessoires, baguettes en bois, profils de fenêtres, rouleaux de moquette, cadres, volants, etc., en remplacement du ruban adhésif.

Informations techniques	
Matériau	PE - Polyéthylène
Couleur	Transparent
Largeur	500 mm
Longueur	270 m
Épaisseur du film	20 µm
Capacité extensible	470 %
Pression de pressage min.	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Conditions pour pression de pressage	avec huit emballages
Résistance aux UV	6 mois
Résistance thermique max.	70 °C
Résistance chimique	Selon l'application, sur demande
Durée de conservation après production	24 mois
Conditions de conservation à partir de la production	espace de stockage sec, 20 °C

## FILM D'EMBALLAGE PACKFIX NOIR

**Art. No. 992.900220**

**Pour un emballage rapide sans outil de coupe ni résidus d'adhésif**

**Caractéristiques et avantages :**

- Ne laisse pas de résidus de colle
- Il ne reste aucun résidu de colle lorsque le film est retiré du produit.
- Épouse parfaitement les formes
- Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. Cela permet de gagner un temps considérable.
- Rapide à déchirer
- Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n'y a pas besoin d'outils de découpage pour couper le film.
- Film en PE recyclable

**Utilisations :**

Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une large gamme d'articles, par ex. pour les emballages, palettes, accessoires, baguettes en bois, profils de fenêtres, rouleaux de moquette, cadres, volants, etc., en remplacement du ruban adhésif.



**Informations techniques**

Matériau	PE - Polyéthylène
Couleur	Noir
Largeur	500 mm
Longueur	270 m
Épaisseur du film	20 µm
Capacité extensible	200 %
Pression de pressage min.	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Conditions pour pression de pressage	avec huit emballages
Résistance aux UV	6 mois
Résistance thermique max.	70 °C
Résistance chimique	Selon l'application, sur demande
Durée de conservation après production	24 mois
Conditions de conservation à partir de la production	espace de stockage sec, 20 °C

## POIGNÉE FILM D'EMBALLAGE PACKFIX

**Art. No. 992.901**

**Pour utilisation avec les films d'emballage Packfix de Würth :**

- 992.9001
- 992.9002
- 992.900220



## MANCHON COULISSANT ERGO POUR PACKFIX

**Art. No. 992.902001**

**Peut être utilisé avec les films d'emballage Packfix de Würth :**

- 992.9002
- 992.900220



## FLUIDE BIOMATIC

**Caractéristiques:**

- Nettoyant tensioactifs à base aqueuse (sans odeur)
- Conçu pour des applications de nettoyage difficiles dans le système de lavage de pièces Biomatic.
- Excellent pour enlever l'huile moteur, la graisse roulement, de la graisse de l'automobile, la créosote, les produits en résine, fluide hydraulique ou de transmission, la graisse sellette, le pétrole brut, la soudure ou le flux, et les graisses animaux.
- Libre de composés organiques volatils (COV)
- Pas de point d'éclair.
- Biodégradable avec pH neutre.
- Non toxique, non corrosif, non inflammable, non dangereux.
- Sans phosphates, le formaldéhyde, des biocides ou des solvants présents.

**Spécifications techniques:**

- Apparence: Liquide clair à jaune
- Odeur: Faible odeur / agréable
- Densité: 0,9996 g / mL
- pH: 8,74
- Point d'éclair: Aucun

Contenus	Art. No.	Qté.
18.9 L	<b>995.903</b>	1



## FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOMATIC



Art. No. 995.900 - Qty. 1

**Système de dégraissage portable sans solvant pour pièces mécaniques et de freinage qui est sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.**

### Caractéristiques:

- La combinaison parfaite de simplicité, de robustesse et de mobilité.
- Moulées par soufflage de polyéthylène haute densité non conducteur pour une durabilité et une résistance aux chocs.
- Manuel contrôle du débit avec interrupteur à bascule.
- Débit avec minuterie de 10 à 30 minutes
- Contrôle de débit au robinet flexible ou à la brosse ergonomique est réglémenté par l'utilisateur.
- Flexible 1,5 m (4,9') tuyau pour faciliter le nettoyage des freins dans un ascenseur.
- Base avec grandes roues pour une plus grande mobilité dans l'atelier.
- Thermostat maintient le liquide à 42 ° C (107 ° F) pour une meilleure efficacité de lavage.
- Le filtre est changeable et jetable, sans outils à main ou des équipements spéciaux.
- Lumière indicateur DEL prêt à utiliser (vert) et niveau de liquide bas (rouge).

### Spécifications techniques:


- Pompe: 1 / 125 HP (0,5 Amp) pompe alimente un débit de 300 GPH avec l'apport de puisard
- Capacité du réservoir: 60 L
- Faible niveau de liquide: 40 L
- Unité de poids à vide: 32 kg (70,5 lb.)
- Capacité de charge maximale: 227 kg (500 lb)
- Chauffage: radiateur de 1000 watts industrielle



### Contenu de l'emballage:

Description	Art. No.	Qté.
Laveuse de pièces Biomatic	995.900	1
Fluide Biomatic - 18,9 L	995.903	3
Filtre Biomatic Standard	995.900001	1
Brosse pour Laveuse de pièces Biomatic	995.900005	1

### Dimensions:



## BASSINS DE NETTOYAGE AUTORECYCLANTS 20GAL



- \* Assemblage requis
- \* Brosse non incluse



**Morceau de rechange:**  
Brosse de 96 cm **995.00095059**

Art. No. 995.000950

**Système de dégraissage solide et portatif pour les pièces mécaniques et les freins, sécuritaire pour l'utilisateur et écologique.**

### Caractéristiques :

- Capacité du réservoir - 20 gallons
- Fontaine autoportante
- Moteur 110 V à protection thermique et interrupteur marche/arrêt
- Le levier de sûreté contient un fusible qui ferme automatiquement le couvercle en cas d'incendie
- Pompe robuste incluse
- Le système de filtration en 3 étapes retient les saletés
- Le tuyau de rinçage livre un flux de solvant pour rincer les pièces facilement et rapidement

Spécifications techniques	
Capacité	20 Gallons
Capacité de solvant	12 Gallons
Moteur	.25 ampères
Tension	110 V, monophasé, 60 hz
Dimensions du réservoir	30 1/2 po. x 21 3/4 po. x 10 po.
Hauteur de la base	24-1/2 po.
Dimensions de la fontaine assemblée/poids	30-1/2 po. x 21-1/4 po. x 34-1/2 po. / 55 lbs

**Remarque :** tous les accessoires et pièces de la fontaine peuvent être demandés en commande spéciale.



**Fluide de fontaine de dégraissage recommandé :**  
893.162701

## SYSTÈME REFILLOMAT



Art. No. 997.141887

**Système économique et sécuritaire pour le remplissage automatique des canettes avec des produits chimiques et de l'air comprimé. Le système aérosol réutilisable! Sécuritaire, Économique Écologique!**

- REFILLOmat peut ressembler à un simple canette de vaporisation, mais il s'agit en fait d'un outil professionnel. Il est très maniable et vaporise dans toutes les positions
- La station de remplissage REFILLOmat dose le chargement de la canette réutilisable avec environ 310-400 ml de produit et avec une pression exacte d'air comprimé (6bar/87 psi), qui agit comme gaz propulseur. Le chargement ne prend que 7 secondes !
- REFILLOmat est aussi pratique et facile qu'un aérosol avec en plus l'économie de coûts des quantités en un seul système innovant.

- Le système REFILLO minimise les déchets de canettes et réduit ainsi les dommages sur l'environnement.

**Avantages:**

- Rechargeable
- Énormes gains de place
- Hautement rentable
- Les canettes REFILLOmat peuvent être équipées d'une buse de vaporisation protégée.
- Solide et de longue durée.

**L'ensemble comprend :**

- Câble de mise à la terre de Station de Remplissage
- Outil de dépressurisation pour canettes
- Bouchon de fermeture et tuyau flexible
- Tuyau flexible pour la fourniture d'air comprimé
- Tuyau flexible supplémentaire
- Bague de débrayage pour Nettoyeur de Frein Code 1: **891.870951**

## SYSTÈME REFILLOMAT - ACCESSOIRES



**Assiette de déblocage pour station**

Assiette de déblocage couverte de plastique pour station



**Jeu de buses (Kit d'Entretien 8)**

Art. No. **891.870001**  
Trois buses « or » pour une vaporisation fine, trois buses « noires » pour une vaporisation globale. Attache facile à la tête de vaporisation VARIOCAP.  
P. Qté 6



**VARIOCAP (Kit d'Entretien 7)**

Art. No. **891.870000**  
Remplacement tête de vaporisateur VARIOCAP  
P. Qté 3



**Support universel pour canette REFILLOmat**

Art. No. **891.8901**  
Le support universel pour canette pour un accès rapide dans l'atelier.  
P. Qté 1

Produits chimiques	Art. No.
Nettoyant pour Freins et Accessoires, Code 1	<b>891.870951</b>
Nettoyeur pour Vitres & Fenêtres Éco, Code 11	<b>891.8709511</b>

**Le changement de la buse est simple - VARIOCAP: la buse avec le 'clic'**



**VARIOCAP: Variable, Une joie A utilisée, Robuste, Innovant, Optimisé**

## SYSTÈME REFILLOMAT - PRODUITS CHIMIQUES



### Nettoyant pour Freins et Accessoires

Quantité 20 l - Art. No. 890.108718

400 ml Canette Vide - Art. No. 891.9811

### Mélange de solvant hautement concentré

- Pas de solvant à base de chlore
- Bague de débrayage sans silicone ni plomb

Comprise avec la fourniture du poste, Code 1: (891.870951)

## SYSTÈME REFILLOMAT - PIÈCES DE REMPLACEMENT



### Valve de remplissage (Kit d'Entretien 1)

Art. No. 891.870950

P. Qté 1



### Câble de mise à la terre (Kit d'Entretien 6)

Art. No. 891.870955

P. Qté 1



### Joint torique de rechange

Art. No. 997.135176

Pour buse de remplissage sur poste REFILLOmat

P. Qté 10



### Ensemble de tuyaux de remplacement (Kit d'Entretien 3)

Art. No. 891.870952

Aussi inclut avec le système REFILLOmat  
P. Qty. 1

## PONT ÉLEVATEUR MINILIFT ULTRA MOBILE

**Art. No. 995.100ML**

**Un élévateur à ciseaux innovant, à profil bas, à commande pneumatique qui soutiendra presque n'importe quelle voiture, fourgonnette, camion ou VUS sur le marché.**

**Caractéristiques :**

**Roues directionnelles larges**

Roulent facilement, même sur les grilles de plancher (p. ex. dans les cabines de peinture)

**Sac gonflable pneumatique**

Qualité supérieure pour un fonctionnement sécuritaire.

**Entretien minimal**

Pas de pièces électriques ou hydrauliques.

**Grand patin de levages**

- Grande stabilité, longueur de 48 cm.
- Les patins de levages additionnel permet d'effectuer des levages latéraux.

**Temps de levage rapide**

13 secondes d'élévation, 17 secondes de descente.

- Commande pneumatique.
- Taille compacte qui se glisse facilement sous la plupart des véhicules (rampes disponibles)
- Permet d'élever le véhicule à partir de l'avant, l'arrière ou les côtés. Avec deux plate-formes, il est possible de soulever et de déplacer tout le véhicule.
- Réduit la fatigue de l'opérateur en élevant le véhicule à une hauteur de travail confortable.



A

Image	Description	Art. No.	P. Qté.
A	Pont Élévateur miniLIFT Ultra Mobile (inclut une paire de tréteaux de sécurité Art. No. 995.102JS et un patin de levage pour les élévations latérales)	995.100ML	1
B	Tréteaux de sécurité de rechange (paire)	995.102JS	1 (paire)
C	Adaptateur de cadre SUV (paire)	995.103FA	1 (paire)
D	Patin de levage Audi/BMW/MB (paire)	995.105LP	1 (paire)
E	Rampes de dégagement profil bas (paire) (augmente la hauteur du véhicule de 7 cm)	995.106CR	1 (paire)



B



C



D



E

## PONT ÉLÉVATEUR MINILIFT ULTRA MOBILE



Élévation latérale avec patin de levage (inclut avec **Art. No. 995.110ML**)



Tréteaux de sécurité (**Art. No. 995.102JS**) en cours d'utilisation




Les deux images illustrent les adaptateurs de cadre SUV (**Art. No. 995.103FA**) en cours d'utilisation

Renseignements techniques :	
Élévation maximale (du véhicule)	Essieu arrière : 155 cm Essieu avant : 145 cm Élévation latérale : 60 cm
Taille	138 x 60 cm
Hauteur minimale (dégageant requis)	13 cm
Capacité de levage	2500 kg (5511 lbs)
Poids maximal du véhicule	3200 kg (7054 lbs)
Longueur du patin de levage	48 cm
Poids de la plate-forme	110 kg (242 lbs)
Alimentation/Approvisionnement en air min.	Air comprimé, 1/4" FTP 6-8 bar (87-116 psi)



## CADRES D'INFORMATION A4



**Cadres d'information permettant de fixer des documents sur des surfaces dans les installations de production ou les bureaux.**

### Caractéristiques:

- Les documents peuvent y être insérés et changés rapidement grâce à leur cadre magnétique ou autoadhésif
- Faciles à installer sur des surfaces telles que les tableaux blancs, tableaux de présentation, casiers et tableaux de sécurité dans des lieux de production
- Peuvent être orientés à la verticale ou à l'horizontale

### Applications:

- Pour les documents A4 tels que les dossiers de machines, chiffres opérationnels, informations sur les employés, informations d'orientation, instructions sur les substances dangereuses, modes d'emploi, emplacements des dispositifs de sécurité incendie, etc.

Couleur	Hauteur	Largeur	Cadre	N° d'art.	Matériau
Noir	236 mm	323 mm	Autoadhésif	957.570001	Plastique
Rouge				957.570002	
Argent				957.570005	
Noir	323 mm	236 mm	Magnétique	957.570015	
Rouge				957.570016	
Argent				957.570019	

## PROTECTION PARE-HALEINE SUR ROULEAU



**Écran transparent contre les infections par gouttelettes.**

### Caractéristiques:

- Matériau fin et parfaitement transparent
- Résiste à la saleté et aux rayures
- Prémonté sur rail porteur
- Poulie latérale (peut être montée à droite ou à gauche)
- Résiste aux UV et 100 % recyclable
- Réglable à l'infini
- Pour une image soignée et professionnelle dans les bureaux et les postes de travail