

15 NETTOYAGE ET DÉTALLAGE



- 2** Nettoyant pour métal
- 5** Efface-graffitis
- 6** Système de dilution éco
- 6** Éliminateurs d'odeur et désodorisants
- 7** Nettoyant pour vitres
- 10** Nettoyants pour mains et protection de la peau
- 14** Nettoyeurs planchers et ateliers
- 15** Nettoyeurs écailles et de résidues
- 17** Dégraisseurs et désinfectants
- 21** Nettoyage de véhicule
 - 22 Nettoyage intérieur du véhicule
 - 25 Nettoyage de l'extérieur des véhicules
 - 27 Polissage et les accessoires
- 36** Nettoyeurs spécialisés
- 45** Chiffons et brosses
 - 45 Chiffons
 - 47 Assortiment de cotons-tiges
- 47** Matières absorbantes, serviettes et lingettes

SPRAY D'ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE



Art. No. 893.121 342 g

Émulsion de nettoyage et d'entretien pour les surfaces métalliques

Émulsion douce, crémeuse avec effet de nettoyage

Vos avantages:

- Nettoie, polit et efface les traces, ainsi que les empreintes de doigts grasses
- Convient pour une utilisation sur les surfaces verticales

Ne contient pas d'AOX, ni de silicone

Mode d'Emploi:

Nettoyer la saleté tenace avec le Nettoyant Puissant pour Acier Inoxydable, Art. No. **893.1212**. Vaporiser sur une surface sèche, lustrer avec un chiffon doux et essuyer soigneusement.

Note: Ne pas vaporiser sur une surface chaude et ne pas appliquer sous les rayons directs du soleil.

NETTOYANT PUISSANT POUR ACIER INOXYDABLE



Art. No. 893.1212 500 mL

Fluide nettoyant spécial pour un nettoyage préliminaire des surfaces métalliques

Nettoyage puissant de l'huile et de la graisse

Vos avantages:

- Les contaminations telles que l'huile d'alésage ou l'huile de coupe et tout autres résidus de traitement sont nettoyés sans laisser de traces
- Préparation optimale pour les travaux de réfection, de nettoyage et d'entretien
- Très économique

Certifié pour une utilisation dans les usines agro-alimentaires

Votre avantage:

- Reconnu comme étant sécuritaire dans les usines alimentaires, ainsi que dans les cuisines, cafétérias, abattoirs, transports de nourritures, etc.

Ne contient pas de phosphates, de solvants organiques ou de substances caustiques

Vos avantages:

- Réduit le danger potentiel lié à la manutention quotidienne
- Minimise l'impact sur l'environnement
- Est conforme avec les règlements locaux sur les eaux usées
- Non sujet à l'identification selon le Décret sur les Substances Dangereuses
- Certifié NSF A1

Dégradabilité biologique > 95%

Incolore et inodore

Valeur de pH non dilué: 9.0 - 9.5

Ne contient pas d'AOX, ni de silicone

Instructions d'utilisation:

Vaporiser sur la surface contaminée, laisser agir brièvement et essuyer activement avec un chiffon propre. Si nécessaire, utiliser une éponge ou une brosse douce pour intensifier le nettoyage.

Zones d'Application:

Pour l'acier inoxydable, le chrome, le laiton, les surfaces anodisées et émaillées, ainsi que pour les métaux légers et non-ferreux sur les véhicules, bateaux et autres applications, dans les maisons et dans les industries agro-alimentaires.

Note: Éviter le contact direct avec les aliments.

RESTAURATEUR DE MÉTAL



Art. No. 893.1211 286 mL

Pâte de polissage pour métaux pour nettoyer les contaminations les plus incrustées sur le métal

Contient de l'acide citrique activé

Votre avantage:

- Les contaminations incrustées, telles que l'oxydation sur le métal, les films de rouille, le vert-de-gris, la chaux et les dépôts de tartre sont nettoyés efficacement en prenant soin des surfaces

Utilisation d'alumina naturel comme substance abrasive

Vos avantages:

- Nettoie efficacement grâce à différentes tailles de grain
- La forme sphérique et la dureté* de l'alumina assurent un nettoyage doux, léger mais puissant

Additifs protectifs avec caractéristiques de re-graissage

Vos avantages:

- Création d'un fini de surface doux et repoussant l'eau
- Les nouveaux dépôts de saleté sont efficacement empêchés

Fortement visqueux

Votre avantage:

- Ne coule pas sur les surfaces verticales
- Facilite le nettoyage des surfaces verticales.
- Certifié NSF A1

Testé pour compatibilité dans les usines agro-alimentaires

Votre avantage:

- Peut être sécuritairement utilisé dans les usines agro-alimentaires, ainsi que les cantines, cafétérias, abattoirs, transports d'aliments, etc.

Non sujet à l'étiquetage obligatoire selon le décret sur les substances dangereuses

Fabriqué avec des matières premières naturelles

Valeur de pH: 1.6

Densité: 1.4 kg/l

Zones d'Application:

Surfaces métalliques telles que acier inoxydable, chromium, laiton, cuivre, aluminium, or et argent. Convient pour une utilisation dans les véhicules, sur les équipements techniques, dans les maisons et dans les usines agro-alimentaires. Convient aussi pour le verre et la céramique.

Instructions d'utilisation:

Appliquer uniformément sur la surface à nettoyer. Utiliser un chiffon imbibé, polir dans un mouvement circulaire. Traiter la surface entière. Rincer avec de l'eau pour effacer les résidus.

Recommandation:

Pré-nettoyer avec le Nettoyant Puissant pour Acier Inoxydable, Art. No. 893.1212.

*Échelle de dureté Mohs

Talc	1
Gypsum	2
Apatite	5
Quartz	7
Alumina (abrasif)	8
Sapphire	9
Diamant	10

Note: Éviter le contact direct avec les aliments. Ne pas utiliser sur de l'aluminium anodisé et surfaces galvanisées ou émaillées.



LUSTRE ÉCO POUR MÉTAUX



Art. No. 893.15460 500 mL

Restaure le lustre original sur une large gamme de métaux

Un élément de notre gamme de produits écologique

Fabriqué à partir de ressources renouvelables

- Un meilleur choix pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement

Ne contient pas des solvants chlorés

- Ne contient pas de VOCs
- Ne crée pas de vapeurs dangereuses
- Non-agressif sur les matériaux et les finis de surface

Facile à utiliser

- Vaporiser et essuyer
- Nettoie et lustre sans abrasif ou pâte lustrante
- Laisse une couche protectrice qui aide à prévenir l'apparition de traces de doigts et de marques

Surfaces d'Application:

Industrie automobile et industrie du transport routier. Pour utilisation sur les pare-chocs chromés, les jantes en aluminium, les pièces et garnitures en acier inoxydable et en laiton; ainsi que sur les pièces en cuivre, en zinc et en acier doux.

Applications industrielle et pour l'entretien:

Nettoie et poli l'acier inoxydable, l'aluminium, le laiton, le cuivre, le zinc et l'acier doux; parfait pour une utilisation sur les interrupteurs, les portes d'ascenseur, les fontaines d'eau, les réceptacles de papier, etc.

Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200



BRILLANTEUR POUR ALUMINIUM ÉCO



Un nettoyant en aluminium puissant et biodégradable qui supprime les taches, la décoloration et l'oxydation de l'aluminium

Caractéristiques :

- Offre une alternative sûre et efficace aux nettoyeurs d'acide sans produire de fumées ou de vapeurs corrosives.
- Non caustique et non corrosif;
- Sûr pour l'utilisation sur tous les métaux, y compris l'acier inoxydable.
- Sans COV

Applications :

Idéal pour nettoyer les remorques, les VR, les motos, les pièces automobiles, les garnitures, les chariots, les tables, l'acier inoxydable, les pontons, les bateaux en aluminium, les mâts, les flèches, les stabilisateurs et les tours de pêche.

Mode d'emploi :

Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser agir pendant 1 à 3 minutes pour un effet maximal, puis nettoyer la zone et suivre avec un rinçage complet. Ne laissez pas produit sec sur les finitions. Pour garder humide, brumer avec de l'eau ou réappliquer le produit.



Contenu	Dilution	Art. No.	Qté P.
1 L	Prêt à Utiliser	893.162810	1

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS



Art. No. 893.135902 453 g

- Gel nettoyant spécialement formulé pour effacer les graffitis, taches et marques de vandalisme de presque toutes les surfaces non-poreuses incluant le béton.
- Gel épais ne coule pas et ne colle pas.
- Efface: rouge à lèvres, encre de stylo à bille, crayon, encre de marqueur, marques de caoutchouc noir, encre miméo, marques de friction, bande adhésive masquante, adhésifs, goudron et toute autres marques.
- Un produit essentiel pour les écoles, les municipalités, les hôpitaux, les bars, les restaurants et les compagnies de transports.
- Ne contient pas de solvants chlorés.

Application:

Utilisation idéale sur fibre de verre, brique, béton, tuiles naturelle et vernies, marbre, formica, surfaces émaillées, aluminium, acier, laiton, verre, chrome, émail, carrelage, pièces en métal, panneaux routiers, clôtures, ponts, bureaux, meubles, murs, couloirs, portes et toutes autres surfaces exposées au public. Une attention particulière doit être portée aux surfaces synthétiques qui peuvent réagir négativement aux solvants (asphalte, tuile, caoutchouc, certaines sortes de peintures et plastiques).

Non-recommandé sur les surfaces peintes mates ou semi-brillantes.

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS ÉCO



Art. No. 893.13550 500 mL

Efface les marques de vandalisme tout en étant sécuritaire pour votre santé et pour l'environnement

Un élément de notre gamme de produits écologique

Certifié Éco-Logo

Vos avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Le meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Un solvant naturel hautement efficace

Votre avantage:

- Nettoie les marques causées par les crayons, stylos marqueurs, stylos à bille, peinture en spray, papier carbone, adhésifs, rouge à lèvres, ruban masquant, encre...

Sécuritaire et facile à utiliser

Vos avantages:

- Pas de vapeurs dangereuses
- Odeur agréable
- Ne contient pas d'ingrédients dangereux pour votre santé, comme les solvants
- Formule prête à utiliser

Cette bouteille de 500 mL est équivalente à deux canettes aérosol d'Efface Graffiti régulier!

Zones d'Application:

- Idéal pour la brique, le béton, les tuiles, le marbre, les surfaces plaquées, les murs de toilettes, les panneaux routiers, les clôtures, les ponts, les bureaux, les meubles, les murs, les portes et toutes autres surfaces exposées au public
- Un produit essentiel pour les écoles, les municipalités, les hôpitaux, les bars et restaurants et les compagnies de transport de masse

Note : Ne pas utiliser sur des surfaces en Plexiglass

À utiliser avec les Gants en Nitrile,

Art. No. 899.44010+taille

Serviettes Softex,

Art. No. 899.800901

SPRAY DÉSODORISANT



Art. No. 893.13920 500 mL

Convient pour presque tous les textiles

Vos avantages:

- Usage universel
- Ne laisse pas de résidus
- Ne laisse pas de traces ou points
- Incolore

Combinaison de matières premières spécialement sélectionnées

Vos avantages:

- Effet rapide et à long-terme
- Les molécules d'odeur ne sont pas couvertes comme le font les produits rafraîchissant l'air, mais sont complètement éliminées de manière naturelle

Bouteille à main avec vaporisateur fin

Vos avantages:

- Spray fin et uniforme qui couvre la surface entière sans trop la mouiller
- Temps de séchage très court
- Application rapide

Ne contient pas d'AOX

Zones d'Application:

Neutralise toutes les odeurs désagréables, telles que fumée de cigarette, sueur, animaux, moisissures et odeurs de cuisine, qui peuvent se produire dans les intérieurs de véhicules, les taxis, les tissus, les tapis, les rideaux et vêtements.

Mode d'Emploi:

1. Vaporiser sur la surface à traiter à une distance d'environ 30 cm jusqu'à ce que le tissu soit humide.
2. Après que le tissu ait séché, l'odeur aura disparue.
3. Pour les odeurs plus fortes, répéter la procédure.

Note: Les tissus sensibles à l'eau (comme par exemple la soie) doivent être testés avant utilisation. Ne convient pas pour le cuir et le suède.

DISTRIBUTEUR/DILUEUR DE PRODUITS CHIMIQUES ÉCOLOGIQUES



Art No 891.030100

Le distributeur de produits chimiques Würth mélange l'eau avec des produits chimiques de nettoyage concentrés et distribue ces solutions.

- Il est conçu pour distribuer des produits chimiques, l'un à haut débit grâce à une valve de 4 gpm (pour seaux et grand contenants), un second à faible débit grâce à une valve de 1 gpm (spécialement conçue pour le remplissage de bouteilles pour éviter la création de mousse).
- L'unité de distribution est livrée avec 14 embouts de dosage de couleurs différentes, chacun offrant un taux de dilution différent.
- Le distributeur est muni d'un dispositif anti-reflux de fluide homologués ASSE 1055B

Exigences en termes d'approvisionnement en eau: min. de 20psi (1.38 bars) et max. de 125psi (8.62 bars)

Température de l'eau: max. 65.5°C (150°F)


Utilisation facile: une fois les connexions de tube effectuées, il suffit de tourner le robinet sélectionné à la position « on » puis de laisser la solution produit chimique/eau remplir le seau/la bouteille jusqu'au niveau souhaité.

Ce qui est livré avec le distributeur:

- 2 X tuyaux d'aspiration (longueur : ¼" DI X 8")
- 1 X tuyau de distribution (longueur : ½" DI X 6")
- 1 X 14 embouts de dosage (pour les taux de dilution)
- 2 X poids en céramique (afin de maintenir les tuyaux au fond des contenants de produits chimiques)
- 1 X ensemble d'étiquettes d'identification des produits chimiques
- 1 X ensemble de 4 vis et de 4 chevilles en plastique (pour fixer le distributeur au mur)

Remarque: le distributeur ne contient pas de tuyau d'approvisionnement d'eau

Note : Reportez-vous au manuel de l'appareil pour plus d'information (voir notre boutique en ligne pour plus de détails)



Tuyau d'alimentation en eau 6' disponible séparément. Art. No. 891.030101

ÉLIMINATEUR D'ODEURS ÉCO



Senteur	Contenu	Art. No.	P. Qté.
Kivi-Mangue	500 mL	893.139401	1/12
	4 L	893.139404	1/4
Printemps	500 mL	893.139402	1/12
	4 L	893.139403	1/4

Éliminateur d'odeurs permanent et désodorisant écologique.

- Éliminateur d'odeurs et désodorisant hautement efficace.
Élimine de façon permanente les odeurs les plus tenaces et les plus incrustées.
N'absorbe pas les bonnes odeurs, la zone traitée conserve une odeur fraîche!
Non affecté par les hautes températures.
- Neutralise rapidement les molécules de mauvaises odeurs.
Élimine complètement l'odeur à la source.
Contrôle les odeurs rapidement, efficacement et dure longtemps.
Ne relâche pas la mauvaise odeur dans l'air une fois que le produit est sec.
- Effet à long terme.
Continue d'absorber les odeurs aussi longtemps que l'ingrédient actif n'a pas fusionné avec une mauvaise odeur, même lorsque sec.
Se réactive simplement en humidifiant la surface.
- Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et les textiles, ainsi que comme désodorisant.
Un seul produit pour des applications multiples.

- Produit écologique.
Complètement biodégradable.
Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables.
Ne contient pas de COV.
Complètement soluble dans l'eau.
Ne contient pas de phosphate.
Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement.
- Sécuritaire pour une utilisation dans les usines de transformation des aliments.

Zones d'Application:

À la fois surfaces dures et textiles. Cuisine et salle de bains, zones de collecte d'ordures et poubelles, recyclage, tapis et tissus, intérieurs de véhicules, chenils, traitement d'égouts, etc.
Partout où des odeurs doivent être éliminées!



Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco **Art. No. 891.502200**

ÉLIMINATEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE



Éliminateur d'odeurs biologiquement actif et nettoyant puissant.

- Éliminateur d'odeurs hautement efficace et nettoyant puissant.
Élimine même les odeurs les plus incrustées et les plus tenaces.
- Élimine rapidement les molécules de mauvaises odeurs.
Élimine complètement l'odeur à la source.
Contrôle les odeurs rapidement, efficacement et dure longtemps.
- Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et

souples.
Un seul produit pour des applications multiples.

- Certifié Eco-Logo.
Complètement biodégradable.
Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables.
Ne contient pas de COV.
Complètement soluble dans l'eau.
Ne contient pas de phosphate.
Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement.
- Sécuritaire pour une utilisation dans les usines agro-alimentaires.

Zones d'Application:

À la fois surfaces dures et souples. Intérieurs de véhicule, transports publics, zones de collecte des ordures et poubelles, urinoirs, club de gym, magasins pour animaux, tissus et tapis.



Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco **Art. No. 891.502200**

Senteur	Contenu	Art. No.	P. Qté.
Neutre	500 mL	893.139301	1/12
	4 L	893.139308	1/4

NETTOYANT POUR VITRES



Ne contient pas d'alcool, ni d'ammoniaque, 0% de COV

Caractéristiques:

Le Nettoyant pour Vitres de Würth ne contient pas d'alcool, d'ammoniaque, de phosphate ou de composés organiques volatiles; sa formule à base d'eau le rend complètement sécuritaire pour l'utilisateur, la surface traitée et pour l'environnement. Nettoie rapidement et efficacement la saleté, la poussière, la fumée et le film routier. Ne laisse pas de traces, de trainées ou de film sur la surface. Complètement sécuritaire pour les vitres teintées, les vitres en plastique, le plexiglass et les écrans d'ordinateur. Parfait pour le nettoyage général et l'esthétique automobile.

Convient pour:

Vitres et fenêtres, parebrises, miroirs, plexiglass, chrome et acier inoxydable.

Mode d'Emploi (Prêt à utiliser): Le produit est prêt à être utilisé. Vaporiser le Nettoyant pour Vitres sur la surface à traiter, puis essuyer avec un chiffon propre, sec et qui ne peluche pas.

Mode d'Emploi (Concentré): Le produit est concentré, le diluer avec 10 doses d'eau. Vaporiser le Nettoyant pour Vitres dilué sur la surface à traiter, puis essuyer avec un chiffon propre, sec et qui ne peluche pas.

Description	Contents	Art. No.
Nettoyant pour Vitres Concentré	4 L	893.012104
	20 L	893.012120

Recommandé:

Le robinet pour le contenant de 20L est disponible

Art. No. 891.302.03

NETTOYANT ÉCO POUR VERRE



Nettoyant pour vitres biodégradable qui ne laisse pas de traces, de film et de buée

Gamme de produits chimico-techniques pour préserver notre environnement

Certifié Eco-Logo

Vos avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Complètement soluble dans l'eau
- Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Nettoyage puissant

Vos avantages:

- Pas d'abrasifs qui peuvent égratigner les surfaces
- Dissout facilement la saleté, les films, la graisse, les insectes, etc.
- Les ingrédients actifs décomposent et suspendent la saleté pour qu'elle puisse être facilement éliminer

Sécuritaire et facile à utiliser

Vos avantages:

- Inodore
- Ne contient pas d'alcool, ni d'ammoniaque
- Biodégradable
- pH: 8.0
- Vaporiser et essuyer

Zones d'Application:

- Le Nettoyant Éco pour Vitres et Fenêtres Würth est idéal pour toutes les surfaces vitrées
- Nettoie et fait briller les fenêtres, miroirs et toutes les surfaces dures.
- Car il ne contient pas de solvants, il convient aussi pour les écrans LCD (écrans d'ordinateurs, etc.)



Contenu	Couleur	Art. No.
1 L	Bleu	893.012610*
4 L		893.012611**
1 L	Bouteille vide	891.501212***

* anciennement Art. No. 890.0200

** anciennement Art. No. 890.0210

*** anciennement Art. No. 891.0210

Dilutions	
Formulation	Dilution
Vaporisateur 1 L	Formule prête à utiliser
Concentré 4 L	1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d'eau



Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco **Art. No. 891.502200**

NETTOYANT À VITRES CLEAN & REPEL



Art. No. 890.22050 500 g

- Nettoie efficacement les vitres et laisse une couche protectrice invisible qui repousse l'eau
- Nettoie les vitres de véhicules sans laisser de traces
- Repousse l'eau de pluie en faisant déperler l'eau présente sur le pare-brise et les vitres
- Empêche le grésil, la neige, la glace, les insectes et la saleté de se coller sur les vitres
- Augmente la durée de vie des essuies-glace
- Améliore la visibilité par temps humide
- Formule sans ammoniaque
- Conforme aux normes COV
- Biodégradable
- Ne convient pas aux vitres en polycarbonate (vitre pare-balle)

NETTOYANT POUR VERRE PREMIUM



Art. No. 890.9026 517 g

- Nettoie la saleté incrustée, la graisse, le sel de route, les traces de peintures, la fumée, la buée et les insectes
- Ne laisse pas de traces: Ne laisse aucune buée ou film quelconque
- Concentré d'ammoniaque pour une plus grande efficacité; ne contient pas de silicose ou de détergent spéciaux
- Odeur agréable
- Fonctionne sur les surfaces en verre, les carreaux, la porcelaine, l'acier inoxydable, le chrome et le vinyle.
- Bien agiter avant utilisation.

Note: Utiliser dans un endroit bien ventilé.

NETTOYANT À VITRE ACTIF



Art. No. 890.25 445 g

Mousse nettoyante pour les vitres et surfaces douces

Mousse de nettoyage stable

- Ne coule pas sur les surfaces verticales

Mousse nettoyante extrêmement active

- Lors de l'éclatement des bulles de la mousse, les agents actifs de nettoyage fortement concentrés sont relâchés et attaquent directement la saleté
- Excellente puissance de dissolution de la saleté

La canette distribue 20 fois sa contenance en produit

- Économie de coûts
- Moins d'efforts de travail
- Une petite quantité dure longtemps.

Doux sur les matériaux

- Non-agressif sur la peinture, le caoutchouc et le plastique

Ne contient pas de silicone, ni d'AOX

Zones d'application:

- Dissout les insectes, les excréments d'oiseaux et la poussière de route, les dépôts de nicotine, la graisse, les résidus de silicone et de caoutchouc des surfaces vitrées, miroirs et surfaces peintes.

Pour un moussage optimal, secouer la canette vigoureusement avant utilisation.

Remarque : Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou sous les rayons directs du soleil. Ne convient pas pour le verre en polycarbonate.

NETTOYANT POUR VITRES



Art. No. 890.9025 525 g

Caractéristiques:

- Élimine facilement les salissures d'oiseaux, les insectes, les dépôts de fumée, la graisse, l'abrasion de silicone et de caoutchouc
- Nettoie aussi les surfaces peintes (p/ex. carreaux, carrelage et porcelaine)

- Doit être nettoyé avec un tissu pour obtenir un fini sans striure
- N'attaque pas la peinture, le caoutchouc et le plastique
- Pulvériser la surface de manière uniforme et laisser agir 30 secondes pour permettre aux composants actifs d'agir
- Ne pas utiliser sur surfaces planes

Remarque : À utiliser dans une pièce bien ventilée

PX3 PLUS NETTOYANT À MAINS SPÉCIALE



Nettoyant à mains professionnel de pointe avec micrograins abrasifs spécialement formulés pour enlever efficacement la peinture, l'encre, les adhésifs, laques, mastics et scellants.

Caractéristiques et Avantages :

- Contient des ingrédients spéciaux pour enlever les résidues tenaces comme les peintures, encres, adhésifs, laques et produits d'étanchéité
- Avec provitamine B5, vitamine C et vitamine E
- Sans solvant et sans silicone
- Formule respectueuse de l'environnement
- Formule non agressive pour la peau

Parfum :

- Lavande

Valeur de pH :

- 6,5

Art. No.	Contenu	Couleur
893.901001	444 ml	Gris/violet

NETTOYANT À MAINS



Nettoyant à mains force industrielle

Caractéristiques:

- Nettoyant à main en gel puissant senteur d'agrumes.
- Augmentation de la puissance de nettoyage de la peau grâce aux microbilles douce pour la peau.
- Extra puissant grâce aux ingrédients actifs d'agrumes.
- Efficace pour l'élimination des souillures tenaces telles que le goudron, la peinture, la colle et le vernis.

Nettoyant à mains avec gommage aux noix

Caractéristiques et avantages :

- Contient des coquilles de noix naturelles abrasives pour éliminer efficacement la saleté, la graisse, les lubrifiants, le diesel, le liquide de frein, le ciment, la rouille et d'autres résidus difficiles à enlever.
- Enrichi d'ingrédients bons pour la peau.
- Ne laisse aucun résidu gras.
- Sans solvant et sans silicone.
- Formule biodégradable écologique.
- Exempt de COV et de NPE (éthoxylates de nonylphénol).

Parfum :

- Lavande

Valeur de pH :

- 6 - 6.5

Nettoyant à mains sans solvant

Caractéristiques:

- Sans solvant, pâte nettoyage à mains extrême.
- Extra actif en raison des microbilles douce pour la peau.
- Utilisez sur les mains mouillées.
- Efficace pour éliminer les souillures de moyennes à grandes tenacités telles que les lubrifiants, diesel, liquide de frein, le ciment et la rouille.

Description	Contenu	Art. No.	Qté. P.
Nettoyant à mains sans solvant	3L	893.93402	1
Nettoyant à mains force industrielle		893.93401	
Nettoyant à mains avec gommage aux noix		893.93404	

À utiliser avec : Distributeur automatique de savon à main - Art. No. 891.935

NETTOYANT À MAINS AVEC GOMMAGE PERLITE



Un nettoyant pour les mains contenant de la perlite naturelle comme agent exfoliant pour éliminer les salissures moyennes à importantes.

Caractéristiques et avantages :

- Contient de la perlite naturelle comme abrasif pour enlever la saleté sans agresser la peau.
- Contient des agents hydratants qui aident à protéger la peau.
- Enlève efficacement les saletés comme les polluants, l'huile, la graisse, les encres d'imprimerie, le goudron, le bitume, les lubrifiants, la poussière, la suie et le graphite.
- Sans silicone, sans alkalis et sans savon.

Taille	Odeur	Couleur	Art. No.
3 L	Agrumes	Blanc	893.900001

NETTOYANT À MAINS AVEC GOMMAGE AUX OLIVES



Un nettoyant à mains doux sans solvant, au parfum agréable et capable d'éliminer de nombreux types de saletés industrielles.


- Contient des matières premières non agressives pour la peau et des abrasifs doux à base d'olives naturelles.
- Convient à un usage quotidien sans effet néfaste sur la peau.
- Sans silicone et sans solvants.
- Permet d'éliminer les saletés tenaces et contaminants

encrassés comme l'huile, la graisse, le goudron, les encres d'impression ou communicatives.

- Peut être utilisé dans des applications telles que la fabrication industrielle, les garages et les ateliers de réparation de carrosseries.
- S'utilise sur les mains sèches ou humides.
- Apparence : gel visqueux
- Parfum frais d'agrumes
- Valeur pH : env. 6,5

Couleur	Contenu	Art. No.	Qté. P.
Rouge/Orange	3 L	893.905001	1

POMPES DE NETTOYANT POUR MAINS



Utilisé avec Art. No. 893.900001 & Art. No. 893.905001

Article	Contenu	Art. No.	Qté. P.
A	1 Pompe à succion, 1 Support avec bouchons et vis	891.900	1
B	1 Pompe à aspiration	891.9011	

DISTRIBUTEURS DE NETTOYANT À MAINS



À utiliser avec :

Nettoyant à mains sans solvant Art. No. 893.93402
 Nettoyant à mains force industrielle Art. No. 893.93401
 Nettoyant à mains avec gommage aux noix Art. No. 893.934040

Distributeur automatique nettoyant pour mains

Art. No. 891.935

Unique, système de distribution sans contact pour une hygiène optimale.

Automatique, distribution sans contact

- Améliore l'hygiène et réduit considérablement la consommation du produit.

Le control de la quantité garantit une utilisation économique

- Le control de 5 ml par usage fournit jusqu'à 600 utilisations par cartouche de 3 litres.

Dosage précis

- Capteur infrarouge assure un dosage uniquement lorsque la main est en position.

Scellé de façon permanent

- Aucun accès au produit dans la cartouche, seulement à partir du distributeur.

Aucun déchets

- La cartouche jetable se vide à 100 %.

Sécuré, pratique et sans gâchis

- Rechargement facile avec cartouche verrouillée en place.

Produit de qualité professionnelle

- Fait de haute qualité, robustes et composantes solides.

Comprend un support de montage mural

Nécessite 8 piles "AA" (inclut).



À utiliser avec :

Nettoyant à mains sans solvant Art. No. 893.93402
 Nettoyant à mains force industrielle Art. No. 893.93401
 Nettoyant à mains avec gommage aux noix Art. No. 893.934040

Distributeur manuel de nettoyant pour les mains

Art. No. 891.9351

Le control de la quantité garantit une utilisation économique

- Le control de 5 ml par usage fournit jusqu'à 600 utilisations par cartouche de 3 litres

Dosage précis

Scellé de façon permanente

- Aucun accès au produit dans la cartouche, seulement à partir du distributeur

Aucun déchets

- La cartouche jetable se vide à 100 %

Sécuré, pratique et sans gâchis

- Rechargement facile avec cartouche verrouillée en place

Produit de qualité professionnelle

- Fait de haute qualité, robustes et composantes solides

Comprend un support de montage mural

NETTOYANT À MAINS AVEC GOMMAGE AUX PÉPINS DE POMME



Art. No. 890.600640 4 L

Savon à main sans solvant et non nocif pour l'environnement qui nettoie, hydrate et aide à garder une peau saine grâce à une technologie abrasive aux pépins de pomme.

Caractéristiques:

- Ponce naturelle aux pépins de pomme
- Sans solvant et sans pétrole
- Biodégradable
- Nettoie la graisse et les saletés tenaces
- Préviend et guérit la peau sèche et gercée
- Doux pour les peaux sensibles comme celles sujettes aux dermatites
- Pompe à main incluse

TABLEAU DES TYPES DE SALETÉ

TYPE DE SALETÉS	FORCE INDUSTRIELLE 893.93401	SANS SOLVANT 893.93402	GOMMAGE AUX NOIX 893.934040	GOMMAGE AUX POMME 890.600640	GOMMAGE PERLITE 893.900001	GOMMAGE AUX OLIVES 893.905001	PX3 PLUS 893.901001
ADHÉSIFS - SOLUBLES DANS L'EAU		•	•	•	•	•	•
GRAISSES ANIMALES		•	•	•	•	•	
ASPHALTE	•	•		•			
ACIDE SULFURIQUE		•	•	•		•	
NOIR DE CARBONE	•	•	•	•	•		
POUSSIÈRE DE CHARBON	•	•	•	•	•	•	
GOUDRON DE HOUILLE	•			•	•		
CRÉOSOTE	•		•		•	•	
HUILE DE COUPE - SOLUBLE DANS L'HUILE	•		•	•	•		
HUILE DE COUPE - SOLUBLE DANS L'EAU	•	•	•	•	•	•	
CARBURANT DIESEL	•	•	•	•	•	•	
CRASSE (TRAVAUX LÉGERS)		•	•	•	•	•	
MAZOUT	•	•	•	•	•	•	
MAZOUT NO 6 (LOURD)	•				•		
MASTIC / CIMENT À JOINTS	•						•
ESSENCE	•	•	•	•	•	•	
GRAPHITE	•	•	•	•	•		
GRAISSE	•	•	•	•	•	•	
COLLE THERMOFUSIBLE	•			•			
ENCRE - À BASE D'ALCOOL	•	•		•		•	•
ENCRE - À BASE D'HUILE	•						•
ENCRE - À BASE D'EAU		•	•	•	•	•	•
PEINTURE AU LATEX	•	•	•	•		•	
PEINTURE À BASE D'HUILE	•			•			•
PÂTE LUBRIFIANTE	•	•	•				
POIX	•			•			
COLLE DE CAOUTCHOUC		•	•	•			
SÈVE		•	•	•	•		
AGENTS D'ÉTANCHÉITÉ À BASE DE SILICONE	•						•
GOUDRON	•						
APPRÊTS	•						

*LES TYPES DE SALETÉ ONT ÉTÉ GÉNÉRALISÉS POUR FACILITER LA CATÉGORISATION. LES RÉSULTATS RÉELS PEUVENT VARIER.

NETTOYANT POUR SOLS EN BÉTON



Art. No. 893.117220 20 L

Liquide nettoyant et dégraissant à base de solvant non-chloré et sans pétrole

- Le nettoyant pour sol utilise une formule de di-limonène à base d'agrumes naturels avec un niveau de pH chimique élevé
- Le liquide a un niveau de COV (Composé Organique Volatile) faible et a une agréable senteur d'agrumes
- Il peut être dilué avec de l'eau ou utilisé concentré pour une efficacité totale. La dilution n'affecte pas le niveau de pH
- Pour une utilisation dans les garages, les postes de travail et les endroits à fort passage

NETTOYANT POUR PLANCHER EN POUDRE



Art. No. 893.117221 20 kg

Un nettoyeur de sol puissant et sûr qui élimine les taches les plus tenaces de graisse et d'huile

Caractéristiques :

- Contient un nouvel agent mouillant et des solvants spéciaux qui pénètrent, émulsifient et dissolvent les saletés et les taches au sol.
- Sans phosphate et biodégradable.
- Sûr sur tous les métaux

Applications :

- Idéal pour nettoyer les sols en ciment dans les garages et les puits de service. Peut aussi être sur des planchers en bois.

Mode d'emploi :

Pour le nettoyage général : Mouiller le sol avec de l'eau et saupoudrer la poudre sur le sol. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes puis brossez. Rincer avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau ou d'une vadrouille.

Pour les taches de graisse ou d'huile tenaces : saupoudrer directement sur une tache avec une petite quantité d'eau. Laissez reposer pendant plusieurs minutes, puis frottez avec une brosse rigide. Rincer le sol avec de l'eau propre à l'aide d'un tuyau ou d'une vadrouille.

Pour les travaux de nettoyage les plus difficiles : dissoudre la poudre dans de l'eau chaude à un taux de 1/2 tasse par gallon. Appliquer sur la surface sale et frotter par machine ou balai rigide. Rincer abondamment à l'eau.

NETTOYANT UNIVERSEL POUR ATELIERS



Art. No. 893.124 5 L

Nettoyant universel puissant pour atelier présentant un pH neutre et une capacité extrêmement élevée de dissolution des saletés sur le sol, la machinerie et dans les ateliers.

Gamme de produits chimico-techniques pour préserver notre environnement

- Réduit les dégâts causés à l'environnement
- Réduit le risque potentiel au cours du travail quotidien
- Permet d'économiser les ressources en matières premières
- Limite les déchets
- Meilleure qualité répondant aux demandes les plus exigeantes

Caractéristiques:

- Biodégradable à plus de 95 % (essai modifié de l'OCDE et essai en bouteille fermée)
- Les saletés huileuses et graisseuses ne

sont pas émulsifiées, mais au contraire libérées par pénétration en sous-surface

- Se sépare rapidement dans les eaux usées d'après l'essai B 5105 des normes autrichiennes
- Doux pour la peau
- Ne contient aucun halogène organique adsorbable ni solvants organiques
- Sans phosphates
- Ne met pas les métaux lourds en circulation vers les eaux
- Sans silicone
- Peut être employé sur toute surface conventionnelle

Type d'utilisation:

Peut être utilisé dans le cadre d'un nettoyage à la main ou dans un nettoyeur haute pression pour le nettoyage des moteurs, de la machinerie, des outils, des véhicules, de tout type de revêtement de sol (sauf les tapis), des cuisines de restaurant, des salles de dépeçage et des boulangeries.

Niveaux de concentration lors de l'utilisation:	
Machines de nettoyage des sols	3 - 10%
Équipement à haute-pression	3 - 5%
Nettoyage manuel	3 - 50%

NETTOYANT BIOLOGIQUE CONCENTRÉ POUR SOLS



Contenu	Dilution	Art. No.
4 L	Concentré	893.117218

Application:

Spécifiquement conçu pour pénétrer les surfaces poreuses des sols pour dégrader et éliminer la graisse et les autres matériaux organiques qui s'accumulent avec le temps. Le Nettoyant Biologique pour Sol produit des enzymes qui élimine les composants des acides gras de la graisse. Les microbes continuent de nettoyer le sol longtemps après que le produit ait été appliqué.

Nettoyant pour sols biologiquement actif

Améliore la qualité et la propreté du lieu de travail

Vos avantages:

- Réduit les risques de glisse car le produit se débarrasse de la graisse sur les sols
- Améliore l'évacuation des déchets en créant un film biologique dans les tuyaux d'évacuation, réduisant l'accumulation de dépôts organiques Contrôle les mauvaises odeurs
- Réduit les conditions qui favorise les organismes nuisibles

Sécuritaire et facile à utiliser

Votre avantage:

- pH: 7.5-8.5

Zones d'Application:

Sols d'usines agro-alimentaires, cafétérias, hôpitaux, sols de cuisines de restaurants, magasins d'alimentation, hôpitaux vétérinaires et refuges, chaînes de fast foods

Dilution:

Mélanger 12 - 25 mL de produit par litre d'eau

* anciennement Art. No. **890.0140**

Un élément de notre gamme de produits écologique

Certifié Éco-Logo

Vos avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Complètement soluble dans l'eau
- Ne contient pas de phosphate
- Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Nettoyage puissant

Vos avantages:

- Nettoyage immédiat grandement efficace
- Fournit un nettoyage profond à long-terme en se débarrassant des matériaux organiques résiduels incrustés que l'on trouve dans les interstices, les fissures, les crevasses et les coins
- Nettoie les sols et coulis
- Nettoie sans la présence de produits chimiques dangereux

DÉTARTRANT ÉCO



Contenu	Couleur	Formulation	Art. No.	Qté P.
500 mL	Jaune	Formule prête à utiliser	893.122500	1/12
4 L			893.122504	1/4
20 L			893.122520	1
500 mL	Bouteille vide		891.12250	-

Alternative Écologique et Sécuritaire à l'Acide

Gamme de produits chimico-techniques pour préserver notre environnement

Certifié EcoLogo

Vos avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Complètement soluble dans l'eau
- Ne contient pas de phosphate
- Le meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Une alternative sécuritaire et écologique à l'acide

Vos avantages:

- Aucun abrasif qui pourrait rayer le fini de la surface

- Nettoie les dépôts de calcaires incrustés, les traces de tartre, les taches de rouille, la corrosion légère, les moisissures et champignons
- Ne dégage pas de vapeurs nocives

Sécuritaire et facile à utiliser

Vos avantages:

- Biodégradable
- Faible impact sur la vis aquatique
- Aucun danger d'utilisation à proximité de fosses septiques

Zones d'Application:

Idéal pour la céramique, le ciment, le granite, les carreaux de grès, le béton, la brique, l'aluminium, le cuivre, le laiton et l'acier inoxydable. Peut aussi être utilisé pour nettoyer les dépôts de calcaire, les champignons et algues sur les coques de bateaux.

Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco **Art. No. 891.502200**



REMPACEMENT ÉCO POUR ACIDE HF



Nettoyant industriel tout usage pour nettoyer le calcium, la silice et l'oxydation sans acide fluorhydrique dangereux

Détartrant puissant

Vos avantages :

- Enlève les dépôts de calcaire incrustés, le tartre, la silice, les dépôts organiques et les traces de rouille.
- Pour utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium

Contenu	Dilution	Art. No.
4 L	Concentré	893.162804
20 L	Concentré	893.162800

Une alternative sécuritaire à l'acide fluorhydrique

Vos avantages :

- Entièrement biodégradable et écologique
- Sans les propriétés dangereuses de l'acide fluorhydrique
- Élimine le besoin de conserver un plan de gestion des risques de SST
- Ne dégage pas de vapeurs corrosives
- Non corrosif pour la peau
- Aucune réaction indésirable avec d'autres produits nettoyants

W-SOL DISSOLVANT DE RÉSIDU



Nettoyant à base de solvants qui dissout la saleté, la graisse, le goudron, les résidus, la cire et le silicone.

Caractéristiques:

Solvant universel utilisé pour le nettoyage général. Peut être utilisé sécuritairement sur les voitures neuves, sur les finis acryliques et lucites. Peut être utilisé comme diluant pour les scellants adhésifs.

Contenu	Art. No.
448 g	890.1130

DÉGODRONNEUR



Zones d'Application:

Nettoie sans effort le goudron, l'huile et les éclaboussures de protection de dessous de caisse et scellant pour cavités des surfaces peintes et du chrome.

Mode d'Emploi:

Vaporiser directement ou appliquer sur la surface à traiter avec un chiffon saturé, laisser agir brièvement et essuyer avec un chiffon ou une éponge douce.

Désignation	Contenu	Art. No.
Aérosol	224 g	890.26

DÉMOUSTIQUEUR



Nettoyant spécial pour l'élimination rapide et fiable des résidus d'insectes sur les surfaces en verre, chrome, peinture et plastique.

Avantages:

- La formule moussante active qui nettoie en profondeur en éliminant rapidement avec douceur les résidus d'insectes tenaces et secs sans attaquer la surface
- Idéal pour être utilisé comme prétraitement avant le lavage des véhicules ou des machines
- Application simple et rapide
- Doux pour les matériaux tels que le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.
- N'attaquera pas les revêtements de peinture
- Sans silicone
- Sans AOX

Méthode d'application:

- Mousser uniformément les surfaces contaminées avec le démoustiqueur
- Le produit est prêt à l'emploi dans tous les formats. Aucune dilution requise
- Laisser le produit reposer sur la surface pendant environ 5 minutes pour une performance maximale
- Rincez soigneusement la surface avec de l'eau
- Pour éviter les rayures sur la surface, rincez la saleté particulièrement lourde ou abrasive avant d'utiliser le produit

Zones d'application:

- Pare-brise / fenêtres
- Radiateurs
- Pare-chocs
- Phares
- Plaques d'immatriculation
- Miroirs

Remarque : ne pas appliquer le produit sur des surfaces chaudes ou effectuer des applications en plein soleil. Ne laissez pas le produit sécher.

Contenu	N° d'art.	Format
500 ml/ 573 g	893.470001	Flacons pulvérisateurs
5L/ 5370 g	893.470002*	Contenant
20L	893.117127	Concentrate

Description	
Couleur	Transparent
Base chimique	Tensioactifs anioniques
Valeur pH	10

*Sera disponible bientôt.


SUPER SPRAY TOUS ÉCO



Nettoyant et dégraissant multi-usage

- Ce puissant dégraissant se débarrasse rapidement et efficacement des dépôts incrustés de graisse, d'huile et de saleté
- Peut être utilisé sur la plupart des surfaces dures, à l'intérieur et à l'extérieur, incluant le vinyle, le caoutchouc, les surfaces peintes, les métaux, la porcelaine, la fibre de verre et le plastique
- Certifié Éco-Logo
- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% durables
- Ne contient pas de COV

Description	Contenu	Art. No.
Super Spray All Éco	1 Litre	890.90901
	4 Litre	890.90904
	20 Litre	890.909020



Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco
Art. No. 891.502200
Robinet pour 20 L
Art. No. 891.302.0

NETTOYANT ÉCO POUR SURFACES DURES INSTITUTIONNELLES



Nettoyant et dégraissant multi-usage et écologique pour surfaces dures.

Caractéristiques et avantages :

- Nettoyant à base d'eau offrant une solution de recharge écologique aux produits nettoyants à base de solvants toxiques et corrosifs
- Ne contient pas d'hydrocarbure pétrolier et est ininflammable
- Biodégradable
- Aucun vêtement de protection requis pour manipuler le produit.
- Sans danger et facile à utiliser sur toute surface lavable.
- Accepté par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

- Peut être utilisé sur toutes les surfaces dures telles que les sols, les murs, les fenêtres, la porcelaine, etc.
- Permet d'enlever tout type de graisse, d'huile, de carbone et de saleté des surfaces simplement en rinçant.

Applications :

- Peut être utilisé des institutions telles que des magasins, des écoles, des centres de loisirs, des centres sportifs et des auditoriums, etc.
- Le produit peut être dilué avec de l'eau en fonction de la dilution désirée et du type de saleté à éliminer.
- Peut-être dilué avec une machine à diluer (891.030100) et utilisé avec une laveuse à pression ou à la main.

Taille	Dilution	Dilution (Concentré:Eau)	Art. No.
1 L	Prêt à utiliser		893.117111
4 L	Concentré	1:50 Nettoyage général	893.117109
		1:10 Nettoyage intensif	
20 L	Concentré	1:5 Nettoyage extrême	893.117112

DÉGRAISSANT FORCE INDUSTRIEL



Puissant dégraissant prêt-à-utiliser conforme aux normes COV

- Déloge rapidement la graisse et la saleté
- Biodégradable suivant le test 302B modifié MITI de l'OCDE
- Ne contient pas de pétrole, ni de solvants ou d'acides
- Ininflammable

Application:

Idéal pour utiliser sur les sols, les murs, les moteurs, les équipements lourds et la machinerie, les outils, les vélos, les équipements de jardinage et agricole, les serpentins réfrigérants, la machinerie d'atelier, les sols de garage, les allées en asphalte, etc.

Vaporiser sur la surface, laisser pénétrer puis rincer avec de l'eau ou essuyer. Ne laisser pas le produit sécher sur la surface.

Ne pas utiliser sous les rayons directs du soleil.

Format	Art. No.	Contenu
Prêt à utiliser, à vaporiser	893.474120	1 L
Prêt à utiliser	893.474121	4 L
Prêt à utiliser	893.474122	20 L

Robinet pour le contenant de 20 l
Prêt-À-Utiliser: **Art. No. 891.302.03**

Ce dégraissant est une nouvelle formule améliorée, plus puissante, plus écologique et plus sécuritaire pour l'utilisateur, remplaçant notre Super Spray Dégraissant discontinué, Art. No. **893.1641**

NETTOYANTS ECO POUR L'ÉQUIPEMENT AGROALIMENTAIRE



Mousse nettoyante biodégradable et homologuée NSF qui possède d'excellentes propriétés nettoyantes. Disponible en formule prête à utiliser ou en formats concentrés.

Caractéristiques et avantages:

- Puissant, sécuritaire et non corrosif
- Entièrement biodégradable et un meilleur choix pour l'environnement
- Complètement soluble dans l'eau
- En conformité avec les normes NSF-A3
- Ne produit aucune fumée ou vapeur
- Ne contient pas de COV*
- Facile à utiliser et à manipuler
- Peut être utilisé avec le matériel conçu pour améliorer l'action moussante
- Nettoie les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de savon, les traces de rouille, la graisse et la moisissure

Applications:

- Brasseries
- Cuisines
- Toilettes
- Éviers, baignoires et tuiles
- Usines agroalimentaires
- Transport
- Décalaminage

Surfaces compatibles:

- Surfaces en acier inoxydable
- Quartz
- Surfaces en aluminium
- Surfaces en cuivre
- Béton et brique
- Porcelaine
- Terrazzo
- Surfaces en laiton

Propriétés physiques:

- Aspect – Liquide vert
- Odeur – Fraîche
- Action nettoyante – Suspension des saletés

Contenu	N° d'art.	Dilution
500 ml	893.117128	Prêt à l'emploi
4L	893.117126	Concentré
20L	893.117127	Concentré

Le produit concentré peut être dilué jusqu'à 1:25 selon le degré de saleté.

* COV (composés organiques volatiles) : En plus de participer à la formation de l'ozone et du smog, les COV peuvent avoir des effets directs néfastes pour la santé des humains. Beaucoup de COV sont maintenant classés toxiques et cancérigènes. Il est donc non sécuritaire d'être exposé à ces composés en grande quantité ou durant une période prolongée.

DÉGRAISSANT ÉCO PUISSANT



Assez puissant pour nettoyer les dépôts de graisses les plus tenaces sans utiliser de produits chimiques dangereux

Pénètre et décompose le pétrole lourd et les dépôts de pérole

Vos avantages :

- Très efficace sur tous les produits à base de pétrole comme les huiles, graisses, cires et goudrons
- Nettoie mieux que beaucoup de produits conventionnels toxiques, tout en étant meilleur pour vous et pour l'environnement

Écologique

Vos avantages :

- Convient aux surfaces métalliques et non métalliques
- Sans métaux lourds, solvants organiques, composés halogénés et phosphates
- Rinçage non nécessaire, ininflammable, sans COV

Produit concentré facile à utiliser

- Dilution 1:50 – Nettoyage général
- Dilution 1:10 – Nettoyage industriel
- Dilution 1:5 – Nettoyage en profondeur

Contenu	Dilution	Art. No.
1L	Prêt à utiliser	893.162500
4L	Concentré	893.162501
20L	Concentré	893.162502
210L	Concentré	893.162503
Vaporisateur de recharge		891.502200



Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 ml et 1 L de produits Éco **Art. No. 891.502200**

NETTOYANT ÉCO MULTI-USAGE



Nettoyant & dégraissant multi-usage écologique

Gamme de produits chimico-techniques pour préserver notre environnement

Certifié Éco-Logo

Vos avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Complètement soluble dans l'eau
- Ne contient pas de phosphate
- Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Nettoyage puissant

Vos avantages:

- Le dégraissant à base d'eau le plus puissant sur le marché aujourd'hui
- Économise du temps grâce à sa bouteille avec vaporisateur prête à utiliser
- Économise de l'argent grâce à l'utilisation du concentré

Sécuritaire et facile à utiliser

Vos avantages:

- Rinçage non nécessaire
- Non-corrosif
- Ininflammable
- pH: 11.5
- Odeur agréable

Zones d'Application:

Idéal pour chaque travail de nettoyage incluant le nettoyage des sols, des murs, du bois, des ateliers d'entretien, comme shampoing moteur, pour la porcelaine, sur les surfaces plastiques, les lumières, les stores vénitien, les bureaux, les armoires, l'acier inoxydable, les voitures et camions.

Contenu	Dilution	Art. No.
1 L	Prêt à utiliser	893.47410*
4 L	Concentré	893.117103**
20 L	Concentré	893.117106
1 L	Bouteille vide	891.501211***

Dilutions pour Dégraissant Industriel Concentré Éco (4 l, No. d'Art. 893.117103)	
Application	Dilution (Concentré:Eau)
Utilisation d'une vadrouille & nettoyage léger	1:40
Nettoyage général	1:20
Nettoyage industriel	1:1 à 10
Même que format prêt à utiliser	1:9

SPRAY SUPER DÉGRAISSANT



Art. No. 893.164500 20 L

Dégraissant révolutionnaire ultra-puissant. Le SUPER DÉGRAISSANT déloge les dépôts de graisse et de saleté rapidement et efficacement.

- Répond aux exigences en matière de composé organiques volatiles CVO (Composé Volatil Organique).
- Ininflammable, non-combustible, biodégradable
- Couleur: orange transparent
- Biodégradable: Contrairement à la plupart des dégraissants à base de solvants, le SUPER DÉGRAISSANT ne contient ni solvants de pétrole, ni solvants chlorés, ni phosphates et ni acides, et dégage une odeur agréable

Utilisation:

Les moteurs: tiède (pas chaud) ou froid, les planchers de garage, l'équipement agricole et les machines/outils d'ateliers, les serpentins de condenseurs et d'évaporateurs, les filtres à air permanents, les grilles au gaz.

ECO DÉSINFECTANT MULTI-USAGE



Nettoyant, désodorisant et désinfectant sans danger pour l'environnement qui empêche la propagation de la contamination, des bactéries contagieuses et des micro-organismes.

Désinfecte et protège :

- Élimine efficacement la plupart des bactéries et virus, dont la salmonelle, l'E. coli et les virus de la grippe et H1N1, en un temps de contact de 10 minutes (testé et certifié par Santé Canada).
- Formule prête à l'emploi et reconnue comme efficace contre le coronavirus humain, comme indiqué sur l'étiquette.
- Le désinfectant prêt à l'emploi et son concentré se présentent sous deux formules différentes, chacune ayant son propre numéro DIN.
- Désinfectant prêt à l'emploi figurant sur la liste des produits approuvés par Santé Canada comme étant efficaces contre la COVID-19.

Caractéristiques :

- Tue 99,9 % des germes
- Assainit toutes les surfaces inanimées
- Ne laisse pas de traces ou résidus collants

Applications:

- Installations industrielles, institutionnelles et alimentaires
- Établissements de soins de santé et cabinets dentaires

PRODUIT CONCENTRÉ – TAUX DE DILUTION 1:64 OU 16 ML DE PRODUIT CONCENTRÉ PAR LITRE EN EAU.

Contenu	Art. No.	Version de produit
1L	893.139611	Prêt à l'emploi
4L	893.139612	
20L	893.139613	
4L	893.139614	Concentré

Art. No.	Nom de produit	Numéro DIN	Concentré	PAE	Homologué anti-Covid-19
893.139611	DÉSINFECTANT ÉCO MULTI-USAGE PRÊT À L'EMPLOI 1 L	02475251	-	Oui	Oui
893.139612	DÉSINFECTANT ÉCO MULTI-USAGE PRÊT À L'EMPLOI 4 L	02475251	-	Oui	Oui
893.139613	DÉSINFECTANT ÉCO MULTI-USAGE PRÊT À L'EMPLOI 20 L	02475251	-	Oui	Oui
893.139614	CONCENTRÉ DE DÉSINFECTANT ÉCO MULTI-USAGE 4 L	02475243	Oui	-	Non

LAVAGE ÉCO POUR MACHINERIE LOURDE



Contenu	Dilution	Art. No.
4L	Concentré	890.109004
20L	Concentré	890.109020

Spécialement formulé pour répondre aux besoins de nettoyage en profondeur de l'industrie du pétrole

Conçu pour une utilisation dans l'industrie du pétrole

Vos avantages :

- Parfait pour les plateformes pétrolières, les installations de forage pétrolier sur les côtes et en mer et la machinerie lourde
- Peut être utilisé pour un entretien continu des plateformes, ponts, tours de forage, râteliers, colonnes, foreuses, pièces et barres
- L'utilisation sur les lieux élimine les coûts de démontage de l'équipement ou l'envoi hors site pour le nettoyage

Très efficace et biodégradable

Vos avantages :

- Peut être utilisé pour le nettoyage chimique de tous les hydrocarbures et produits de pétrole brut
- Convient à l'utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux

Produit concentré facile à utiliser

- Le produit concentré peut être dilué avec de l'eau fraîche ou de l'eau de mer
 - Dilution 1:20 – Nettoyage léger
 - Dilution 1:10 – Nettoyage industriel

*** Remarque :** Le taux de dilution peut varier selon le type de travail à effectuer.

LAVAGE ÉCO POUR PIÈCES



Contenu	Dilution	Art. No.
4L	Concentré	893.162700
20L	Concentré	893.162701
210L	Concentré	893.162702

Une alternative sécuritaire et efficace à l'utilisation de solvants toxiques pour le nettoyage des pièces. Pas besoin de changer de système, peut être ajouté à n'importe quelle cuve de nettoyage.

Une alternative efficace aux solutions à base de solvants

Vos avantages :

- Peut être utilisé pour les nettoyages en profondeur dans tout système de lavage de pièces
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Ne nécessite pas de système de lavage de pièces chauffé
- Idéal pour nettoyer tous les types d'huiles, de graisses et de liquides à base d'huile dans les ateliers

Sécurité accrue d'un nettoyant à base d'eau

Vos avantages :

- Sans risques pour l'environnement : Complètement biodégradable, sans COV et sans halogène
- Environnements de travail sécuritaires : Non-toxique, non corrosif, ininflammable et incombustible
- Manipulation et entreposage sécuritaires : Pas besoin de hotte de ventilation ni d'armoire à solvant

Produit concentré facile à utiliser

- Dilution 1:10 – Nettoyage léger
- Dilution 1:4 – Nettoyage industriel

*** Remarque :** Le taux de dilution peut varier selon le type de travail à effectuer.

NETTOYANT ACTIF



Art. No. 893.472 500 g

Mousse nettoyante puissante au parfum de fruits pour l'intérieur des véhicules

Parfait pour les surfaces en plastique, vinyle, tissu, cuire et les tapis

Mousse active micro-fine (effet de succion)

Vos avantages:

- La mousse reste sur la surface et extrait efficacement les saletés par l'action de l'éclatement des bulles de mousse
- Pouvoir dissolvant remarquable de la saleté
- Les garnissages automobiles ne sont jamais trempés, ainsi leur temps de séchage demeure très court
- Idéal pour nettoyer les taches de sel sur les tapis.

Doux pour les matériaux

Votre avantage:

- Convient à tout type de matériel dans l'habitacle. Les points de rupture du tableau de bord pour l'éjection du coussin gonflable (côté passager) ne sont pas altérés

Équivaut à 20 fois son volume

Vos avantages:

- 500 mL de Mousse Active correspondent à plus de 10 litres de nettoyant liquide
- Économique

Ne contient pas de phosphates ni de solvants organiques. Sans halogènes organiques absorbables (AOX)

Vos avantages:

- Les dangers potentiels sont réduits pour l'utilisation au quotidien
- Respectueux de l'environnement
- Satisfait aux exigences locales en matière d'eaux usées
- Aucune identification de produits dangereux nécessaire

Se dissout rapidement dans les eaux usées conformément à l'essai écologique normalisé B 5105

Biodégradable à plus de 95 %

Valeur du pH : 8,2

Sans silicone

Remarque: Vaporisez la Mousse Active sur un chiffon sec et propre, puis essuyez les surfaces à traiter. Traitez ensuite les surfaces de plastique avec la Protection pour Tableau de Bord (Art. No. 893.4731). Pour les surfaces textiles et les garnitures, laissez la mousse s'y imprégner brièvement, puis retirez les saletés à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. Nettoyez les taches à partir des bordures et en procédant vers le centre. Passez ensuite l'aspirateur sur les garnitures. Ne soumettez pas le produit au gel.

ENTRETIEN PLASTIQUE



Art. No. 893.4731 500 mL

Produit d'entretien des surfaces synthétiques de l'habitacle au parfum de fruit

La cire de carnauba de haute qualité, à laquelle s'ajoute de l'huile de jojoba, offre un soin optimal

Vos avantages:

- Rafraîchit les couleurs et laisse un lustre soyeux
- Les matériaux synthétiques demeurent élastiques. Préviennent la fissuration et les craquelures
- Confère une apparence soignée

Formulation douce

Votre avantage:

- Les points de rupture du tableau de bord pour l'éjection du coussin gonflable (côté passager) ne sont pas altérés

Protection durable contre les effets de la pollution

Vos avantages:

- Offre une protection contre le vieillissement et la tendance à l'écaillage
- Empêche la décoloration des surfaces de l'habitacle

Antistatique

Votre avantage:

- Élimine la nécessité de toujours épousseter

Ne contient pas de phosphates ni de solvants organiques. Sans halogènes organiques absorbables (AOX)

Vos avantages:

- Les dangers potentiels sont réduits pour l'utilisation au quotidien
- Respectueux de l'environnement
- Satisfait aux exigences locales en matière d'eaux usées
- Aucune identification de produits dangereux nécessaire

Se dissout rapidement dans les eaux usées conformément à l'essai écologique normalisé B 5105

Biodégradable à plus de 95 %

Valeur du pH : 8,2

Sans silicone

Note: Nous recommandons un nettoyage préalable avec la mousse Nettoyante Active (Art. No. 893.472). Vaporisez le produit sur un chiffon sec et propre, puis appliquez-le sur les surfaces à traiter. N'exposez pas le produit au gel.

NETTOYANT POUR TABLEAU DE BORD



Art. No. 890.2221 288 g

Pour le nettoyage et la protection de l'intérieur des véhicules passager, véhicules commerciaux et bus. Pour les tableaux de bord, revêtement de porte, tapis en plastiques et caoutchouc.

Excellent pouvoir de nettoyage et de protection en une seule opération.

Les avantages pour vous:

- Moins de temps nécessaire pour traiter l'intérieur du véhicule.
- Application universelle pour toutes les pièces en plastique à l'intérieur des véhicules.

Propriétés de protection idéales.

Les avantages pour vous:

- Ravive les couleurs.
- Laisse un film transparent brillant et soyeux.

Propriétés antistatiques.

Les avantages pour vous:

- Empêche l'accumulation des poussières

Poussière de vaporisation réduite au minimum.

Les avantages pour vous:

- Usage simple et ciblé.
- Facile à utiliser.

Fragrance d'agrumes frais.

Sans silicone.

Sans AOX.

Application:

Vaporiser directement sur la surface à traiter à une distance d'environ 20 cm, essuyer ensuite en utilisant un chiffon propre et sec.

Note: Ne pas vaporiser sur le pare-brise ou les vitres latérales. Ventiler l'intérieur du véhicule un court moment après l'application.

NETTOYANT ÉCO POUR TEXTILES



Nettoyant pour tissus à base d'oxygène actif

Gamme de produits chimico-techniques pour préserver notre environnement

Certifié Eco-Logo

Votre avantages:

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
- Ne contient pas de COV
- Complètement soluble dans l'eau
- Un meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement

Non-dangereux

Votre avantages:

- Fabriqué à partir de l'assainissant le plus sécuritaire au monde, et complètement naturel et germicide, le peroxyde d'hydrogène
- Lorsqu'en contact avec des matériaux organiques, il se sépare et devient eau et oxygène
- N'affecte pas les couleurs

- Contient du peroxyde d'hydrogène, des agents de surface et des agents dégraissants naturels

Efficace

Votre avantages:

- Senteur d'agrumes frais
- Élimine les odeurs
- Hautement efficace pour nettoyer la graisse, les moisissures et la corrosion légère et les taches organiques telles que café, vin, jus, sang et taches d'animaux

Zones d'Application:

- Nettoie efficacement les taches sur les sièges en tissus de véhicules et les tapis, les vêtements, etc.
- Excellent produit de nettoyage pour les écoles, les hôpitaux, les casinos, les restaurants, les hôtels, etc.

Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500ml et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200

Contenu	Couleur	Art. No.
1 l	Transparent	893.117120
4 l		893.117121
1 l	Vide	891.501210

Dilutions	
Formulation	Dilution
Vaporisateur 1 l	Formule prête à utiliser
Concentré 4 l	1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d'eau
Taches incrustées	Vaporiser avec un taux de dilution de 1:5

NETTOYANT POUR VINYLE ET GARNISSAGE



Art. No. 893.033 450 g

Redonne vie aux sièges, aux tableaux de bord, plafonds et garnitures en vinyle et aux tapis dont l'apparence a été détériorée par le vieillissement, les effets des éléments et de la pollution, les saletés provenant de la route et des liquides renversés

- Nettoie la saleté présente sur les surfaces en vinyle incluant les sièges et les garnitures en vinyle
- Restore le lustre du vinyle et laisse une couche qui protège contre la saleté
- Nettoie aussi les taches sur le vinyle, le tissu, le cuir et les tapis
- Ne contient pas de silicone

Mode d'Emploi

Appliquer le nettoyant directement et abondamment sur les zones à traiter. Frotter le vinyle en utilisant un chiffon doux ou une éponge jusqu'à ce que la saleté soit nettoyée et que le vinyle brille à nouveau.

ENTRETIEN CUIR



Art. No. 893.012901 500 mL

Permet d'entretenir tous les types de cuir et laisse un fini lisse et brillant.

Caractéristiques et Avantages :

- Nettoie et protège de façon durable la surface de tous les cuirs
- Utiliser régulièrement pour conserver un cuir doux et souple, et prévenir les écailles et les déchirures
- Contient des cires et silicones spécialement choisis pour tous les types de cuir lisse

Utilisation

- Appliquer une couche mince, laisser sécher pendant 20 minutes et polir avec une brosse à poils souples ou un linge.

QUICK-FRESH



Excellent pour se débarrasser des mauvaises odeurs et redonner un parfum frais dans les systèmes d'air conditionné des véhicules.

- Spécialement formulé pour régler les problèmes d'accumulation de moisissures
- La puissante fragrance et odeur ne se contente pas de couvrir les mauvaises odeurs, mais les élimine efficacement à la source
- Excellent pour les voitures, camions, VR, bateaux, etc.
- Parfait pour rafraîchir les véhicules contaminés par la fumée de cigarette, ainsi que les vieux véhicules, les camions
- Idéal pour se débarrasser des odeurs de moisi
- Taille de poche

Description	Contenu	Art. No.
Odeur de voiture neuve	113 g	893.764531
Senteur de Linge Frais		893.764527

Note: Les occupants doivent rester à l'extérieur du véhicule pendant l'opération!



D'affichage Quick Fresh P.O.P
Art. No. 008.QF

ENTRETIEN CAOUTCHOUC



Art. No. 893.0128 75 mL

Entretien sans silicone pour les joints en caoutchouc. Empêche les caoutchoucs des portes de geler en hiver.

Caractéristiques:

- Sans silicone
- Résistant aux éclaboussures et à l'eau salée
- Biologiquement dégradable
- Résistant aux acides et alcalins dilués
- Repousse l'eau

Effet:

Conserve les joints en caoutchouc sur les portes, coffres et capots en bonne condition et empêche le gel en hiver

Résultat:

L'élasticité des pièces en caoutchouc est maintenue, ce qui augmente leur durée de vie et empêche le craquement. Le gel et l'assèchement en hiver sont empêchés efficacement. Élimine les bruits dues au vent, les craquements et tout autre bruit dû à l'assèchement du caoutchouc.

Mode d'Emploi:

Appliquer l'Entretien pour Caoutchouc en Bâton en fine couche sur les joints en caoutchouc à l'aide de l'éponge présente sur la bouteille.

ENTRETIEN CAOUTCHOUC



Art. No. 890.110 189 g

- Garde les pièces en caoutchouc souples
- Protège contre l'adhérence du caoutchouc due à l'âge et à la chaleur sur les caoutchouc de porte, coffre, capot
- Rafraîchit la couleur du caoutchouc
- N'endommage pas la peinture ou les pièces en chrome
- Convient pour les pneus de voiture, les tapis en caoutchouc, les pédales, les pièces en caoutchouc sur les pare-chocs
- Ne contient pas de silicone

PLAST PT® COLORANT À PLASTIQUE



Pour l'amélioration visuelle des pièces de véhicule en plastique

- Sans solvant
- Teinture plastique de dispersion haute qualité
- Restaure la condition originale des plastiques qui ont soufferts des effets du temps
- Application facile
- Peut être appliqué au soleil direct

Zones d'Application:

Pare-chocs, toits en cuir synthétique, toit pliant (incluant ceux en tissus), plastiques de panneaux intérieurs, pièces en caoutchouc, tuyau à eau, barre de frottement, etc.

Note: La Teinture Plastique est sensible à l'humidité lors de l'application. C'est pourquoi vous devez vous assurer que les pièces à traiter soient sèches avant l'application et restent sèches jusqu'à ce que la teinture soit elle-même sèche. Ne pas entreposer ou appliquer à des températures inférieures à +7°C (+44 °F).

Couleur	Contenu	Art. No.
Noir	75 mL	893.2801

PROTECTION DE GARNITURES UNIVERSELLE



Renouvelle et protège toutes les garnitures extérieures de véhicule

Caractéristiques:

La formule spéciale protège et renouvelle instantanément l'aspect des garnitures, moulures et pare-chocs de votre véhicule. Les surfaces sont comme neuve et seront protégées du blanchissement, de l'oxydation et des dégâts dû au climat, au sel et au film routier. Parfait pour une utilisation sur les surfaces en vinyle, en caoutchouc et en plastique. Donne un résultat exceptionnel sur les surfaces lisses et texturées. Il n'est pas nécessaire que les surfaces soient noires pour obtenir des résultats supérieurs avec ce produit.

Convient pour:

Toutes les garnitures de véhicule, marche-pied en plastique, pare-choc en plastique; peut aussi être utilisé comme brillant pour moteur sur les parties en plastique des moteurs.

Contents	Art. No.
500 mL	893.477500
20 L	893.477020

NETTOYEUR DE PARE-BRISES



Art. No. **892.333** 32 mL

Nettoyant pour pare-brise fortement concentré 1:100

Contient des substances nettoyantes spéciales

Vos avantages:

- Empêche les traces ou film
- Nettoie les films réfléchissants et
- lubrifiants
- Assure une clarté exceptionnelle
- Nettoie les insectes incrustés et autres saletés

Excellente compatibilité avec les matériaux

Vos avantages:

- Le verre en polycarbonate n'est pas attaqué
- N'attaque pas la peinture et le caoutchouc

Concentré 1:100 facile à utiliser

Vos avantages:

- 32 mL fait 2.5 - 3 l de fluide de lavage
- Pour les voitures avec un volume allant jusqu'à 3 l

Odeur agréable de pêche

Couleur: Orange

FLUIDE DE LAVE-GLACE



Art. No. **892.332189** 18.9 L

Nettoyant pour vitres avec antigel pour système de lave-glace

Protection améliorée contre le gel

Votre avantage:

- Empêche efficacement et avec fiabilité la formation de glace lors du lavage des vitres et des phares

Excellente performance de nettoyage

Votre avantage:

- Vision claire comme du cristal ; se débarrasse de la saleté présente en hiver comme les films de sel de route et la saleté huileuse

Effet nettoyage facile

Vos avantages:

- La fine vaporisation humide et uniforme de la vitre permet un nettoyage facile
- Le nettoyage dure longtemps car la saleté ne peut plus adhérer facilement sur la surface nettoyée.

Lorsque ces taux de dilution recommandés sont respectés, le produit fluide résultant est conforme ou dépasse les spécifications fédérales décrites dans la Norme Nationale du Canada, et plus spécifiquement dans la publication de l'Office des Normes Générales du Canada (ONGC), publication numéro CAN2-3.532-M85 nommé Lave-Glace Anti-Gel à Base de Méthanol.

Note: Ne jamais utiliser le produit pur! Toujours le diluer avec de l'eau!

Ratios de Dilution		
Doses d'Eau	Doses de Lave-Glace Concentré	Protection Typique contre le Gel (°C / °F)
1	1	-40 °C / -40 °F
3	2	-35 °C / -31 °F
2	1	-27 °C / -17 °F
3	1	-18 °C / 0 °F
4	1	-12 °C / 10 °F
5	1	-8 °C / 18 °F

PASTILLES DE LAVE-GLACE



Ratios de dilution:

- Utilisation normale - dissoudre 1 pastille par 1 gallon d'eau (3.78L).
- Nettoyant pour vitres en vrac - dissoudre 1 pastille par 3 litres d'eau.

Applications:

- Automobile, utilisations commerciales et pour les parcs de véhicules.
- Contient 25 pastilles super concentrées.



Art. No. 892.3344

Chaque pastille super concentrée vous offre jusqu'à un gallon d'une incroyable puissance de nettoyage.

- Triple puissance de nettoyages. Nettoie complètement les insectes, le film routier, la poussière et la saleté.
- Une pastille super-concentrée produit 1 gallon (3.78L) de liquide lave-glace.
- Facile à utiliser. Il suffit d'ajouter une pastille à 1 gallon d'eau (3.78L).
- Conditions hivernales: les lave-glace antigels à base de solvants ne nettoient généralement pas bien. Pour une puissance de nettoyage triplée, ajouter une pastille à votre liquide lave-glace antigel (ce produit gèle s'il est utilisé avec de l'eau en hiver; lorsque les températures sont en dessous de zéro, utiliser les pastilles avec du liquide lave-glace antigel seulement).
- Sécuritaire pour le caoutchouc et la peinture.
- Les pastilles pour lave-glace de Würth sont non-toxiques et biodégradables.
- Grâce à ces pastilles révolutionnaires, des millions de bouteilles en plastique ne sont plus utilisées, ce qui réduit donc la pollution et le recyclage.

BOUTEILLE VIDE 500 ML POUR POLISSEURS



Art. No. 891.406800 500 mL

BROSSE DE NETTOYAGE POUR TAMPON DE POLISSAGE



Art. No. 585.241 - 250 mm

Brosse pour le nettoyage des éponges de polissage, des tampons de polissage et des peaux d'agneau

Idéal pour nettoyer le Tampon de Polissage en Laine
Art. No. 585.300100

TAMPON POUR POLISSAGE MANUEL



Conception ergonomique pour une application professionnelle manuelle des cires ou des polisseurs.

Avantages:

- La mousse souple premium permet une répartition fine et régulière du scellant sur la surface
- Polir comme un Professionnel - mais sans la dispendieuse machine à polir

Couleur	Fermeté	Application	Diamètre	Art. No.	Qté P.
Orange	Dur	Application de cire	5.1" (130mm)	585.300125	1
Noir	Souple	Dressage et nettoyage	4.9" (125mm)	585.301253	

ÉPONGE DE POLISSAGE SÉRIE CLAY



Série de polissage pour éliminer les contaminants et les dépôts de surface de la carrosserie des véhicules

- Élimine facilement les résidus superficiels et la saleté sur les surfaces peintes qui ne peuvent pas être éliminés par un nettoyage conventionnel et crée une finition semblable à celle d'un miroir
- Nettoyage tout en douceur grâce à l'absence d'agents de nettoyage agressifs et au faible dégagement de chaleur.
- Économies de temps, d'énergie et de coûts d'application
- Efficace sur les résidus tels que les aérosols de peinture, la résine, le goudron et les résidus d'insectes, sur la peinture de carrosserie neuve ou usagée

Caractéristiques :

- Lavable et réutilisable
- Facile à utiliser

Application :

- Rincez la surface avec de l'eau ou un shampoing au pH neutre avant de commencer avec l'article processus de nettoyage
- Traitez ensuite la surface rincée avec l'article de polissage en continuant d'asperger l'éponge et la surface d'eau pour maintenir l'humidité sur les deux substrats
- Une fois le nettoyage terminé, avant de passer à l'étape de polissage ou de protection de la surface, enlevez simplement tout résidu restant à l'aide d'un chiffon en micro-fibre
- Peut être utilisé sur les surfaces laquées, le verre, le chrome, etc.
- Il est recommandé de faire un essai au préalable sur une zone peu visible pour vérifier la compatibilité des substrats et obtenir des résultats optimaux

Description	Couleur	Longueur	Largeur	Art. No.	Qté. P.
Éponge de polissage série clay	Rouge/Noir	110 mm	70 mm	585.300110	1
Gant de polissage série clay		210 mm	140 mm	585.300210	
Tampon de polissage série clay		150 mm Diamètre		585.300150	



FINI ZEBRA WÜRTH

Art. No. 893.99100 473 mL

Contient un agent éclaircissant pour donner à votre voiture un brillant «Show Room»

- Les propriétés uniques du Fini Zebra ont été conçues pour fournir un brillant efficace et sans danger, afin d'empêcher toute trace de frottement et rayures et laisser un fini ultrabrilant sur la carrosserie
- Parfait pour supprimer tous les résidus après le polissage
- Permet le lavage sans eau, rétablit le fini naturel sur les voitures de "Show Room" et autres voitures
- Le fini Zebra peut être utilisé sans danger sur la peinture, le chrome, le bois plaqué, les pièces plastiques et de garniture

BARRE D'ARGILE

Art. No. 893.1571 210 g

Barre d'argile synthétique utilisée pour enlever les traces de pulvérisation de peinture ainsi que les accumulations de saletés.

Caractéristiques:

- Contient des polymères synthétiques sans abrasifs
- Sans solvants ni produits chimiques

Domaines d'utilisation:

- Pour enlever les traces de pulvérisation et de résine, de goudron et de résidus d'insectes, plus particulièrement pour l'esthétique de véhicules neufs et d'occasion



Avantages:

- Élimine les particules en douceur, sans broyage ni repolissage
- Nettoie en profondeur toutes les surfaces lisses
- Reste souple, ne se fissure pas
- Sécuritaire pour une utilisation sur peintures et surfaces délicates

KIT DE DÉPART DE POUR ATELIER DE CARROSSERIE



Art. No. 008.POLISH10

Description	Contient	Art. No.
Sac en tissu renforcé de Wurth	1 pcs	715.93610
Polisseur Abrasif P10 Plus	1 Kg	893.150910
Polisseur Anti-Hologramme Plus P30	1 Kg	893.150930
Tampon Spider (7.5"/190 mm)	1 pcs	585.307100
Tampon en mousse souple (7.5"/190 mm)	1 pcs	585.305100
Chiffon microfibre ultradoux large, gris (40 cm x 40 cm)	1 pcs	899.900108

KIT DE DÉPART DE POLISSAGE POUR ATELIER D'ESTHÉTIQUE



Art. No. 008.POLISH55

Description	Contient	Art. No.
Sac en tissu renforcé de Wurth	1 pcs	715.93610
Polisseur Universel P55 Plus	1 Kg	893.150955
Polisseur Anti-Hologramme Plus P30	1 Kg	893.150930
Tampon Spider (7.5"/190 mm)	1 pcs	585.307100
Tampon en mousse souple (7.5"/190 mm)	1 pcs	585.305100
Chiffon microfibre ultradoux large, gris (40 cm x 40 cm)	1 pcs	899.900108

CIRE ROSE



Art. No. 893.01901 1 kg

Convient pour:

- La Cire Rose est un scellant premium très brillant pour la conservation rapide et efficace des peintures de voitures.

Caractéristiques:

- La Technologie de Poudre Intelligente (IPT) combinée avec la cire naturelle de carnauba, les cires synthétiques et les polymères hautement réticulés fournissent une protection de longue durée contre les intempéries et assurent un lustre riche et durable.
- De fines particules de cire incorporées à l'intérieur des micro-fissures de la surface peinte, créent une finition ressemblant à du verre et un brillant profond de la couleur.

- Facilité d'application et d'élimination même sur des surfaces peintes chaudes sans laisser de trace.
- Ne laisse pas derrière elle de micro rayures comme le font trop de cires et de scellants.

Recommandations:

Tampon de Polissage Manuel Art. No. 585.300125
Chiffon Microfibre Ultra Doux Art. No. 899.900108

Note: La meilleure façon d'appliquer la cire rose est manuellement avec le tampon de polissage manuel.

PÂTE À POLIR P10 PLUS (1,2 L)

Art. No. 893.150910



Produit de polissage très abrasif et hautement brillant éliminant rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et durcies. Formule aux propriétés uniques de poudre d'oxyde d'aluminium.

Caractéristiques:

- Intègre une technologie de poudre intelligente (iPT) capable de corriger les imperfections dans les peintures classiques et anti-rayures
- Le grain abrasif P1500 (aluminosyde) de la solution P10 Plus procure aux surfaces traitées une brillance inégalée
- Convient aux surfaces peintes récentes et anciennes
- Sans silicone
- S'applique et se travaille aussi bien à la main qu'à la machine
- Facile à appliquer avec peu de nettoyage
- Faible quantité de produit nécessaire

Utilisation:

- Bien agiter le contenant avant utilisation
- Humecter uniformément la surface de la meule de polissage avec de la pâte et en appliquer une petite quantité sur la surface à traiter
- Poser le tampon de polissage (numéros d'article 58 5.025090/585.025170/585.025195) sur la zone à polir et démarrer la polisseuse
- Appliquer une pression en remuant sur la surface à traiter à un régime de 1000 à 1500 tr/min
- Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant une pression constante jusqu'à ce que toutes traces de frottement et imperfections de peinture soient dissipées
- Procéder de la même manière pour toutes sections superficielles
- Pour finir, enlever tout résidu au moyen d'un chiffon de microfibres



Combiné au tampon Spider, le P10 se prête à la restauration des phares.



Combiné à un tampon de polissage manuel, le P10 peut aider à éliminer les rayures d'ongles autour des poignées de porte.



Pour une coupe plus prononcée, nous recommandons d'utiliser le P10 avec un tampon de laine.



Pour une coupe prononcée et un brillant élevé en une seule étape, nous recommandons d'utiliser le P10 avec le tampon Spider.

Tampons de polissage recommandés:

- 585.025090 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION VERT 90 X 20 mm
- 585.025170 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION VERT 170 X 25 mm
- 585.025195 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION VERT 195 X 25 mm
- 585.307100 – Tampon de polissage Spider
- 585.300100 – Tampon de polissage en laine

* Les applications peuvent également être effectuées avec le tampon de polissage Perfection Line Green.

TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION VERT



Tampons de polissage spécialement conçus pour la gamme de produits de polissage Perfection, offrant trois différents types de grains abrasifs.

Tampons de polissage extra durs éliminant un maximum d'imperfections de revêtement de surface tout en générant un minimum de chaleur.

Caractéristiques:

- Efficacité et puissance optimales moyennant une usure de surface minimale. Surfaces de tampon spécialement configurées pour une durée de vie utile accrue. Meilleure absorption du produit de polissage et taux d'enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l'abrasif
- Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d'enlèvement constant et une durée de vie maximale. Pores ouverts et motifs quadrillés en surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage
- Flexibilité accrue permettant de polir différentes formes de surfaces tout en prévenant de nouvelles détériorations de peinture
- Conception pratique pour un travail efficace

Description	N° d'art.	Taille
Tampon de polissage perfection vert	585.025090	90 x 20 mm
	585.025170	170 x 25mm
	585.025195	195 x 25mm

À utiliser avec la gamme Perfection P10 Plus – 893.150910

PÂTE À POLIR ANTI-HOLOGRAMME P30 PLUS (990ML)

Art. No. 893.150930



Produit de polissage pour coupes moyennes et hautement brillant éliminant définitivement les traces indésirables et hologrammes sur les peintures foncées des véhicules. Formule aux propriétés uniques de poudre d'oxyde d'aluminium.

Caractéristiques:

- Intègre une technologie de poudre intelligente (iPT) capable d'éliminer définitivement les traces indésirables et hologrammes sur les peintures foncées des véhicules
- Formule aux propriétés uniques de poudre d'oxyde d'aluminium procurant un fini miroir aux revêtements
- Convient aux surfaces peintes récentes et anciennes
- Sans silicone
- S'applique et se travaille aussi bien à la main qu'à la machine
- Facile à appliquer avec peu de nettoyage
- Faible quantité de produit nécessaire

Utilisation:

- Bien agiter le contenant avant utilisation
- Nettoyer la surface peinte avant le traitement
- Humecter uniformément la surface de la meule de polissage avec de la pâte et en appliquer une petite quantité sur la surface à traiter
- Appliquer la pâte uniformément sur la surface à traiter avec un chiffon doux ou une éponge à polir en effectuant des mouvements circulaires
- Pour les petites rayures, utiliser des tampons de polissage orange de la gamme Perfection (numéros d'article; 585.026090, 585.026170, 585.026195)
- Pour éliminer les hologrammes et les marques de frottement, utiliser des tampons en mousse souple (numéro d'article; 585.305100)
- Poser le tampon de polissage à plat sur la surface et démarrer la polisseuse à un régime de 1000 à 15000 tr/min
- Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant une pression constante jusqu'à ce que toutes traces de frottement et imperfections de peinture soient dissipées
- Procéder de la même manière pour toutes sections superficielles
- Pour finir, enlever tout résidu au moyen d'un chiffon de microfibres

Tampons de polissage recommandés:

- 585.026090 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION ORANGE 90 X 20 mm
- 585.026170 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION ORANGE 170 X 25 mm
- 585.026195 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION ORANGE 195 X 25 mm
- 585.305100 – Tampon en mousse souple noir

TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION ORANGE



Tampons de polissage spécialement conçus pour la gamme de produits de polissage Perfection, offrant trois différents types de grains abrasifs.

Tampons de polissage doux pour une finition ou un colmatage parfait des pièces polies. Permet d'éliminer facilement les hologrammes et autres traces indésirables.

Caractéristiques:

- Efficacité et puissance optimales moyennant une usure de surface minimale. Surfaces de tampon spécialement configurées pour une durée de vie utile accrue. Meilleure absorption du produit de polissage et taux d'enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l'abrasif
- Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d'enlèvement constant et une durée de vie maximale. Pores ouverts et motifs quadrillés en surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage
- Flexibilité accrue permettant de polir différentes formes de surfaces tout en prévenant de nouvelles détériorations de peinture
- Conception pratique pour un travail efficace

Description	N° d'art.	Taille
Tampon de polissage perfection orange	585.02690	90 x 20 mm
	585.026170	170 x 25mm
	585.026195	195 x 25mm

À utiliser avec la gamme Perfection P30 Plus – 893.150930

PÂTE À POLIR UNIVERSELLE P55 (1050 ML)



Art. No. 893.150955

Produit de polissage pour coupes moyennes procurant un haut degré de brillance. Traite et colmate la peinture en une seule étape de travail. Procure un éclat vif et forme une couche protectrice durable contre les éléments extérieurs. Formule aux propriétés uniques de poudre d'oxyde d'aluminium.

Caractéristiques:

- Intègre une technologie de poudre intelligente (iPT) capable d'éliminer les rayures et autres imperfections causées par le lavage mécanique des surfaces peintes de véhicules
- Formule aux propriétés uniques de poudre d'oxyde d'aluminium procurant un fini miroir aux revêtements
- Convient aux surfaces peintes récentes et anciennes
- Recommandée pour tout type de peinture, à l'exception des finis mats
- Sans silicone
- S'applique et se travaille aussi bien à la main qu'à la machine
- Facile à appliquer avec peu de nettoyage
- Faible quantité de produit nécessaire

Utilisation:

- Bien agiter le contenant avant utilisation
- Nettoyer la surface peinte avant le traitement
- Humecter uniformément la surface de la meule de polissage avec de la pâte et en appliquer une petite quantité sur la surface à traiter
- Appliquer la pâte uniformément sur la surface à traiter avec un chiffon doux ou une éponge à polir en effectuant des mouvements circulaires
- Pour les petites et moyennes rayures, utiliser des tampons de polissage bleus de la gamme
- Perfection (numéros d'article ; 585.027090, 585.027170, 585.027195)
- Pour les rayures profondes, utiliser les tampons de polissage en laine (numéro d'article ; 585.300100)
- Poser le tampon de polissage à plat sur la surface et démarrer la polisseuse à un régime de 1000 à 15000 tr/min
- Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant une pression constante jusqu'à ce que toutes traces de frottement et imperfections de peinture soient dissipées
- Procéder de la même manière pour toutes sections superficielles
- Pour finir, enlever tout résidu au moyen d'un chiffon de microfibres

Tampons de polissage recommandés:

- 585.027090 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION BLEU 90 X 20 mm
- 585.027170 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION BLEU 170 X 25 mm
- 585.027195 – TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION BLEU 195 X 25 mm
- 585.300100 – Tampon de polissage en laine
- 585.3070100 – Tampon de polissage Spider

TAMPON DE POLISSAGE PERFECTION BLEU



Tampons de polissage spécialement conçus pour la gamme de produits de polissage Perfection, offrant trois différents types de grains abrasifs.

Tampon de polissage de dureté moyenne pour la préparation efficace des surfaces peintes et l'élimination des fines traces de ponçage sur les peintures foncées.

Caractéristiques:

- Efficacité et puissance optimales moyennant une usure de surface minimale. Surfaces de tampon spécialement configurées pour une durée de vie utile accrue. Meilleure absorption du produit de polissage et taux d'enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l'abrasif
- Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d'enlèvement constant et une durée de vie maximale. Pores ouverts et motifs quadrillés en surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage
- Flexibilité accrue permettant de polir différentes formes de surfaces tout en prévenant de nouvelles détériorations de peinture
- Conception pratique pour un travail efficace

Description	N° d'art.	Taille
Tampon de polissage perfection bleu	585.027090	90 x 20 mm
	585.027170	170 x 25mm
	585.027195	195 x 25mm

À utiliser avec la gamme Perfection P55 Plus – 893.150955

POLISSEUSE ORBITALE À ENTRAÎNEMENT FORCÉ





Art. No. 702.990120 - Qté. P. 1



Moteur compact et performant. Idéal pour un polissage sans hologramme.

Caractéristiques :

- Compacte et ergonomique
- Légère pour une manipulation aisée
- Faible niveau de bruit
- Fonctionnement extrêmement fluide grâce au poids équilibré
- Électronique à microprocesseur VR : avec contrôle de vitesse constante par un générateur de tachymètre, démarrage progressif, variateur de vitesse en continu, protection contre le redémarrage en cas de panne de courant, protection contre les surcharges, contrôle de la température et sélection de la vitesse
- Un générateur de tachymètre garantit une vitesse de rotation constante, même en charge
- Vitesse réglable en continu
- Présélection de la vitesse pour une vitesse de polissage facilement ajustable
- Course orbitale de 5/16 po offrant une grande efficacité
- Fixation directe du tampon de polissage
- Travail sans fatigue et confortable
- Verrouillage de la broche
- Haut niveau de sécurité de l'utilisateur et de protection du moteur
- Démarrage progressif permettant à la machine de commencer lentement, sans risque, sans à-coups et sans projection d'enduit de polissage
- Empêche les mises en marche involontaires en cas de coupure de l'alimentation électrique
- Protection contre les surcharges - prolonge la durée de vie de la machine
- Surveillance de la température
- Idéale pour les finitions sensibles à la chaleur
- Faible production de chaleur en surface
- Cordon d'alimentation de 10 pi
- Garantie de 1 an sur les défauts de matériaux et de fabrication (Garantie de flex)
- Les dommages causés par une utilisation incorrecte, une surcharge ou le non-respect des instructions d'utilisation sont exclus
- Le plateau n'est pas inclus



SPÉCIFICATIONS	
Diamètre de ponçage max.	7"
Plateau velcro	5.5"
Vitesse de rotation à vide	160-480 tr/min
Course orbitale	5/16"
Vitesse cycle à vide	3200-9600 tr/min
Puissance absorbée	10.9 A
Puissance débitée	590 A
Poids	5.7 lbs


Vitesse de rotation à vide	TR/Min
1	160/min
2	210/min
3	270/min
4	330/min
5	400/min
6	480/min



Recommandées:

Plateau 7 po

Préfixe: 585.30...



Applications :

- Esthétique automobile
- Polissage sans hologramme de peintures endommagées et imperméabilisation de peintures grâce aux mouvements excentriques et la course large
- Élimination des hologrammes et des traces de polissage existants, y compris sur les peintures foncées
- Idéale pour éliminer les dommages des peintures détériorées avec des rayures mineures, marques d'utilisation, traces, fissures et pour le polissage haute brillance

KIT DE POLISSAGE COMPOSITE 3 PO À AIR AVEC TAMPONS



Art. No. 703.999012K

Mini-polisseur de qualité supérieure, conçu ergonomiquement, de poids léger et compact, fabriqué à partir de matériau composite durable. Parfait pour polir les endroits difficiles d'accès et les phares de véhicules.

Caractéristiques:

- Cet outil compact et léger permet de polir les endroits difficiles d'accès
- La poignée de type pistolet conçue ergonomiquement fournit un excellent contrôle des mouvements et offre du confort à l'utilisateur
- Corps en matériau composite durable et résistant aux produits chimiques
- Valise en plastique moulé pour un entreposage et un transport faciles

Le kit inclut:

- Polisseur composite à air 3 po
- Adaptateur pour tampon velcro 3 po
- Tampon en laine Top 3 po - Blanc (**Art. No. 585.2485**)
- Tampon Spider 3 po - Blanc (**Art. No. 585.2985**)
- Tampon mou en mousse 3 po - Noir (**Art. No. 585.3085**)
- Clé de serrage



Recommandées:

3" Adaptateur Art. No. 703.999112

Caractéristiques Techniques	
Taille du mandrin	5/16 po-24T
Vitesse libre	2100 RPM
D.I. du tuyau à air	3/8 po (10mm)
Pression d'air	90-120 psi
Consommation moyenne d'air	3,5 cfm
Longueur	135 mm (5,3 po)
Poids net	0,77 kg (1,7 lbs)

TAMPON EN LAINE TOP



Les tampons en laine top sont composés de laine torsadée (100% laine) ; chaque brin de fibre de laine de haute qualité est finement torsadé. Ceci permet à notre tampon de conserver un degré d'agression constant pour de plus longues utilisations. Grâce à ses performances de coupe plus rapide et de longue durée, travailler avec nos Tampons en Laine Top garantit une manière de polir très efficace et économique.

Description	Diamètre (in)	Diamètre (mm)	Art. No.	Qté P
Tampon En Laine Top	3"	85mm	585.2485	5
	7"	195mm	585.300100	1

TAMPON SPIDER



Sa surface calibrée en trois dimensions donne une surface de contact accrue, une coupe plus élevée et une plus grande efficacité des particules abrasives. Le polissage peut être réalisé plus directement et avec une pression plus forte; la performance de coupe est absolument constante durant toute l'application.

Surface: calibrée

- Plus de surface de contact
 - Taux de coupe plus élevé et davantage de distance de propagation des particules abrasives.
- De plus, la surface ouverte en mousse permet une plus grande circulation de l'air pendant le polissage:
- Moins de chaleur est générée sur la surface peinte
 - Des vitesses de rotations plus élevées sont possibles pour une diminution significative du temps de polissage.

Description	Diamètre (in)	Diamètre (mm)	Art. No.	Qté. P.
Tampon Spider	3"	85mm	585.2985	5
	7"	190mm	585.307100	1

TAMPON EN MOUSSE NOIR



Le tampon en mousse noir a été spécialement conçu pour les travaux de finition du polissage. Grâce aux caractéristiques du produit, les hologrammes et les micro-rayures peuvent être éliminés efficacement et de manière sécuritaire.

Description	Diamètre (in)	Diamètre (mm)	Art. No.	Qté P
Tampon En Mousse Noir	3"	85mm	585.3085	5
	7"	190mm	585.305100	1

CIRE LIQUIDE PREMIUM



Peinture



Verre



Chrome



Plastique

Art. No. 893.01903 500 mL

Cire rapide à base de polymère pour un fini impeccable en quelques secondes. Utilisation sur toutes les surfaces lisses incluant la peinture, les plastiques, le verre, les jantes et plus encore

Caractéristiques:

- Technologie de pointe de polymère ultra lisse
- Produits de nettoyage et d'amélioration du verre qui travaillent en harmonie
- Sans silicone, non abrasif
- Sans hydrocarbure

Avantages:

- Lustre à effet miroir en quelques secondes sur toutes les surfaces lisses
- Sans polissage : vaporiser, répartir uniformément, et voilà!
- Élimination durable des micro-rayures
- Étanchéité qui dure plusieurs semaines

Recommandé:

Chiffon microfibras - Art. No. 899.900107

LAVE ET CIRE CONCENTRÉ



Savon liquide Lave et Cire super concentré formulé pour nettoyer rapidement et efficacement toutes les finitions sans rayer.

Caractéristiques:

Le savon Lave & Cire de Würth offre une action moussante qui aide à détacher la saleté et le film routier de la surface du véhicule. La mousse combinée à la cire lubrifie la surface pour aider à prévenir les rayures indésirables.

La formule à base d'eau et le pH équilibré rendent le produit sécuritaire pour tous les types de surfaces incluant la peinture, le chrome, les vitres, le caoutchouc, le plastique et le vinyle. Contient de la cire qui intensifie le brillant et augmente l'action de perlage. Sécuritaire pour les ateliers de carrosserie, conforme aux normes COV et sans phosphate.

Mode d'Emploi:

Mélanger 1 once de savon pour 4 litres d'eau (taux de dilution de 1/130). Mouiller le véhicule avec de l'eau et appliquer la solution savonneuse à l'aide d'une éponge ou d'un gant de lavage. Ne pas laisser le savon sécher sur la surface. Rincer le véhicule de haut en bas, en utilisant un jet basse pression. Retirer l'excès d'eau avec une raclette et/ou une peau de chamois.

Contenu	Art. No.
4 L	893.010004
20 L	893.010020

Recommandation:

Le robinet pour le contenant de 20L est disponible
Art. No. 891.302.03

Note: Ne pas laver le véhicule sous les rayons directs du soleil. Suivre les instructions concernant le taux de dilution. Une surconcentration peut laisser des traces sur la carrosserie.

LAVE AUTO ÉCO CONCENTRÉ



Savon et nettoyant de film routier écologique pour véhicules légers.

Caractéristiques:

- Certifié EcoLogo et entièrement bio dégradable
- Sans COV ni phosphate
- Très concentré et efficace
- Nettoie de la surface des voitures le film routier incrusté, les dépôts de gaz d'échappement ainsi que les résidus d'insectes
- Rompt le champ magnétique qui fixe la saleté sur les surfaces

Contenu	Art. No.
4 L	893.030104
20 L	893.030120
210 L	893.030122

- Ne laisse pas de trace

Avantages:

- La forte concentration permet d'économiser du temps et de l'énergie
- L'eau s'écoule rapidement pour minimiser les taches et le temps de séchage, laissant un aspect brillant sans traces

Domaines d'utilisation:

Idéal pour nettoyer les voitures, les véhicules récréatifs, les motos et tout autre type de véhicules légers. Cette information n'est qu'une recommandation basée sur notre expérience. Un test préliminaire est nécessaire.

LAVE CAMION ÉCO CONCENTRÉ



Nettoyant pour véhicules efficace et respectueux de l'environnement qui enlève le film routier. Le Lave Camion Éco désactive l'adhérence magnétique qui retient la saleté à la surface.

Caractéristiques :

- Certifié ÉcoLogo et entièrement biodégradable.
- Ne contient ni COV ni phosphate.
- Nettoyage efficace et rapide.
- Enlève le film routier, les dépôts d'échappement et les résidus d'insectes tenaces sur les

Contenu	Couleur	Art. No.	Qté
4 L		893.030114	
20 L	Orange	893.030130	1
210 L		893.030132	

cabines de camions et remorques.

- Désactive l'adhérence magnétique qui retient la saleté à la surface.

Avantages :

- Nettoyant efficace et rapide qui épargne temps et énergie.

Domaines d'utilisation :

- Cabines de camions, remorques, camionnettes, tracteurs, camions de livraison, véhicules récréatifs et autobus.

NETTOYANT BASIQUE CARGO



Mousse nettoyante alcaline pour le nettoyage basique des véhicules commerciaux et chassis

Le contenant de 30-l peut être recyclé

- Pas de problème d'élimination des déchets!

Pas de mélange compliqué à effectuer, un ratio optimum de 1:30 suffit

- Économie de temps et d'argent grâce à un mélange parfait!

Forte puissance de lavage en un temps

Description	Contenu	Art. No.
Nettoyant Basique	30 L	893.036030

de réaction de max. 5 minutes

- Forte économie de temps qui permet de remettre les véhicules sur la route rapidement!

pH de 13.2

Avertissement !

Ne pas laisser le nettoyant sécher! Puis, rincer abondamment le véhicule avec de l'eau chaude à haute pression. Rincer de bas en haut en tenant le vaporisateur à une distance 15-20 cm.

Robinet pour Nettoyant Basique Cargo
Art. No. 997.225191



NETTOYANT ÉCO POUR BATEAUX ET NAVIRES



Solution de nettoyage pour bateaux utilisant une nouvelle technologie de surfactant offrant des résultats incroyables sans rinçage.

Caractéristiques et avantages :

- Élimine facilement la saleté, la graisse, l'huile, le tartre, résidus d'algues, gisements minéraux et les films routiers tenaces et est sans danger pour les surfaces traitées avec un revêtement transparent
- Le profil moussant unique du produit empêche l'accumulation de résidus de détergent
- Il se rince sans laisser de gouttes d'eau qui causent des taches
- Sèche rapidement sans laisser de film
- Peut être dilué jusqu'à un rapport de 150:1 en fonction du niveau de saleté

Utilisations :

Peut être utilisé sur toutes les surfaces telles que la fibre de verre, le vinyle, le métal, le verre, le plastique, le caoutchouc et les surfaces peintes.

Le lavage peut être effectué à la main, avec un appareil de lavage sous pression ou une brosse lave-pont.

Taille	Version	Art. No.
20 L	Concentré	893.030135

Données techniques	
Couleur	Orange clair
Valeur de pH	10,5 à 11,5
Dilution	Peut être dilué jusqu'à 150:1 en fonction des besoins

NETTOYANT ÉCO POUR JANTES



Nettoyant non-corrosif et puissant pour jantes en aluminium.

Certifié Éco-Logo

- Complètement biodégradable
- Fabriqué à 100% à partir de ressources durables
- Ne contient pas de COV
- Entièrement soluble dans l'eau
- Un meilleur choix pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement

Sans acide

- Non-caustique, non-corrosif
- Crée des vapeurs qui ne sont absolument pas corrosives
- Non-agressif sur les matériaux et les finis de surface
- Particulièrement efficace sur les roues en alliage de haute qualité et sur les roues polies

Nettoyage puissant

- Action de la mousse qui permet un

temps d'action plus long

- Dissout les taches les plus résistantes, par exemple, les dépôts de poussière de freins, le sel de la route, les saletés et le goudron
- Ne contient pas d'abrasifs qui pourraient rayer la surface

Surfaces d'Application:

Industrie automobile et industrie du transport routier

- Nettoyage efficace des jantes en acier et en aluminium, les garnitures en aluminium sur les remorques, les camion, etc.

Applications industrielle et pour l'entretien

- Nettoyage de l'acier inoxydable, de terrazzo, des carreaux de carrière, du cuivre, de béton et la brique.
- Ce produit est également un nettoyant non-corrosif tout usage qui élimine le calcaire tenace, l'écume du savon, les taches de rouille, la graisse et les moisissures.

Contenu	Couleur	Art. No.
500 mL	Vert	890.10250
4 L		890.10204
20 L		890.10200
500 mL	Bouteille vide	891.10250

Recommandé:

Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco

Art. No. 891.502200

PISTOLET DE NETTOYAGE HAUT DE GAMME TOP GUN



Une technologie innovante pour moins d'usure, une consommation économique des agents de nettoyage et une efficacité accrue.



Utilisez la tasse supplémentaire **708.891440** pour stocker les nettoyants liquides lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Morceaux de rechange:

Ajutage en plastique **891.703141** *NOUVEAU!*
Ajutage tubulaire rouge **891.703142** *NOUVEAU!*

Art. No. 891.703140

Puissant pistolet de nettoyage pour les recoins intérieurs et extérieurs des véhicules.

Caractéristiques:

- Technologie améliorée offrant une efficacité accrue
- Roulement à billes créant un effet de vortex
- Alimentation en air et en agent nettoyant réglable manuellement
- Poussière soulevée par l'aspiration
- Convient pour enlever la saleté comme les taches de nicotine, les empreintes de pas, les marques de sel d'épandage, les poils de chien, etc., à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules
- Raccord articulé pour une manipulation plus flexible (idéal pour les endroits difficiles d'accès)

Avantages:

- Nettoyage en profondeur plus efficace
- Résultats de micro-pulvérisation avec l'utilisation efficace d'un agent de nettoyage
- Saleté retirée très rapidement
- S'utilise avec de nombreux produits de nettoyage Würth

Utilisation:

Jantes, entrées de portières et panneaux de garniture de portières, conduits de ventilation, tableaux de bord, revêtement et garniture de toit, cadres du levier de vitesse, cols de remplissage du réservoir de carburant, plaques d'immatriculation et tout autre endroit difficile d'accès, y compris l'extérieur du véhicule

Mode d'emploi: Pré-nettoyer la surface avec un aspirateur ou une brosse. Remplir ensuite le réservoir du Top Gun avec le mélange recommandé de produit nettoyant et raccorder le Top Gun à l'alimentation en air comprimé (alimentation optimale : 116 psi). Déplacer la soupape à bille dans la position verticale (ON) et nettoyer le matériau doucement et uniformément par des mouvements circulaires. Pour le séchage, déplacer la soupape à bille dans la position horizontale (OFF) - de l'air uniquement sortira du pistolet de nettoyage. S'il reste encore de l'humidité dans le matériau, elle peut être enlevée avec un chiffon.

Nettoyants recommandés:

Super spray all éco **Art. No. 890.90904** (4L)

Dégraissant industriel concentré éco **Art. No. 893.117103** (4L),
Art. No. 893.117106 (20L)

Nettoyant éco pour textiles
Art. No. 893.117121(4L)

Note: Pistolet de nettoyage haut de gamme Top Gun ne vient pas avec l'adaptateur connectant flexible.



PISTOLET À MOUSSE SP1



Lave Camion Éco, 20 L

Art. No. 893.030130 Qté P. 1

Lave Auto Éco, 20 L

Art. No. 893.030120 Qté P. 1

Nettoyant Moteur

Art. No. 893.013... Qté P. 1

Domaines d'application :

Voitures, camions, autobus, machines pour la construction, l'agriculture et l'activité forestière, préparation de véhicules, nettoyage de façades d'immeubles, entretien d'équipements et bien plus.

Mode d'emploi :

Remplir le réservoir du pistolet à mousse SP1 avec l'agent nettoyant en respectant les spécifications du constructeur concernant le mélange. Visser le bon diffuseur selon l'application. Connecter l'air comprimé. Tourner le levier vert à la position verticale pour libérer l'agent nettoyant. Couvrir l'objet de mousse, laisser agir le nettoyeur (mais pas le laisser sécher) puis rincer soigneusement à l'eau.

Remarques :

Ne pas utiliser d'agents nettoyants contenant de l'acide, des bases et/ou qui soient facilement inflammables. Nous recommandons d'utiliser le Lave Camion Éco, Lave Auto Éco, ou Nettoyant Moteur. Une pression d'air constante de 6-8 bars (87 à 116 psi) est recommandée pour une utilisation de sortie optimale.

Important :

Après utilisation du pistolet à mousse SP1, remplir le réservoir d'eau et le rincer soigneusement pour supprimer les résidus d'agent nettoyant. Puis tourner le levier vert à la position horizontale et tirer sur la gâchette pour enlever l'eau restante dans la tête.

Art. No. 891.703128 - Qté 1

Pour un nettoyage intensif à base de mousse de surfaces ou de pièces.

Mousse ferme, ne coule pas.

Grand pouvoir nettoyant. Détache la saleté tenace de manière fiable et rapide.

Hautement efficace.

Utilisation efficace grâce à l'application visible de l'agent nettoyant. Rendement optimal de la mousse.

Respectueux de l'environnement.

Risque minimum de contamination des eaux usées grâce à une utilisation parcimonieuse de l'agent nettoyant.

Facile à utiliser.

Rapidement prêt à l'emploi.

Deux diffuseurs.

Peut-être utilisé sur des petites ou des grandes surfaces.

Données Techniques	
Consommation d'air	80-100 L/min. at 6.0-9.2 bar
Connection pneumatique	R 1/4"
Pression de travail	6.0-9.2 bar
Poids	950 g
Volume de remplissage	1 L



NETTOYANT POUR JANTES



Art. No. 890.102 500 mL

Nettoyant acide spécial pour jantes en métaux légers

Contient de l'acide phosphorique

Votre avantage:

- Nettoie les dépôts les plus incrustés de poussière de freins et goudron, et autres contaminants difficiles à éliminer

Une faible quantité suffit

Vos avantages:

- Économie de temps et d'argent
- Une application régulière aide à conserver l'apparence originale des roues. Aide à empêcher l'adhérence de nouveaux contaminants.

Valeur de pH: 1.0

Ne contient pas d'AOX¹, ni de silicone

¹ AOX = composé halogène organique adsorbant, tel que fluore, chlore, hydrocarbure chloré, tri, per, etc.

Zones d'application:

Pour le nettoyage rapide des jantes en métaux légers.

Note: À utiliser seulement sur les jantes en métal léger. Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou sous les rayons directs du soleil. Ne pas vaporiser sur la peinture, le chrome, les aluminium fortement polis, les plastiques ou toute autre surface des véhicules.

ENDUIT POUR PNEUS



Donne aux pneus un brillant sombre, durable et propre

Caractéristiques:

Le Brillant pour Pneu de Würth a une formule à base d'eau, il ne contient pas de solvant ni de COV, il offre un excellent brillant aux pneus. Le Brillant pour Pneu de Würth se vaporise facilement et pénètre en profondeur pour garder le pneu brillant plus longtemps. Le produit fournit un brillant supérieur qui dure plusieurs semaines. Le produit n'attire pas ni ne retient la saleté.

Contents	Art. No.
500 mL	890.121500
4 L	890.121004
20 L	890.121020

Note: Ce produit contient du silicone et ne peut pas être utilisé dans les ateliers de carrosserie. Veuillez utiliser notre **Brillant pour Pneus Sans Silicone Art. No. 890.1215** pour tout environnement où le silicone pourrait créer des problèmes.

Recommandation: Le robinet pour le contenant de 20L est disponible

Art. No. 891.302.03

BRILLANT POUR PNEUS



Art. No. 890.12104 4 L

Excellent nettoyant et brillant pour pneu

- Sa formule à base d'eau ne cause pas de micro-craquements de la surface du pneu
- Laisse le pneu brillant et noir, comme neuf
- Peut aussi être utilisé sur les surfaces extérieures en caoutchouc pour améliorer leur apparence
- Ne contient pas de COV
- pH: 9.6
- Cette formule sans solvant est un choix sécuritaire pour votre santé et pour l'environnement

NETTOYANT MOUSSANT POUR PNEUS



Art. No. 890.121 412 g

Produit d'entretien pour les flancs extérieurs de pneus

- Nettoie, entretient et protège le pneu
- Donne un aspect satiné
- Protège contre les fissures, le blanchiment et les UV
- Antistatique et sans solvant
- N'attaque pas le caoutchouc, ni les jantes aluminium, ni les surfaces peintes
- Contient du silicone

Utilisation:

- Appliquer la mousse uniformément sur le flanc extérieur du pneu et laisser sécher
- Ne nécessite pas de nettoyage ultérieur
- Applicable également sur pneu humide
- Ne pas vaporiser sur les disques et tambours de freins

BRILLANT POUR PNEUS SANS SILICONE



Art. No. 890.1215 306 g

Ce brillant pour pneu ne contient pas de silicone, il est fabriqué à partir d'ingrédients naturels, il est conforme aux normes sur les Composés Organiques Volatiles, il est biodégradable et ne contient aucun agent propulsif altérant la couche d'ozone.

Caractéristiques:

- Le Brillant Sans Silicone de Würth ne contient pas de silicone et il n'est pas à base d'eau. Il contient des ingrédients naturels qui améliorent ses performances.
- Lorsqu'ils sont appliqués, les ingrédients s'infiltrent dans les pores de la surface du pneu, enrichissent, adoucissent et renforcent la couleur noire.
- Il forme et conserve le brillant longtemps tout en restant insensible plus longtemps aux effets du mauvais temps.

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES ININFLAMMABLE



Ce solvant à base d'hydrocarbure chloré ininflammable, non conducteur et de haute qualité offre une performance de dégraissage optimale. Il enlève les accumulations de graisse, d'huile et de saleté sans laisser de résidu.

Caractéristiques:

- Nettoie et dégraisse les pièces de freins à tambour et de freins à disque, ainsi que les pièces de machinerie lourde.
- Convient également au nettoyage de matériel électrique, y compris : alternateurs, distributeurs, dynamos, commutateurs, relais et régulateurs et petits moteurs électriques.

Avantages:

- Action rapide
- Enlève la graisse, la saleté et les contaminants
- S'évapore entièrement et ne laisse aucun résidu
- Non conducteur
- Réduit le crissement des freins
- Aucun point d'éclair ni point de combustion

Description	Contenu	Art. No.
Nettoyant ininflammable pour freins et pièces	18.9L	890.108724
	525 g	893.91090

Caractéristiques Techniques	
Aspect	Clair, incolore
Gravité spécifique (à 21 °C, aérosol)	1,65 ± 0,02
Non volatil (Aérosol, % par poids)	0 % (p/p)
Niveau de COV (composés organiques volatils)	0 % (p/p)

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES



Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore

- Sans silicone
- Sans plomb
- Spray puissant enlevant facilement la saleté, les dépôts et autres salissures sur les freins

Contenu	Art. No.
4L	890.108734
18.9 L	890.108729
18.9 L Refillomat	890.108718
408 g Aérosol	890.9107
20 L Refillo	890.108720

BOUTEILLE POMPE-SPRAY POUR NETTOYANT À FREIN ET PIÈCES



Art. No. 891.503002 1L

Pour un remplissage facile à partir de pots ou de tambours.

Caractéristiques :

- Facile à ouvrir grâce à la prise antidérapante
- Pompe de pulvérisateur ergonomique et robuste avec poignée longue

Benefits:

- Travail sans fatigue grâce à la prise antidérapante
- Jet de pulvérisation puissant
- Bonne stabilité grâce à la forme conique

Spécifications	
Matériau	Polyéthylène
Diamètre	100mm
Hauteur	275mm

ROBINET POUR CONTENANT DE 18.9L. DE NETTOYANT POUR FREINS



Art. No. 891.302.03

Robinet pour contenant de 18.9 Litres

BROSSE DE NETTOYAGE POUR FREINS - 9"



Art. No. 715.5526

**Matériau: Chrome-Vanadium.
Finition Chrome.**

Longueur: 229 mm / 9"
Poids: 140 g

Utilisations

- Excellent pour enlever rapidement les débris/la rouille des étriers et des mâchoires de freins/ des supports de plaquettes de freins
- Idéal pour nettoyer les endroits étroits autour des moyeux de roues/goujons de roue
- Bonne brosse métallique pour une utilisation générale
- Idéal pour tout endroit étroit où une brosse classique ne peut pas accéder

Avantages :

- Son cadre étroit lui permet d'accéder aux endroits étroits
- Plus résistant que le classique crin en acier (chrome-vanadium) pour enlever rapidement les débris et pour une durée de vie plus longue
- Poignée dure qui offre une prise facile même si elle est couverte de produits chimiques ou de fluides

NETTOYANT À FREINS PLUS



Art. No. 890.10810 358g - Qté. P. 24

FAIT dans les Pays-Bas avec une formule unique pour un nettoyage rapide et sécuritaire des freins à disque et à tambour. Peut aussi être utilisé pour nettoyer la plupart des surfaces souillées d'huile ou de graisse.

Utilisations :

Plaquettes de disque, passage de vitesse, souliers et revêtements. Huile, saleté et poussière de matériaux de friction. Élimine les produits résistants comme les produits de protection de cavité, la protection sous caisse et les graisses haute performance.

À base d'alcool isopropylique.

- Ne contient pas d'acide chlorhydrique, de CFC ou d'aromates
- Nettoie efficacement et s'évapore rapidement
- Élimine les grincements de freins et les patinages d'embrayage causés par la contamination

Embout pulvérisateur 360°.

- Atteint les endroits difficiles d'accès
- Pas de perte de pression ou de jet lorsque vous pulvérisez à différents angles

Compatibilité avec les matériaux

- Bagues
- Polypropylène (PP)
- Terpolymère d'éthylène-propylène-diène (EPDM)
- Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
- Polystyrène
- Bagues en nitrile
- Peinture/acrylique 2K

Spécifications

Base	Mélange de distillats du pétrole (n-heptane ~ 85%)
Addition	Isopropanol
Pression	8,4 bars
Puissance de sortie	51,4 g/10 secondes
Répartition du jet	Jet à angle
Couleur	Incolore
Odeur	Légère
Densité à 20 °C (g/ml)	0,71
Antistatique	Oui
Sans AOX	Oui
Sans silicone	Oui

Remarque: Vérifier la compatibilité des pièces en caoutchouc et en plastique avant l'application.

MULTICLEAN



Fluide pour le nettoyage et la lubrification temporaire des zones physiologiquement et écologiquement sensibles

- Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou entreposée. NSF H1¹
- Dans ce contexte, le produit peut entrer en contact occasionnellement avec de la nourriture, pour des raisons techniquement inévitables.

Excellente performance de nettoyage et de dégraissage.

Votre avantage:

- Se débarrasse des huiles et résines incrustées ainsi que des résidus de silicone.

Pas de symboles de danger tels que F+, F, N ou Xi

Votre avantage:

- Convient aux zones sensibles physiologiquement et écologiquement.
- Environnement de travail sécuritaire.

Bonne compatibilité avec les matériaux

Ne contient pas d'acétone

Ne contient pas d'AOX, ni de silicone

¹NSF = Organisation reconnue internationalement pour la supervision et l'enregistrement des produits utilisés dans le secteur agro-alimentaire.

Zones d'Application:

Pour un nettoyage sans résidus et un dégraissage lors des travaux d'assemblage et d'entretien des machines, agrégats et outils dans les zones critiques des industries du papier ou de l'impression, ainsi que pour des applications où les produits faciles à utiliser et ininflammables sont nécessaires.

Mode d'Emploi:

Vaporiser à une distance d'environ 20 cm sur les pièces à nettoyer et laisser sécher.

Si utilisé dans des zones où de la nourriture est traitée ou entreposée, seule la quantité techniquement nécessaire doit être utilisée.

Données Techniques:

Base chimique	Hydrocarbures aliphatiques
Densité à 20 °C (substance active)	0,77 g/cm ³
Point d'éclair	40 °C



Couleur	Contenu	Art. No.
Incolore	308 g	890.1096

NETTOYANT PUISSANT POUR MONTAGES



Contenu	Description	Art. No.
355 g	Aérosol	890.107

Nettoyant spécial de qualité supérieure avec solvants

Excellente performance de nettoyage

L'avantage pour vous :

- Extrêmement efficace pour le nettoyage des surfaces huileuses et/ou graisseuses, de la suie, des résines et de tout contaminants

Temps de séchage très rapide

L'avantage pour vous :

- Nettoyage rapide, ne laisse pas de résidus
- Temps d'arrêt des machines à nettoyer significativement réduit
- Traitement complémentaire non nécessaire

Excellente compatibilité avec les matériaux

L'avantage pour vous :

- Pas de gonflement des joints FKM et polyamide
- Protège les surfaces métalliques de la corrosion tels que fer, acier, acier inoxydable, aluminium, laiton

Bec vaporisateur avec spray puissant direct

L'avantage pour vous :

- Nettoyage précis et efficace des pièces contaminées.

Ne contient pas d'acétone

Ne contient pas d'AOX et de silicone

Zones d'application:

Pour le nettoyage, l'entretien et le montage/démontage des moteurs et boîte de vitesse, systèmes de freins des véhicules, les machines, raccords et pièces diverses.

Recommandé:

Kit de Réparation pour Bouteille à Pompe

Art. No. 891.599

Données Techniques	
Base chimique	Hydrocarbures aliphatiques
Couleur	transparent
Densité	0.710 g/cm ³ à 20 °C
Point d'éclair	< 21 °C
Classe VBF	A1

NETTOYANT INDUSTRIEL



Contenu	Description	Art. No.	Qté
370 g	Aérosol	893.140	2/12

Nettoyant spécial de qualité supérieure pour l'industrie et l'artisanat Propriétés puissantes de nettoyage et de dissolution

Voire avantages:

- Les résidus d'adhésifs des étiquettes et des rubans adhésifs sont éliminés
- Les contaminants incrustés tels que la cire, l'abrasion du caoutchouc, les résidus de silicone, l'huile et la graisse sont dissout

Compatible avec la plupart des matériaux

Voire avantages:

- Les surfaces non peintes telles que l'aluminium, le laiton, l'acier inoxydable et les surfaces métalliques ne sont pas attaquées

Facile à utiliser

Voire avantages:

- Pas d'odeur désagréables pour les utilisateurs et pour l'environnement
- Nettoyage rapide et efficace

Ne contient pas d'acétone

Ne contient pas d'AOX, ni de silicone

Applications:

Nettoie les résidus de ruban adhésif, d'étiquette en papier ou en aluminium. Nettoie les pièces de machine, les pièces en plastique et les surfaces métalliques. Dissout les marques d'encre diverses, comme par exemple les marqueurs permanents, sur les surfaces douces, non-absorbantes. Nettoie les empreintes de doigts après les travaux d'assemblage. Pour le pré-nettoyage de traces de colle. Convient aussi pour le nettoyage de couches de protection, comme sur les disques de freins.

Données Techniques	
Base chimique	Pétrole spéciale avec d-limonène
Point d'éclair	< 10 °C
Classe VBF	A1
Couleur	transparent

Note: Vérifier la compatibilité des pièces en caoutchouc et en plastique sur une zone cachée avant le traitement de la surface au complet. Les peintures peuvent être attaquées.

TRAITEMENT DE DRAIN BIOLOGIQUE



Art. No. 893.12004 4 L

Ce traitement biologique débouche-drain prêt à l'emploi nettoie et élimine les odeurs rapidement par un procédé enzymatique naturel favorisant la liquéfaction rapide de la graisse et des déchets accumulés.

Caractéristiques:

- La formulation du traitement biologique des canalisations de Würth permet une liquéfaction rapide des dépôts de résidus. Des microorganismes se déposent ensuite à la surface des canalisations et sur les dépôts organiques comme de minuscules aimants. Une fois fixés, ils se mettent au travail, digèrent les dépôts organiques et se multiplient pour produire des milliards de travailleurs supplémentaires.
- Ce processus biologique se poursuit jusqu'à ce que le travail soit terminé. Certains microorganismes vont plus loin dans les canalisations, traitant encore plus de surfaces de tuyaux et de bacs à graisse et aidant à traiter les flux de déchets et les fosses septiques.

Avantages:

- Spécialement conçu pour les applications de déchets et de drain.
- Favorise la liquéfaction rapide par un procédé enzymatique naturel.
- Élimine les odeurs.
- Réduit les besoins d'entretien des canalisations et de nettoyage des bacs à graisse.

PREPARATEUR DE SURFACE ET NETTOYANT IPA



Nettoyant préparateur de surface universel à l'alcool isopropylique

Caractéristiques :

- Une solution à base d'alcool isopropylique de haute qualité utilisée pour la préparation des surfaces et comme nettoyant à usage général.
- Un solvant extrêmement efficace qui s'évapore rapidement et ne laisse aucune strie sur les surfaces en verre ou en métal nu.
- Sûr pour les surfaces les plus sensibles, y compris la plupart des plastiques.

Utilisations :

- Idéal pour la préparation finale, le nettoyage et le dégraissage de toutes les surfaces avant collage, y compris pour les masses d'équilibrage adhésives. Excellent comme nettoyant léger tout usage. Élimine une vaste gamme de contaminants tels que la poussière, les résidus d'adhésif, les étiquettes, les traces de doigts, la graisse, le bitume, la résine, l'encre, les flux de soudure ainsi que la mousse PU non durcie.

Désignation	Contenu	Art. No.	Qté P.
Aérosol	409 g	893.223500	1

CHAMOIS ULTRA ABSORBANT DE WÜRTH



Art. No. 899.800205 16.5 x 25 in (42 x 63 cm)



Excellente absorption et rétention de liquides

Propriétés

- Absorbe 50% plus de liquides et trois fois plus rapidement que les chamois traditionnels.
- Fabriqué de PVA avec une solution anti-moisissure

Emploi

Approprié pour tous types de surfaces tels que par ex. voitures, camions, bateaux, plans de travail cuisine, pour une utilisation personnelle en tant que serviette de sport.

Usage: Avant la première utilisation, lavez le chamois avec un savon neutre et de l'eau. Après le séchage, le chamois redevient raide. Humidifiez le chamois pour rétablir les propriétés d'origine. Ne laver qu'à la main, ne pas utiliser de sècheuse ni d'agent de blanchissement

CHIFFON MICROFIBRES



Art. No. 899.900108

Chiffon gris en microfibres ultra doux - 40 x 40 cm

Avantages:

- Chiffon universel en microfibres extrêmement doux avec d'excellentes caractéristiques d'absorption de la poussière.
- Idéal comme chiffon de polissage sur des surfaces peintes délicates
- Le plus adapté pour le dépolissage de surfaces intérieures grâce à sa structure de fibres compactes
- Haut pouvoir absorbant convenant ainsi en tant que chiffon de séchage sur tout type de surface
- Bords en velours - évite les micro rayures

CHIFFON MICROFIBRES BLEU



La qualité est testée en laboratoire par les différents constructeurs automobiles.

Caractéristiques:

- Une puissance de nettoyage extrêmement élevée
- Application rapide
- Nettoyage sans rayures et sans peluches
- Attire la poussière avec un effet statique
- Nettoie sans l'aide d'agents de nettoyage
- Réduction des coûts
- Optimal pour les travaux de polissage
- Doux pour l'environnement
- Protège contre les allergies
- Extrêmement mince, fibres solides
- Excellentes propriétés de glissement
- Sans hologram polissage haute brillance
- Longue durée de vie
- La structure superficielle est spécialement développée
- Ne laisse pas de traces de rayures, peluches ou de silicone

- Entretien facile
- Il suffit de sécher à l'air après usage
- Lavable jusqu'à 60 °C (ne pas laver avec assouplissant)

Application:

Le tissu microactif est parfaitement adapté pour le nettoyage de maintenance et les détails du véhicule. Une fois sec, le tissu attire la poussière et les dépôts fins comme un aimant grâce à sa charge statique. Saletés tenaces et graisseuses sont éliminés par l'humidification des tissus avant utilisation.

Données Techniques

Absorption en 10 sec.	702.50%
Max. absorption	704.30%
Absorption maximale	30 sec.
Poids par mètre carré	35.8 g ± 0.5 g
composition de la fibre	PET/PA microfibre

Designation	Dimensions	Art. No.	Qté.
Chiffon microfibres bleu	36 cm x 32 cm	899.900107	1

SERVIETTES SOFTEX



- Tissu extra doux.
- Peut être utilisé pour polir.
- Extrêmement résistant à l'humidité et aux déchirures.
- Résistant aux solvants.
- Sans silicone.
- Sans poussière.
- Très absorbant.
- Peut être lavé, tordu et réutilisé.
- Convient pour les contacts alimentaires.

Design	Taille en cm	Poids en g/m ²	No de feuilles	Art. No.	Qté P.
Blanc, 1-pli, chiffons individuelle	29 x 38	65	50	899.800901	1
			500	899.800901.BK	1 carton (10 packs)

ASSORTIMENT DE COTONS-TIGES JUMBO UNIVERSEL



Longueur	Diamètre	Quantités
75 mm	5 mm	100 coton-tiges
150 mm	6,5 mm	100 coton-tiges
150 mm	10,5 mm	50 coton-tiges
150 mm	12 mm	25 coton-tiges
235 mm	15 mm	25 coton-tiges
235 mm	20 mm	25 coton-tiges

En plus des peintures et produits chimiques, les coton-tiges sont souvent utilisés pour nettoyer les pistolets à peinture, les outils pneumatiques et autres équipements. D'autres applications industrielles incluent les réparations électroniques, les machines type arcade, les armes, les animaux, les maisons / cuisines, etc. L'assortiment de coton-tiges offre une alternative peu dispendieuse aux chiffons, petits applicateurs, etc.

Qté. P. 325

Art. No. 899.574

Peut être utilisé pour lubrifier, nettoyer ou appliquer de la peinture sur des pièces mécaniques, raccords, tubes, filetages, joints et plus encore!

- Ne peluche pas
- Qualité industrielle
- Forte absorption
- Tige fabriquée à partir de bambou résistant

Les coton-tiges industriels de diverses tailles peuvent être utilisés pour de nombreuses applications incluant les applications et nettoyage de peinture, huile, graisse, graphite et produits chimiques, le frotage et nettoyage de pièces, tubes, orifices, chambres et plus encore.

LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES



Art. No. 890.900900 (90 lingettes)

Des lingettes imprégnées de nettoyant à main puissant, sans solvant et durable.

Dimensions: 9" x 8"

Caractéristiques:

- Distribution de lingettes lisses et poreuses humectées d'une solution de nettoyage unique puissante
- Contenant mince de petite taille
- Sans solvant
- Léger parfum d'agrumes
- Dissout la graisse, la saleté, l'huile, les lubrifiants, la peinture, le goudron, l'encre et plus encore
- Sans COV
- Fabriqué à partir de polypropylène

Avantages:

- Distribution pratique pour un nettoyage plus rapide et efficace
- Élimine l'utilisation de serviettes en papier ou de chiffons et ne nécessite pas d'eau
- Contenant qui se range et se prend facilement
- Produit respectueux de l'environnement grâce à sa solution sans COV, à sa polyvalence et à son format de distribution

Utilisations:

- Enlève les résidus des mains
- Nettoie les outils, équipements et environnements de travail
- Convient à la quasi-totalité des surfaces dures

LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES AVEC CÔTÉ ABRASIF



Art. No. 890.900901 (90 lingettes)

Imprégnées du même nettoyant à main puissant que les lingettes nettoyantes universelles, ces lingettes sont dotées d'un côté abrasif violet pour un nettoyage en profondeur efficace.

Dimensions: 9" x 12"

Outils supplémentaires:

Support de montage mural **Art. No. 899.900900**

SERVIETTES DE NETTOYAGE



- Très absorbantes.
- Convient pour tous systèmes de distribution standard.
- Dans différentes plis et largeurs.
- Fabriqué à partir de papier recyclé à 100%.

Design	Taille de feuille	No. de feuilles	Art. No.	Qté P.
Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 2 pli	38 x 38 cm	1000	899.800773	1
Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 3 pli	38 x 38 cm	1000	899.800823	
Serviettes de nettoyage universelles, blanches, 1 pli	Rouleau: 21.5 cm x 300 m	865	899.800653	

DISPOSITIF DE DISTRIBUTION



Art. No. 899.800606

- Avec des roues et le porte-sac à ordures.
- N'inclus pas de rouleau de papier ou des sacs à ordures.

Largeur	Hauteur	Profondeur	Max. largeur du rouleau	Couleur
50 cm	86 cm	68 cm	38 cm	Rouge

ROULEAU ABSORBANT UNIVERSEL



Rouleaux universels qui absorbent les huiles, les fluides de refroidissement, les solvants, l'eau, etc.

Caractéristiques et avantages :

- Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
- Les perforations verticales permettent une meilleure souplesse et une diminution du coût d'utilisation
- Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
- Conçu pour une utilisation standard
- Bonne capacité d'assèchement
- Masque la saleté et les dégâts - aide vos installations à rester propres
- Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications :

Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureau, sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.

Description	Dimensions	Art. No.	Par emballage	Qté P.
Rouleau absorbant universel - Poids moyen	15 po. x 75 pi.	885.8919	1 Rouleau	1

Remplace 885.8916

Information Technique :	
Largeur du produit (po)	15"
Largeur du produit (cm)	38 cm
Longueur du produit (pi)	75
Longueur du produit (m)	25
Feuilles par rouleau	75
Couleur du produit	Gris
Collage/embossage	Alvéole
Épaisseurs	2
« Poids »/densité du produit	Poids moyen
Absorption totale (Gal)	10 Gal
Absorption totale (L)	38 L

FEUILLES ABSORBANTES UNIVERSELLES HAUTE VISIBILITÉ



Feuilles absorbantes universelles polyvalentes avec symbole d'avertissement/attention

Caractéristiques :

- Construction à deux plis
- 150 feuilles perforées par rouleau (300 demi-feuilles)
- 1 rouleau de 32 po x 150 pi ; 1 drap de 32 po x 12 po ; Demi-drap de 16 po x 12 po
- Matériau alvéolé
- Avertissement de couleur à haute visibilité

Avantages :

- Absorbe la plupart des acides, des substances caustiques, des solvants et des fluides courants, y compris les huiles et l'eau
- Avertit instantanément les clients et visiteurs d'un déversement
- Idéal pour les endroits passants lorsqu'il y a un risque de glissade, trébuchement et chute
- Peut être utilisé avec ou sans panneau d'avertissement pour plancher glissant

Description	Dimensions	Art. No.	Capacité d'absorption d'un rouleau	P. Qté.
Rouleau haute visibilité	32" x 150'	899.900960	46 Gallons	1

SERVIETTES ABSORBANTES POUR HUILE SEULEMENT

Choix économique pour les renversements d'HUILE SEULEMENT



Caractéristiques et avantages :

- Absorbe les liquides à base de pétrole et repousse l'eau
- Les matériaux absorbants pour huile seulement sont de couleur blanche, ce qui crée un contraste important lorsqu'ils sont utilisés avec des hydrocarbures et autres fluides et liquides à base d'huile
- Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
- Encollé au filage des deux côtés pour augmenter la résistance
- Fluides absorbés : hydrocarbures, huile, essence, mazout, diésel et huile de graissage
- Non-pelucheuses
- Centre en polypropylène fusé-soufflé très absorbant pour un meilleur rapport qualité-prix

Applications :

Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureau, sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.



Description	Dimensions	Art. No.	Qté P.
Serviettes blanches pour huile seulement	16 po. x 18 po.	885.8918	100 feuilles = 1 boîte

Information Technique :	
Largeur du produit (po)	16 po.
Largeur du produit (cm)	41 cm
Longueur du produit (po)	18
Longueur du produit (cm)	46
Couleur du produit	Blanc
Collage/embossage	Alvéole
Épaisseurs	1
« Poids »/densité du produit	Poids moyen
Absorption totale (Gal)	24 Gal
Absorption totale (L)	91 L

SERVIETTES ABSORBANTES UNIVERSELLES



Serviettes universelles qui absorbent les huiles, les fluides de refroidissement, les solvants, l'eau, etc.

Caractéristiques et avantages :

- Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
- Les perforations verticales permettent une meilleure souplesse et une diminution du coût d'utilisation
- Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
- Conçu pour une utilisation standard
- Bonne capacité d'assèchement
- Masque la saleté et les dégâts - aide vos installations à rester propres
- Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications :

Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureaux, sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.



Description	Dimensions	Art. No.	Qté P.
Serviette absorbante universelle - Poids lourd	16 po. x 18 po.	899.900968	100 feuilles = 1 boîte

Information Technique :	
Largeur du produit (po)	16 po.
Largeur du produit (cm)	41 cm
Longueur du produit (po)	18
Longueur du produit (cm)	46
Couleur du produit	Gris
Collage/embossage	Alvéole
Épaisseurs	1
« Poids »/densité du produit	Poids lourd
Absorption totale (Gal)	27 Gal
Absorption totale (L)	103 L

ABSORBANT ÉCO



Diminuez les pertes et augmentez la productivité. L'absorbant Éco absorbe 20 fois mieux que l'argile et poudres absorbantes traditionnelles.

Caractéristiques:

Non toxique

100 % biologique. Sans ingrédients carcinogène. Sans silice.

Permet de sauver temps et argent

Absorbe au contact. L'absorbant Éco fonctionne rapidement pour obtenir une surface sèche et non glissante en quelques secondes.

Élimination facile

Surpasse les normes de lixiviation fédérale de l'EPA. Nettoyer et jeter.

Non-abrasif

L'absorbant Éco ne fera pas de rayures; votre équipement et vos planchers ne seront jamais endommagés.

Sans poussière.

La poussière d'argile carcinogène est maintenant chose du passé. L'Absorbant Éco est sans poussière et ne souillera pas tout votre espace de travail.

Améliore la sécurité du lieu de travail

L'absorbant Éco absorbe 20 fois mieux que l'argile et poudres absorbantes traditionnelles pour enrober complètement le déversement. Il réduit les conséquences des déversement et permet de prévenir les dangers des résidus glissants en ne laissant aucune trace.

Réutilisable

L'absorbant Éco ne se lixivie pas, il est donc sécuritaire pour les décharges. Vous pouvez l'utiliser encore et encore.

Moins de déchets

Comparé aux argiles absorbantes traditionnelles, l'Absorbant Éco produit 33 % moins de déchet grâce à ses propriétés ultra absorbantes.

Poids	Absorption	Art. No.	Équivalent
1.8 kg	10 L	890.620020	80 livres d'argile

Utilisations :

- Liquide de frein
- Huile pour moteur
- Carburant et diesel
- Liquide de refroidissement
- Antigel
- Solvants
- Noir de carbone
- Liquide pour transmission
- Détergents
- Dégraissants
- Peinture et diluants pour peinture
- Gras, huiles et graisses d'usage domestique
- Et plus encore...

Industries :

- Produits d'entretien automobile
- Marine
- Huile et essence
- Gestion des déchets
- Industrie alimentaire
- Gestion de flotte
- Mine
- MRE
- Industrie ferrovière
- Peinture
- Fabrication
- Hôtellerie
- Travaux publics
- Maison et soins de santé

TAMPON ABSORBANT POUR COUVERCLE DE BARIL



Art. No. 890.900950

Tampon absorbant de poids lourd en matériau recyclé pour couvercle de baril

Caractéristiques et avantages :

- Absorbe l'huile / le carburant, repousse l'eau.
- Convient aux couvercles de barils de 55 gallons
- Trous de bondes découpés de 3/4 po et 2 po pour un ajustement parfait
- Fabriqué à partir de matériau recyclé - respectueux de l'environnement!
- 25/boîte

Applications:

Absorbe l'huile, le carburant diesel, les liquides de refroidissement, les fluides de coupe, les fluides hydrauliques, l'huile végétale, l'acétone et la térébenthine.

ROULEAU ABSORBANT UNIVERSEL



Art. No. 899.900963

Rouleaux absorbants de plus petite taille pour les huiles, liquides de refroidissement, solvants, l'eau, etc.

Caractéristiques et avantages:

- Plus facile à utiliser que le balayage du sol, réduisant également le temps de nettoyage; posez, laissez agir et reprenez.
- Exempt de grains et de poussière nuisibles, il est parfait pour une utilisation autour de capteurs, pièces et outils délicats.
- Stockage simplifié. Évite la poussière et la saleté dans les véhicules des clients et contribue au maintien d'un environnement propre et professionnel dans l'atelier.
- Absorbe et retient en toute sécurité l'huile, les liquides de refroidissement, l'eau, la graisse, l'essence, les solvants, les liquides pour automobiles, la surpulsérisation de peinture, l'acide de batterie et la plupart des liquides.
- Rouleau compact facile à transporter, idéal pour les techniciens qui se déplacent
- Absorption : Jusqu'à 16,8 L par rouleau
- Quantité : 12 rouleaux
- Taille du rouleau : 15" x 50' / 38.1 cm x 15 m

Applications:

Ateliers d'automobile, garages, restaurants, immeubles de bureaux, sous des machines ou des véhicules pour recueillir les fuites et les gouttes, stations de travail et partout ailleurs où les fuites sont courantes.

PORTE-ROULEAU MAGNÉTIQUE



Art. No. 899.900951

Caractéristiques et avantages:

- Acier enduit de poudre durable résistant à l'écaillage, à la rouille et à la corrosion
- Des aimants puissants maintiennent le porte-rouleau en place pendant l'utilisation
- Peut être enlevé et déplacé en quelques secondes
- Idéal pour la fixation sur des coffres à outils, des plateformes élévatrices pour véhicules, des poutres ou d'autres surfaces métalliques

ENSEMBLE À DÉVERSEMENT UNIVERSEL DANS UN SEAU



Art. No. 890.900960

Les déversements se produisent, peu importe les efforts déployés pour les éviter. Il est important d'avoir les bons absorbants sous la main en cas de déversement afin d'éliminer le risque de glissement et de chute.

Contenu de l'ensemble:

- 10 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
- 2 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
- 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 étiquette d'ensemble de déversement en vinyle
- 1 seau blanc de 5 gallons, 12 po x 16,75 po
- 6 fermetures de sécurité de 6 po x 2 po

Absorption : ABSORBE 5,2 GAL

ENSEMBLE À DÉVERSEMENT UNIVERSEL DANS UN FOURRE-TOUT



Art. No. 890.900961

Soyez prêt à réagir rapidement en cas de déversement grâce à cet ensemble universel à haute visibilité!

Contenu de l'ensemble:

- 20 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
- 2 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
- 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 sac fourre-tout de 20 po x 15 po x 4 po
- 6 fermetures de sécurité de 6 po x 2 po

Absorption : ABSORBE 8,09 GAL

ENSEMBLE À DÉVERSEMENT UNIVERSEL POUR CAMION



Art. No. 890.900962

En cas de déversement, il importe de pouvoir intervenir rapidement. Soyez bien outillés!

Contenu de l'ensemble:

- 20 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
- 3 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
- 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
- 1 paire de gants en nitrile
- 1 paire de lunettes de sécurité
- 1 étiquette d'ensemble de déversement en vinyle de 3 po x 5 po
- 1 sac à glissière en vinyle transparent de 7 po x 15 po x 18 po

Absorption : ABSORBE 9,2 GAL

TAPIS D'ADHÉRENCE ANTIDÉRAPANT



Art. No. 713.11120

Une solution anti-glisse simple et durable pour lutter contre les chutes dans une variété d'environnements!

Caractéristiques et avantages:

- Le côté inférieur adhère au sol ou à la surface grâce à sa technologie d'adhérence (adhésif).
- Facile à retirer et à repositionner au besoin
- Résiste à un passage important de personnes ou de véhicules, y compris les chariots élévateurs à fourche
- Facile à utiliser : déployez pour couvrir de façon continue les entrées et les allées sans laisser d'espaces, d'ondulation ou de chevauchement pouvant présenter des risques de glissement, de trébuchement ou de chute
- Absorbe une grande variété de fuites à base d'huile et d'eau
- La couche supérieure durable se nettoie avec un aspirateur, un balai ou une vadrouille.
- Couche supérieure en matériau non-tissé durable très résistant qui favorise l'adhérence du pied.
- Découper aux dimensions désirées et utiliser pour recouvrir le fond de tiroirs de coffres à outils ou d'autres espaces de travail
- Absorption : Jusqu'à 40 L par rouleau.
- Largeur du produit : 34" x 50' / 86 cm x 15 m
- Poids moyen

CHIFFONS DE T-SHIRT BLANCS



Art. No. 899.800333

Chiffons de coton légers, idéals pour le nettoyage général!

Caractéristiques et avantages:

- Les chiffons de t-shirt blancs sont peu pelucheux et ont une teneur élevée en coton, ce qui leur confère une excellente capacité d'absorption.
- Idéal pour l'essuyage, le nettoyage, la teinture, le cirage et le polissage
- Pour une utilisation avec des solvants ou des produits chimiques susceptibles de provoquer une décoloration
- Quantité : 25lbs par sac.
- Dimensions : 19" X 9" X 17"

CHIFFONS EN MOLLETON COLORÉS



Art. No. 899.800444

Chiffons en molleton robustes et résistants aux accrocs pour nettoyer les pièces de machinerie et d'équipement graisseuses!

Caractéristiques et avantages:

- Chiffon polyvalent, économique et durable, idéal pour enlever l'huile, la graisse et l'eau
- Couleurs mélangées
- Doux et léger, grande capacité d'absorption
- Fabriqué à partir de molleton pur
- Peut être utilisé pour dépoussiérer, nettoyer et laver
- Chiffon multi-usage
- Idéal pour la conciergerie, les garages et les ateliers
- Quantité : 25lbs par sac.
- Dimensions : 19" X 9" X 17"