

PRODUITS PROTÈGE ÉTERNUEMENT ET GUIDE D'INSTALLATION



**BACK TO
WORK**

SERRONS-NOUS LES COUDES



BACK TO WORK

SERRONS-NOUS LES COUDES

Chers clients de Würth Canada,

Aux quatre coins du pays, l'ensemble des provinces et territoires s'affairent lentement à mettre en œuvre leurs plans de retour au travail et à nous accoutumer à cette « nouvelle vie normale ».

Si nous sommes enthousiastes à l'idée de reprendre le travail ici chez Würth, nous reconnaissons également que beaucoup de choses ont changé. De nombreuses nouvelles mesures de sécurité et de distanciation sociale ayant été mises en place un peu partout au pays, nous comprenons que cela risque de changer la façon dont nous devons travailler auprès de notre clientèle.

Dans cette brochure, nous vous présentons nos offres de produits « Protection pare-haleine et produits d'installation complémentaires ». Würth Canada a toujours offert des EPI et des solutions de sécurité, mais nous en offrons maintenant encore plus pour que votre entreprise réussisse et pour aider les clients et le personnel à maintenir une distance sociale sûre. Des solutions Sneeze Guard aux produits d'aide à l'installation et au montage. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve dans ce guide.

Notre but est de continuer à vous offrir une expérience de vente de classe mondiale à laquelle Würth Canada vous a habitués et en laquelle vous avez confiance.

RESTEZ EN SÉCURITÉ!

SERRONS-NOUS LES COUDES

TABLE DES **MATIÈRES**

4 Protection
Pare-haleine

6 Collage et
scellage

10 Produits d'instal-
lation pour mur
et plancher

14 Montage

16 Traitement des
matériaux et outils



A woman with long dark hair, wearing a white top and a red blazer, is smiling and looking towards the camera. She is sitting at a desk with a computer monitor and keyboard. The background is a grey wall with a large white arrow graphic pointing to the right.

Protection pare-haleine

The logo for 'BACK TO WORK' features a stylized red and black arrow pointing to the right. Below the arrow, the text 'BACK TO WORK' is written in a bold, black, sans-serif font, with 'WORK' in red. Underneath, the French phrase 'SERRONS-NOUS LES COUDES' is written in a smaller, black, sans-serif font.


**BACK TO
WORK**
SERRONS-NOUS LES COUDES


Protection Pare-haleine sur Rouleau

997.865646 • 1200 x 70 x 1800 mm

Écran transparent contre les infections par gouttelettes.

- Matériau fin et parfaitement transparent
- Résiste à la saleté et aux rayures
- Prémonté sur rail porteur
- Poulie latérale (peut être montée à droite ou à gauche)
- Résiste aux UV et 100 % recyclable
- Réglable à l'infini
- Pour une image soignée et professionnelle dans les bureaux et les postes de travail



A close-up photograph of a hand holding a white adhesive dispenser, applying a thick, clear adhesive to a metal surface. The background is a grey concrete wall with a white geometric pattern. The text 'Collage et scellage' is overlaid in a white, hand-drawn style font.

Collage et scellage

KLEBFIX Colle Forte en Stylo

893.090030 • 30 mL

Colle rapidement presque toutes les combinaisons de métal, plastique, caoutchouc et bois. Application avec une seule main possible sans problème. La quantité d'adhésif peut être mesurée précisément. L'embout ne se bouche pas. Les pièces collées peuvent être utilisées immédiatement. Des conceptions simples sont possibles sans attacher des pièces additionnelles. De fortes températures de séchage ne sont normalement pas nécessaires. Convient parfaitement pour les réparations rapides

Contient
50 %
de colle en plus
que notre **KLEBFIX**
ordinaire



KLEBFIX Colle Forte

893.09...

Pour l'assemblage extrêmement rapide des combinaisons de caoutchouc, plastique et métal.



KLEBFIX Colle Caoutchouc Noire Elastofix

893.092 • 20 g

Colle cyanoacrylate noire, à forte résistance et souple offrant une excellente stabilité thermique.

SANS
solvant



FORT DEGRÉ DE RÉSISTANCE AUX IMPACTS, à l'abrasion, à l'humidité

Pour une adhérence des profils en caoutchouc sur le métal nu, prétraité ou peint.



Colle Plastobond

893.091 • 20 g

Pour le collage de matériaux plastiques difficiles, tels que PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, TPO, élastomères et caoutchouc naturel.



Bandes de balisage



894.44... ● ● ● ○

Excellente protection contre les collisions. Bande réfléchissante, amplement visible pour les camions, caravanes, etc. Réduction des accidents impliquant des camions de nuit jusqu'à 21%, et de jour jusqu'à 16% (l'Étude de Vecteur1985)

Ruban adhésif

992.00...

Ruban adhésif de masquage en papier pour les applications générales. Très bonne adhérence sur les surfaces lisses et peintes. Résistant aux solvants et à l'humidité



Ruban Moulures

894.910...

Ruban adhésif double face haute résistance avec support en polyéthylène et adhésif en acrylate.



Spray Contact

890.100 • 223 g

Évite les défaillances d'allumage liées à l'humidité du circuit électrique. Stoppe et évite les incidents d'allumage du moteur causés par l'humidité dans le domaine de l'électricité ex: bobine d'allumage, distributeurs, câbles de bougie, connecteurs, etc.

**PERMET
D'EMPÊCHER
ET DE
METTRE UN
FREIN AUX
PROBLÈMES
CAUSÉS PAR
L'HUMIDITÉ**

Assortiment d'Écrous à Sertir TSN Métriques à Tête Affleurante

965.9441001 • 45 pcs

Contient (45 pièces): 4, 5, 6 et 8 mm
Écrous à Sertir TSN, 4 buses de tailles différentes pour Écrous à Sertir Métriques, Pistolet pour Écrous à Sertir



Assortiment d'Écrous à Sertir Standards à Tête Affleurante USS

965.9441000 • 40 pcs

Contient (40 pièces): 3 tailles d'Écrous à Sertir à Usage Industriel, 1 taille d'Écrou à Sertir Standards à Tête Affleurante USS, 4 buses de tailles différentes pour Écrous à Sertir Standards, Pistolet pour Écrous à Sertir



Produits d'installation
pour mur et plancher

Lunettes de Sécurité Trendus

899.10313... ● ● ● ●

Des lunettes de sécurité économiques et légères
qui offrent une protection supérieure

- Lentille en polycarbonate à revêtement rigide
- Pont de nez intégré
- Lentille unique de conception enveloppante et économique
- Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
- Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
- Approuvé selon CE EN166



Ruban A Mesurer

714.64578 • 8M / 26FT

Ruban de mesures métriques
et standards de haute qualité
avec boîtier en plastique, pour
une prise de mesure facile



TÉLÉMÈTRE LASER WDM3-12

Max 80m

570.9300508

Télémètre laser haute précision.
Précision de $\pm 1,0$ mm (1/32
po). Portée de 80 m (260 pi).
Grand écran éclairé permettant
une excellente lisibilité.



7 couleurs
différentes
disponibles!

Marqueur Peinture Permanent Brite-Mark

825.8400... ● ● ○ ● ● ● ●

Excellent pour identifier les inventaires,
les assemblages, les outils, les
produits finis ou les travaux en cours.
Marque le métal, le caoutchouc, le
plastique, le verre, le béton, le cuir,
les pierres, le bois, le vinyle et plus.



Niveau à Métal Léger

714.6442... • 30cm - 200cm

Excellente lisibilité et longue durée
de vie. Profil rectangulaire stable
avec surfaces latérales lisses.



PEINTURE EN AÉROSOL

PEINTURE FLUORESCENTE À BUSE INVERSÉE

893.1993... 

Séchage rapide. Ne s'encrasse pas. Lignes nettes. Fonctionne aussi sur l'herbe. Facile à viser avec une faible sur-pulvérisation. Respecte les normes de l'APWA sur les couleurs (Association américaine des travaux publics). Bouchon personnalisable qui permet l'utilisation sans enlever le bouchon



Hammer Drill Bit Plus

648...

Grâce à sa forme agressive, le nouvel embout en carbure est plus rapide et à une durée de vie plus longue. Il est plus facile de le centrer sur l'objectif et il perce plus rapidement dès sa première utilisation.

L'acier du béton armé ne présente désormais plus de problème

ThunderBit® Drill Index

627.100 • 29 pcs

Le coffret de forets Thunderbit de 29 pièces de Würth contient des forets en acier haute vitesse de qualité supérieure revêtus d'oxyde noir et de bronze.




Montage

Assortiment de vis (taraud) à tôle à tête cylindrique Robertson®

965.102 • 1250 pcs

Acier, Zinc plaqué Type A
Contient (1250 Pièces):
Type 'A', Acier zingué,
grandeur #6-#14



Boulons à Manchons Expansibles

904.171...

Acier au carbone. Zinc Clair Plaqué.
La longueur du manchon rend l'ancrage plus facile d'utilisation que les ancres expansibles et exerce moins de stress sur le matériau de base. Peut être utilisé dans le béton solide ou creux. Fonctionne dans les trous profonds. Nécessite un diamètre de trou égal au diamètre de l'ancrage. Est fourni assemblé avec 3 styles de tête.



Traitement des matériaux et outils



1/4" Multi-socket Wrench Assortiment

965.01434 • 34 pcs

Un jeu pour presque tous les travaux, 34 pièces. Profil multiple adapté aux cinq têtes de vis ou écrous les plus couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique carré, métrique 12 pans, pouce 6 pans, tête TX).



Assortiment de Tournevis Plat, Ph

965.905501 • 8 pcs

Nombre de pièces dans l'assortiment/ensemble : 8.
Taille alvéole - 4.4.1. Largeur x hauteur x profondeur
: 231 x 38 x 335 mm. Finition en carbone esthétique

Assortiment de Tournevis Carré

613.43910 • 4 pcs

Poignée 2K pour le confort. Embouts
de codage en couleur





Assortiment de Douilles Multi 1/4 Po- Mini

965.1123 • 23 pcs


Outil spécial extrêmement compact avec cliquet à embout, douille multi et adaptateur, pour un usage dans les espaces très restreints, 23 pièces.

Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis les plus couramment utilisées (6 pans métrique, carrée métrique, 12 pans métrique, 6 pans impériale, TX externe).

Jeu de Clés Mâles 6 Pans à Tête Sphérique

715.40100 • 9 pcs

9 clés Allen à tête ronde, version extra-longue, dans un support plastique avec fonction à glissière. Support plastique avec fonction à glissière pour une ouverture d'une seule main du support. Clés Allen avec un angle maximum de 25°.



Jeu de 9 Clés Allen Hexagonales à Tête Sphérique

715.4050 • 9 pcs

tête sphérique, version extra-longue, dans un étui portefeuille en plastique. Support plastique avec fonction à glissière pour une ouverture d'une seule main du support.

COUTEAU UTILITAIRE 2K

715.66274 • 9 mm

Glissement de lame et manche de qualité à 2 composants. Guide de lame extrêmement résistant en acier inoxydable. Verrouillage automatique de la lame pouvant soutenir une pression de 12 kg



Lames Sécable

715.66073

Genouillère Anti-fatigue

899.500250

Tapis d'agenouillement en mousse viscoélastique pour réduire la fatigue dans les genoux et le bas du dos. Caoutchouc mousse à cellules fermées de 1 po. Alternative douce à une feuille de plastique. Matériau non absorbant. Léger, avec poignée de transport intégrée



MEULEUSE A ANGLE BOSCH 5"

008.1821

Assez puissant et durable pour les travaux les plus exigeants, mais compact et léger pour une utilisation quotidienne. Poignée latérale antivibratoire réduit les vibrations jusqu'à 60%, offrant un confort d'utilisation sans compromis pour de longues périodes de travail. Commutateur de verrouillage - pour les applications d'utilisation prolongée. Interrupteur étanche conserve les débris du mécanisme et prolonge la vie de l'interrupteur. Garde ajustable pour le montage et l'ajustement rapide. Bobinages revêtus d'époxy



Disque Coupe Speed

664.011...

Extra fin: la finesse des disques de coupe. Spécialement conçu pour la découpe de fines feuilles comme les carrosseries automobiles, les tuyaux à fines parois, les profils et autres matériaux à fines parois d'acier et d'acier inoxydable.

Lame de Scie Saut

615.25010 •
82/57 X 1.0 mm

Peu importe la facilité et qualité de coupe d'une lame de scie sauteuse, elle est constamment exposée aux forts impacts de charge mécaniques et thermiques qui réduisent sa durée de vie.



'XTREME CUT'

DISQUE DE COUPE

664.631253 • 5"

Les disques à couper offrent une capacité de
COUPE EXTRÊME
polyvalence énorme et marges
de sécurité élevés

Jusqu'à

50% DE CAPACITÉ
DE COUPE SUPPLÉMENTAIRE
par rapport aux qualités comparables,
à cause d'un processus de production unique.

ACR AIN



Longlife Disque Coupe

670.101... • Acier

Haute qualité de fabrication offrant une très longue durée de fonctionnement et la plus grande résistance à la cassure du disque.

Longlife Disque Coupe

670.121... • Disques aluminium / non ferreux

Feuilles de métal, tuyaux en cuivre, aluminium extrudé, divers profils, etc. Résiste à la surcharge de Métaux tendres.





Cable Metallique

525.5000512 • 150 m

Câble métallique sur bobine légère en plastique.

- Section transversale 7 x 7
- Installation rapide et sans outil à l'aide du support de câble
- Certification Cradle to Cradle®



Pontet de Câble Métallique

525.5000501 • 30 pcs

Attache de câble métallique à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil



Lien Rapide 1/8"

173.503402

Meuleuse 1/4" à Angle 90

703.00875

- Poigne positive - Mandrin à collet de capacité 1/4"
- Levier accélérateur pour contrôle de la vitesse
- Conception compacte et légère
- Echappement avant

Pince à Rivets Manuelle **ZEBRA** avec Longue Buse

915.11

Pince riveteuse manuelle universelle en acier avec embouts interchangeables pour l'insertions de tous les types de rivets commerciaux (aluminium, cuivre, acier)

- Diamètres de 4.0mm et 4.8mm
- Installation des rivets avec faible force lorsque les espaces sont limités pour manoeuvrer la poignée
- Particulièrement bien adapté pour les profils creux

PRODUITS PROTÈGE ÉTERNUEMENT

ET GUIDE D'INSTALLATION

Würth Canada Limitée

345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1

T (905) 564-6225

F (905) 564-3671

Pour toute question d'ordre général,
veuillez écrire à : info@wurth.ca

Pour toute question sur les produits,
veuillez écrire à : product@wurth.ca

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie ou en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2020 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits réservés. Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu'à des fins d'identification et ne fournissent ni n'assurent aucune garantie ou condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un usage particulier, pas plus qu'elles ne garantissent que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.



**BACK TO
WORK**
SERRONS-NOUS LES COULES