



AUTO **MEILLEURS VENDEURS**

Les produits les plus vendus pour 10 segments de marché de l'automobile

+
PLUS DE
300
PRODUITS DE
SÉCURITÉ DE
LA TÊTE AUX
PIEDS

AUTO MEILLEURS VENDEURS

2020

Würth Canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671

Pour toute question d'ordre général, veuillez écrire à : info@wurth.ca
Pour toute question sur les produits, veuillez écrire à : product@wurth.ca

Coordination du contenu :
Goran Abramovic
Christopher Smith

Conceptions graphiques :
Krista Varga

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie
ou en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2020 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits
réservés. Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et
décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en
ligne, ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu'à des
fins d'identification et ne fournissent ni n'assurent aucune garantie ou
condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un
usage particulier, pas plus qu'elles ne garantissent que les produits
seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.



COMMANDEZ EN LIGNE
SHOP.WURTH.CA

SECTEURS DE MARCHÉ

3

**Réparation
de vélos**

6

VR/Caravanes

10

Terrains de golf

14

**Compagnies
de taxi**

18

**Location de
voiture** (ex: Budget)

22

**Service de moto,
cyclomoteurs, VTT,
motoneiges, motomarines**

26

**Fabrication, accessoires et
personnalisation automobile
& lavage de voitures**

30

**Ateliers de mécanique
pour camions et autos
(écoles, collèges, etc.)**

34

**Réparation de petits
moteurs** (voiturettes de golf,
tondeuses, souffleuses, etc.)

38

**Composantes automobiles
(air climatisée, transmissions, etc.)**



MEILLEURS
VENDEURS
POUR LA
RÉPARATION
DE VÉLOS!

Réparation de vélos



Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

- SANS **SILICONE**
- SANS **PLOMB**
- **SPRAY PUISSANT**
ENLEVANT facilement la saleté, les dépôts et autres salissures sur les freins

SUPPLÉMENTAIRES PRODUITS



**Nettoyant
freins et pièces**
890.108729
• 18,9 L



**Bouteille
pompe-spray** pour
nettoyant à freins et pièces
891.503002 • 1 L



HHS

La solution de lubrification complète.

Le saviez-vous? HHS 2000 est notre produit HHS le plus populaire, et la famille HHS est la gamme de produits Würth la plus populaire au monde!

HHS 2000

893.106 • 330 g

Huile lubrifiante adhésive résistante aux fortes pressions.



HHS 5000

893.1063 • 335 g

Huile lubrifiante pénétrante complètement synthétique haute performance avec PTFE et stabilité thermique extrême.

REGARDER LA VIDÉO!



5 en 1 PRODUIT UNIVERSEL



MULTI COBRA

Huile d'entretien à multi-usages

893.055400 • 255 g • Qty: 2



Spray silicone

893.221 • 308 g

Pour un nettoyage en profondeur

Nous offrons une vaste gamme de produits professionnels pour répondre à vos besoins de nettoyage et détaillage.



Nettoyant à mains avec gommage Perlite

893.900001 • 4 L



Préparateur de surface et nettoyant IPA

893.223500 • 409 g



Dégraissant industriel éco - CONCENTRÉ

893.117106 • 20 L



Lavage éco pour pièces - CONCENTRÉ

893.162701 • 20 L



Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 2 pli

899.800773



Rouleaux toile emeri
674.950120



Temflex™ ruban électrique en vinyle
● 894.1219



Attaches de câbles avec languette plastique
553.550301

RST OFF
890.2 • 233 g

DISSOUT LA ROUILLE DE FAÇON OPTIMALE
Se glisse sous la couche de rouille et dégrappe les vis et boulons bloqués.

EXCELLENT DÉPLACEMENT DE L'EAU



Fluides pour laveuse de pièces Biomatic

995.903 • 18.9 L

Excellent pour enlever l'huile moteur, la graisse roulement, de la graisse de l'automobile, la créosote, les produits en résine, fluide hydraulique ou de transmission, la graisse sellette, le pétrole brut, la soudure ou le flux, et les graisses animaux.



Adhésif frein-filet

RÉSISTANCE

ORDINAIRE, BLEU
893.243050 • 50 g

Gants en jetables **NITRILE**

Avez-vous besoin de gants en nitrile en vrac? Nos gants en nitrile de première qualité sont offerts en boîtes à des prix au volume avantageux!



MEILLEURS VENDEURS POUR LA RÉPARATION DE VÉLOS!

POIDS CLASSIQUE 5 mil

899.4703...

Tailles : 8-11 • 100/bte





VR/Caravanes



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
[SHOP.WURTH.CA](https://shop.wurth.ca)

ON S'OCCUPE DE VOUS!

Würth Canada est votre fournisseur canadien de peintures automobiles et industrielles de qualité supérieure, allant de la peinture primaire réactive à la peinture en aérosol à haute teneur en solides

1 Peinture-émail à usage général - Noir satin

892.140003 • 340 g

Une peinture de qualité supérieure qui offre une finition résistante et durable!

2 Peinture-émail - Noir très lustré

892.150003 • 453 g

Une peinture en aérosol de qualité supérieure et industrielle lorsqu'une efficacité maximale est nécessaire!



Nos peintures en aérosol à usage général ont des buses à 360°!



Offre une couverture deux fois plus grande que les peintures en aérosol conventionnelles. Couvre jusqu'à 18 pieds carrés.



Incredible!
Spray puissant enlève facilement la saleté, les dépôts et autres salissures sur les freins!

Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g
890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

NETTOYANT À BASE DE SOLVANTS QUI DISSOUT LA SALETÉ, LA GRAISSE, LE GOUDRON, LES RÉSIDUS, LA CIRE ET LE SILICONE



W-SOL
Dissolvant de résidu
890.1130 • 448 g



10-12 Connecteurs à embout fermé - Blanc
555.550 • Qté : 100



14-16 Connecteur manchon à sertir - Bleu
555.5162 • Qté : 50



Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 2 pli
899.800773

TRÈS ABSORBANTES





Revêtement anti-gravillons

892.9071 • 405 g • Qté : 6

Pour carrosserie automobile, passages de roue et bas de marche

Sur-couchable après séchage

Parfait complément des produits de finition Ford OEM

UN FAVORI
DANS LE
MONDE
ENTIER!



FORT POUVOIR DE LUBRIFICATION

HHS 2000

Huile adhésive

893.106 • 330 g

Huile lubrifiante adhésive résistante aux fortes pressions

La pénétration du produit permet d'accéder à des zones normalement inaccessibles.



Wurth Film
Film anti-corrosion
893.3300 • 340 g • Qté : 2



Spray silicone
893.221
308 g



PLUS RÉSISTANT
que le latex ou le vinyle!

Gant en nitrile à texture de poids Premium

● 899.470516 • Tailles : P-TG

Qté : 10 boîtes de 100 gants (1000 gants totaux)

Adhésif en spray

890.910055

340 g



Incredible!

Colle rapidement presque toutes les combinaisons de métal, plastique, caoutchouc et bois!

Klebfix Easy Pen

893.090030 • 30 g

COLLE FORTE DANS L'INNOVANTE BOUTEILLE BREVETÉE EASY PEN




PURlogic®

Les mousses polyuréthane



PURlogic® Top
Mousse isolante PU
892.142 • 475 g

La mousse
contenu dans
la cannette
délivre
jusqu'à
50 litres.



Rapidement et facilement
dissout la mousse fraîchement vaporisée
pour éviter toute contamination

Nettoyant PURlogic®
892.160 • 488 g

AIN

Disque de coupe rapide

664.1307611 • Qté : 30

Le disque de coupe de Würth le plus vendu!

Extra fin, très rapide et minimum de bavures.

REGARDER
LA VIDÉO!



Colle étanche Adhésif PU élastique

● 890.1003

300 mL • Qté : 2

EXCELLENT FORCE
D'ADHÉRENCE
SUR UNE LARGE
GAMME DE
SURFACES ET
MATÉRIAUX



Silicone à usage général

○ 892.56022 • 300 mL

Agent adhésif vulcanisant
à température
ambiante (RTV)

////// RÉSISTANT AUX
MOISSURES
(ET AUX VIBRATIONS)





Terrains de golf



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



HHS

La solution de lubrification complète

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 • 330 g

Huile lubrifiante adhésive résistante aux fortes pressions.

UN FAVORI
DANS LE
MONDE
ENTIER!



SIG 3000

Graisse super impact

890.401000 • 397 g

Graisse multi-usages renforcée avec des additifs spéciaux offrant une résistance aux forts impacts et à des pressions répétées classiques dans les équipements lourds.



Incroyable!

Spray puissant
enlevant facilement
la saleté, les dépôts
et autres salissures
sur les freins!

Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g
890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

Dégraissant industriel éco

CONCENTRÉ
893.117106
20 L



ÉCONOMISE DE L'ARGENT
GRÂCE À
L'UTILISATION DE
CONCENTRÉ



Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 2 pli

899.800773

NOS PROTÈGE-OREILLES



NORMES
NRR 32 dB

Bouchons d'oreilles - paires emballées individuellement
899.300900
200 paires/bte

Dans une boîte de distribution pratique!



NORMES
SNR 37 dB
• H - 36 dB
• M - 34 dB
• L - 34 dB

Bouchons d'oreilles avec cordon X-100

899.300332
100 paires/bte

La mousse à reprise lente offre une excellente réduction du bruit.



LE SAVIEZ-VOUS?

Selon la norme CSA Z94.2-14, toutes les personnes exposées à un bruit **supérieur à 85 dB** doivent porter un protecteur auditif.



Jusqu'à

**50% DE CAPACITÉ
DE COUPE
SUPPLÉMENTAIRE**

par rapport aux qualités
comparables, à cause
d'un processus de
production unique.

Les disques à couper
offrent une capacité de

**COUPE
EXTRÊME,**

polyvalence énorme et marges
de sécurité élevées



Disque de coupe "Xtreme Cut"

664.631153 • Qté : 25

ACR AIN

**Une coupe au
dessus du reste**



AIN

**Disque de
coupe rapide**

664.1307611 • Qté : 30

**Le disque de coupe de Würth le
plus vendu!** Extra fin, très rapide et
minimum de bavures.



**Assortiment de mèches
ThunderBit® - 1/16" - 1/2"**

627.100 • 29 pcs.



**Enrouleurs de tuyaux
pneumatiques - 11 m**

699.008112

**Mini disques de
traitement de surfaces
2" - Type « R »**

585.4210 • Gros • Qté : 50

Enlève les peintures et
revêtements anciens,
pour donner une surface
douce et uniforme.



Compatible
avec le
système
Roloc de 3M





Compagnies de taxi



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA

GARDEZ VOTRE TAXI **PROPRE**



Démoustiquer

893.4705 • 5 L

Nettoyage sans problème de traces d'insectes qui peuvent causer des marques sur la peinture, ne laisse aucun résidu.



Lave et cire CONCENTRÉ

893.010020 • 20 L

Savon liquide Lave et Cire super concentré formulé pour nettoyer rapidement et efficacement toutes les finitions sans rayer.



Éliminateur d'odeurs éco

SENTEUR PRINTEMPS
893.139402
• 500 mL

Nettoyant moteur CONCENTRÉ

893.01320 • 20 L

Shampooing écologique pour moteur, compartiment - moteur et boîte de vitesse.

Lubrifiant (huile/teinture) ester synthétique haute-qualité

890.82932 • 946 mL

Excellentes propriétés anti-usure, rallonge la vie du compresseur!



HHS 2000 Huile adhésive

893.106 • 330 g



Vaporisez sur les doigts et laissez le solvant s'évaporer, puis montrez la graisse restante.

Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g

890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.



RÉPARER. RESTAURER. PROTÉGER.

Kit de réparation de pare-brise

964.893750

Simple à utiliser et à entretenir! La plupart des autres systèmes de réparation de pare-brise exigent de multiples joints d'étanchéité et des joints toriques. Notre système n'exige qu'un seul joint!



**RÉPARÉZ
VOTRE PROPRE
PARE-BRISE
POUR MOINS
DE 10 \$**




Mini-disques en fibres de résines

OXYDE D'ALUMINIUM PREMIUM

585.6236 • Qté : 50

Le grain d'oxyde d'aluminium est le meilleur matériau pour enlever soudure, mélange, ébarbage et suppression des imperfections.




Compatible
avec le
système
Roloc de 3M



12V-65W
HALOGENE

**Ampoules
pour
voitures**

720.642110



**Vis (taraud) à tôle
standards à tête
plate carrée PH**

125.10.112 • Qté : 100



**14-16 Connecteur
manchon à sertir – Bleu**

555.5162 • Qté : 50





AIN Disque de coupe rapide

664.1307611 • Qté : 30

Le disque de coupe de Würth le plus vendu!

Extra fin, très rapide et minimum de bavures.

REGARDER LA VIDÉO!



WÜRTH AID

Nous offrons une vaste gamme de trousses de premiers soins répondant aux exigences fédérales et provinciales, y compris des trousses pour camions! Nous avons également des trousses dans des boîtiers en plastique ou en métal.

Kit de premiers soins QUEBEC
- CAMION
898.140020



MÉTAL
Lames de scie à découper
615.915026



L'indicateur **SSPP** est une lumière sur le tableau de bord qui indique que la pression de vos pneus peut être faible et doit être vérifiée.

CAPTEUR SSPP
Tige en caoutchouc
315 MHZ

879.024052



Bandes de pesées de roues adhésives

ÉTROIT, PRÉ-COUPÉ

830.014.60 • Qté : 30



CET ADHÉSIF SPÉCIAL
vous offre une
PERFORMANCE SUPÉRIEURE
dans les
TEMPÉRATURES FROIDES





Location de voiture

(ex: Budget)



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

[SHOP.WURTH.CA](https://shop.wurth.ca)



ROST OFF

890.2 • 233 g

Desserrez facilement les connexions vissées fortement rouillées et oxydées


avec la gamme de produits dégrissants de qualité supérieure et ultra-efficaces de Würth. Ces produits offrent une capillarité supérieure pour une pénétration optimale et contiennent des inhibiteurs de rouille pour prévenir la formation d'une nouvelle couche de corrosion.

mini LIFT PONT ÉLÉVATEUR MINILIFT ULTRA MOBILE 995.100ML

Un élévateur à ciseaux innovant, à profil bas, à commande pneumatique qui soutiendra presque n'importe quelle voiture, fourgonnette, camion ou VUS sur le marché.



CHANGEZ POUR DES PNEUS PARTOUT OU VOUS AVEZ DE L'AIR



Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial Würth sur nos accessoires Minilift



Pesées de roues en acier en rouleau
833.14.320
• 1/4 oz.




Bandes de pesées de roues adhésives
PROFIL BAS PRÉ-COUPÉS
830.14.305 • Qté : 30

Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g
890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.



Savon à mains sans solvant
POUR DISTRIBUTEUR
AUTOMATIQUE
893.93402 • 3 L

Efficace pour éliminer les souillures de moyennes à grandes tenacités telles que les lubrifiants, diesel, liquide de frein, le ciment et la rouille.

Ce solvant contient des **micro-grains non agressifs pour la peau**, ce qui le rend idéal pour les applications intensives



Serviettes de nettoyage industrielles, bleues, 3 pli
899.800823

BOULONNERIE

Vis (taraud) à tôle standards à tête hexagonale fendue

111.14.34



Rondelle bouchon de vidange
HONDA
464.11422 • Qté : 100



Vis de plaque d'immatriculation
UNIVERSEL
140.7140 • Qté : 100

CAPTEUR SSPP DOUBLE FREQUENCE

CLONEZ. PROGRAMMEZ. RÉINITIALISEZ.

Capteur SSPP double fréquence, sensor aid
879.024054



50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

◆
TEXTURÉS EN LOSANGES

Gant en nitrile à texture de poids Premium

● 899.47043... •

Tailles : M + TG

Qté : 10 boîtes de 100 gants

Scellant garnissant pour soubassement

890.90720 • 560 g

Un enduit texturé résistant qui protège le soubassement de carrosserie contre les éclats de pierre et autres abrasions routières.



POUR
**L'ASSEMBLAGE
EXTRÊMEMENT
RAPIDE DES
COMBINAISONS
DE CAOUTCHOUC,
PLASTIQUE
ET MÉTAL**

KLEBFIX

Colle super rapide

893.09 • 19 mL



Solution vulcanisante pour pneus

890.100019
236 mL

Pour des réparations générales – pièce de réparation pour collage de pneu.



Vue avant de la roue avec l'indicateur de desserrage sur toutes les écrous



Indicateur de desserrage d'écrou pour roue

879.010055



Batteries au lithium

AA, 1,5 V
827.00002

Revêtement anti-gravillons

892.9071 • 405 g • Qté : 6



Pour carrosserie automobile, passages de roue et bas de marche



Sur-couchable après séchage



Parfait complément des produits de finition Ford OEM



W-SOL Dissolvant de résidu

890.1130 • 448 g



W-SOL peut être utilisé comme diluant pour les scellants adhésifs!



Shampooing à moteur

893.013055
454 g • Qté : 3



Service de moto. Cyclomoteurs, VTT, Motoneiges et motomarines



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

SUPPLÉMENTAIRES PRODUITS



Nettoyant freins et pièces
890.108729
• 18.9 L



Bouteille pompespray pour nettoyant à freins et pièces
891.503002 • 1 L



Nettoyant freins et pièces REFILLOMAT
890.108718 • 18.9 L

★ ★ ★
DE PREMIÈRE QUALITÉ
FAIT DANS LES PAYS-BAS

NETTOYEUR DE FREIN PLUS

890.10810 • 358 g

.....

CARACTÉRISTIQUES REMARQUABLES :

EMBOUT PULVÉRISATEUR 360°
POUR LES ENDROITS DIFFICILES D'ACCÈS

FORMULATION UNIQUE
OFFRANT UN NETTOYAGE OPTIMAL ET UNE ÉVAPORATION RAPIDE

PROPULSION PUISSANTE
QUI ENLÈVE INSTANTANÉMENT LA GRAISSE, LA SALETÉ ET LES HUILES

SYSTÈME DOS

Le système DOS ne permet aucun gaspillage, aucun déversement et aucun colmatage!

Système de distribution révolutionnaire à une main.



Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE ORDINAIRE, BLEU
893.243050
50 g



Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE ÉLEVÉE, ROUGE
893.271050
50 g



Scellant pour tuyaux avec PTFE
893.511050
50 g





REGARDER
LA VIDÉO!



HHS

La solution de
lubrification complète



LE SAVIEZ-VOUS?

Le saviez-vous? HHS 2000 est notre produit HHS le plus populaire, et la famille HHS est la gamme de produits Würth la plus populaire au monde!



Notre célèbre formule de conception suisse fonctionne dans les conditions les plus rudes au Canada

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 • 330 g

Würth Film
Film Anti-Corrosion
893.3300 • 340 g • Qté : 2



Feuilles absorbantes universelles haute visibilité
899.900960



Capacité d'absorption d'un rouleau: **46 Gallons!**



Gant en nitrile à texture de poids Classique
● 899.4703... • Tailles : M-TTG
Qté : 10 boîtes de 100 gants



Connecteurs à souder et à sertir – rouge
555.5161 • Qté : 50



14-16 Connecteur manchon à sertir – bleu
555.5162 • Qté : 50



Attaches de câbles avec languette plastique
553.55040

LE DISQUE DE COUPE DE WÜRTH LE PLUS VENDU!

SPEED AIN

Disque de coupe rapide
664.1307611 • Qté : 30

EXTRA FIN
la finesse des disques de coupe. Spécialement conçu pour la découpe de fines feuilles comme les carrosseries automobiles, les tuyaux à fines parois, les profils et autres matériaux à fines parois d'acier et d'acier inoxydable.

TRÈS RAPIDE
Découpe extrêmement rapide, tout en étant relativement calme, une faible formation d'étincelles et une très faible formation de poussière.

MINIMUM DE BAVURES
Découpe avec une faible formation de bavures éclair, découpe très précise et une faible formation de stries de couleur.

REGARDER LA VIDÉO!



ROST OFF

890.2 • 233 g

Desserrez facilement les connexions vissées fortement rouillées et oxydées avec la gamme de produits dégrissants de qualité supérieure et ultra-efficaces de Würth. Ces produits offrent une capillarité supérieure pour une pénétration optimale et contiennent des inhibiteurs de rouille pour prévenir la formation d'une nouvelle couche de corrosion.



Graisse diélectrique
893.844100 • 85 g



Colle super rapide Klebfix
893.09 • 19 mL



Scellant rapide
890.95900 • 283 g

Ce joint siliconé haute densité offre un séchage rapide qui permet la manipulation des pièces traitées après l'application.





Fabrication, accessoires et personnalisation auto & lavage de voitures



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



.....
 EMPÊCHE
 // TOUTE //
 FORMATION
DE ROUILLE
 GRÂCE À SA
 FORMULE
**ANTI-
 OXYDATION**

**RUST-STOP
 QUATTRO**
 Apprêt antirouille
 893.2141 • 320 g

**FORTE-
 ÉLASTICITÉ**



**Colle
 étanche**

Adhésif PU Élastique
 ○ 890.1001 • 300 mL • Qté : 2
 ● 890.1003 • 300 mL • Qté : 2

Adhésive de polyuréthane élastique et scellant avec un large éventail d'applications matérielles telles que métal, surfaces peintes, bois, pierre, béton et plastique (polyester et PVC dur).



**FLEXIBLE
 EN PERMANENCE**

**Scellant
 à joint**

● 890.50011
 300 mL • Qté : 3

Un scellant adhésif pour entretien automobile et industriel. Flexible en permanence.

**Serviettes de
 nettoyage industrielles,
 bleues, 2 pli**
 899.800773



*Demandez à voir
 le présentoir qui
 peut contenir des
 serviettes et des
 sacs poubelles!*



**Nettoyant pour
 verre premium**

890.9026
 517 g • Qté : 3





Super!

Spray puissant enlevant facilement la saleté, les dépôts et autres salissures sur les freins!

Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g
890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.



Scellant de soubassement

● 892.072 • 1 L • Qté : 2

ACR AIN

ZIRCONÉ Disques à lamelles EZ SPIN

579.4325...

Diminuez les pertes et augmentez la productivité avec le système de remplacement rapide EZ Spin.



REGARDER LA VIDÉO!



Laissez-nous vous présenter la

TECHNOLOGIE DE POUDRE INTELLIGENTE

Le grain abrasif utilisé dans nos mélanges haute performance élimine les surfaces de peinture altérées et éraflées en une seule opération, créant ainsi un lustre brillant.



REGARDER LA VIDÉO!



P10 PLUS

Pâte à polir

893.150910 • 1.25 L

Grâce à La Technologie de Poudre Intelligente (IPT), les imperfections de peinture, à la fois dans les peintures résistantes aux rayures et dans les peintures traditionnelles peuvent être polies efficacement élevant la haute qualité de finition à un haut niveau de brillance jamais atteint avec les anciens systèmes de polissage.





TOP GUN

Pistolet de nettoyage haut de gamme

891.703140

Puissant pistolet de nettoyage pour les recoins intérieurs et extérieurs des véhicules.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR MOINS D'USURE, UNE CONSOMMATION ECONOMIQUE DES AGENTS DE NETTOYAGE ET UNE EFFICACITÉ ACCRUE

Super!
Roulement à billes créant un effet de vortex

Lampe de travail avec bobine 40'

828.826



LENTILLES TRANSPARENTES ET PARE-CHOC FOURNISSENT
UNE PROTECTION ET UNE LUMIÈRE MAXIMALES



Recommandé :
Nouveau bloc de remplacement lampe et balast
827.9639



Peinture-émail à usage général
 ● 892.140004 • 340 g



Protection du tableau de bord
 893.4731 • 500 mL



Panneau insonorisant
 - 200 x 500 mm
 890.100601 • 10 pcs.



18-22 Connecteur manchon à souder et à sertir
 8201.9141 • Qté : 25



Gaine fendue pour fil
 773.14



Vis de finition à tête ovale PH Sems® avec tête no.6 et pointe de foret no.2
 502.11456 • Qté : 50
 Type de rondelle: fraisée / Taille de vis: #8 x 1"





Ateliers de mécanique pour CAMIONS et autos

(écoles, collèges, etc.)



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA

**PUISSANTE
DURABLE ET
HAUTE INTENSITÉ**

ERGOLIGHT
Lampe Ergo
Power Boost
827.940451

**MEILLEURES
VISIBILITÉ ET
COUVERTURE**

**TEMPS DE
DÉCHARGE
ENVIRON 4 H
(LUMIÈRE PRINCIPALE)**

**PILE RECHARGEABLE
LONGUE DURÉE**

**3 PUISSANT
AIMANTS**

**MODE BOOST
1000 LUMEN**



TRENDUS

Lunettes de sécurité

899.103132 • Clair

Des lunettes de sécurité
économiques et
légères qui offrent une
protection supérieure!

La lentille claire offre une
RÉSISTANCE AUX CHOCS



Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g

Ce mélange de solvant fortement
concentré fournit une performance de
nettoyage des freins maximale sans utiliser
d'ozone ou de solvants à base de chlore.

SUPPLÉMENTAIRES PRODUITS



**Nettoyant
freins et pièces**
890.108729
• 18.9 L



**Nettoyant
freins et pièces
REFILLOMAT**
890.108718 • 18.9 L

Gant en nitrile à texture de poids Premium

● 899.47042... • Tailles : M - TG • Qté : 10 boîtes de 100 gants



50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

**TEXTURÉS EN
LOSANGES**



LE DISQUE DE COUPE DE WÜRTH LE PLUS VENDU!

EXTRA FIN
la finesse des disques de coupe. Spécialement conçu pour la découpe de fines feuilles comme les carrosseries automobiles, les tuyaux à fines parois, les profils et autres matériaux à fines parois d'acier et d'acier inoxydable.

TRÈS RAPIDE
Découpe extrêmement rapide, tout en étant relativement calme, une faible formation d'étincelles et une très faible formation de poussière.

MINIMUM DE BAVURES
Découpe avec une faible formation de bavures éclair, découpe très précise et une faible formation de stries de couleur.

REGARDER LA VIDÉO!

WÜRTH
76 x 1,0 x 10,0 mm
3" x 3/64" x 3/8"
10320
EN 12413
80 m/s
See ANSI B7.1
ZEBRA QUALITY
max. 20.100 min⁻¹
SPEED
Art. 0664 130 761
A60 T3 6F

SPEED AIN
Disque de coupe rapide
664.1307611 • Qté : 30



Outil nettoyant pour moyeu
585.1905

Pour nettoyer la rouille, la corrosion et d'autres accumulations à partir de la base des goujons, des tambours et des jantes.

VUES CLAIRES

Essuie-glaces passager traditionnels 22"

848.020221 • Qté : 2

Incredible!

Les deux fléchisseurs en acier inoxydable offrent une pression uniforme sur tous les points de contact



USAGE À 360°

CAPABLE D'ÉCRIRE SUR L'ÉTIQUETTE

Bouteille pompespray 360°

891.503360 • 1 L



Dégraissant industriel éco

CONCENTRÉ

893.117106 • 20 L



14-16 Connecteur manchon à sertir - Bleu

555.5162 • Qté : 50



Capteur SSPP double fréquence, sensor aid

879.024054



HHS

La solution de lubrification complète

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 • 330 g

Le saviez-vous?
HHS 2000 est notre produit HHS le plus populaire, et la famille HHS est la gamme de produits Würth la plus populaire au monde!

*Excellent effet
lubrifiant à long-terme!*

**JE FACILITE
L'APPLICATION**
— DANS LES —
**ZONES
DIFFICILES
D'ACCÈS**

CU 800
Pâte en cuivre
893.800 • 198 g



mini LIFT **PONT ÉLÉVATEUR**
MINILIFT
ULTRA MOBILE 995.100ML

Un élévateur à ciseaux innovant, à profil bas, à commande pneumatique qui soutiendra presque n'importe quelle voiture, fourgonnette, camion ou VUS sur le marché.

CHANGEZ POUR DES
PNEUS PARTOUT
OÙ VOUS AVEZ
DE L'AIR



2"
Mini disques de traitement de surfaces – Type « R »

585.4210 • Gros • Qté : 50

Enlève les peintures et revêtements anciens, pour donner une surface douce et uniforme.



Compatible avec le système Roloc de 3M



LEVIER ACCÉLÉRATEUR
POUR CONTRÔLE DE LA VITESSE

Meuleuse axiale
pneumatique moyenne 1/4"
703.210 • 22,000 RPM





Réparation de petits moteurs

(voiturettes de golf, tondeuses,
souffleuses, etc.)



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA

Nettoyant pour freins et pièces

890.9107 • 408 g /
890.108729 • 18,9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.



Rost Off

890.2 • 233 g

**FORTE ACTION
PÉNÉTRANTE**

Propriétés de pénétration optimales même lorsqu'il y a un fort niveau de rouille, comme, par exemple, lorsque les connexions vissées sont fortement grippées.



HHS 2000

Huile adhésive

893.106 • 330 g

Huile lubrifiante adhésive résistante aux fortes pressions

La pénétration du produit permet d'accéder à des zones normalement inaccessibles.



Nettoyant industriel

893.140 • 370 g

Compatible avec les surfaces non peintes telles que l'aluminium, le laiton, l'acier inoxydable et les surfaces métalliques ne sont pas attaquées.

**NETTOYANT
SPÉCIAL
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
POUR L'INDUSTRIE
ET L'ARTISANAT**



CONSTATEZ LE
**POUVOIR
DE LA
GLACE**

Rost Off Ice

893.240 • 244 g

Dégrippant de qualité supérieure pénétrant la rouille grâce à la nouvelle technologie de micro craquellement créée par un refroidissement extrême et d'excellentes propriétés d'infiltration.





W-SOL Dissolvant de résidu

890.1130 • 448 g

**NETTOYANT
À BASE DE
SOLVANTS
QUI DISSOUT
LA SALÊTE,
LA GRAISSE,
LE GOUDRON,
LES RÉSIDUS,
LA CIRE ET
LE SILICONE**



Scellant rapide

890.95900 • 283 g

Ce joint siliconé haute densité offre un séchage rapide qui permet la manipulation des pièces traitées après l'application.



Pas besoin de pistolet! À l'aide d'une main, appliquez une fine ligne de produit Quick Seal et voyez comme il est facile à manipuler. Ensuite, pliez le morceau de papier **et constatez à quel point le séchage est rapide lorsque vous essayez de l'ouvrir!**



**RÉSISTANCE
REMARQUABLE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES
ET À LA
CHALEUR**

Adhésif frein-filet

RÉSISTANCE ORDINAIRE, BLEU
893.243050 • 50 g



MULTI COBRA Huile d'entretien à multi-usages

893.055400 • 588 g
Qté : 2

**5 en 1 produit
universel** cinq
applications différentes!

- 1 Pénétrant la rouille
- 2 Lubrifiant
- 3 Nettoyant
- 4 Protection contre la corrosion
- 5 Spray pour contacts



**Peinture-émail garnissant
NOIR MATE**
892.150005 • 453 g



ON S'OCCUPE DE VOUS!

Peinture-émail garnissant

NOIR TRÈS LUSTRE
● 892.150003 • 453 g

← Offre une couverture **deux fois plus grande** que les peintures en aérosol conventionnelles. **Couvre jusqu'à 18 pieds carrés.**

Lavage éco pour pièces CONCENTRÉ

893.162701 • 20 L



HAUTE VITESSE DE COUPE

2 À 3 FOIS
la durée de vie
de coupe!

HSCO
Foret à dépointer
Revêtement en TiN

710.01010 • 10 mm



TEXTURÉS EN
LOSANGES

Gant en nitrile
à texture de
poids Premium

● 899.47042...

Tailles : M – TG

Qté : 10 boîtes
de 100 gants

50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

**Disque de
coupe rapide**

664.1307611 • Qté : 30

Le disque de
coupe de Würth
le plus vendu!

Extra fin, très rapide et
minimum de bavures.



**Roues à
lamelles**

672.033098

Qté : 10

Idéal pour les
applications
nécessitant un
taux d'enlèvement
important et un niveau
agressif de nettoyage,
de rectification
ou de finition.



WÜRTH FILM
Film Anti-
Corrosion

893.3300 • 340 g

Qté : 2

Würth Film est un
lubrifiant non-
conducteur pénétrant
à long-terme qui
protège contre la
rouille et la corrosion.



**Assortiment de
mèches ThunderBit®**
– 1/16" - 1/2"
627.100 • 29 pcs.



**14-16 Connecteur
manchon à sertir – Bleu**
555.51621 • Qté : 250



Porte-fusible interne ATO®
DIAMÈTRE DU FIL : 12 GA
729.110 • Qté : 2



Composantes automobiles

(air climatisée, transmissions, etc.)



Demandez plus d'informations à votre représentant
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Scellant rapide

890.95900
283 g

Ce joint siliconé haute densité offre un séchage rapide qui permet la manipulation des pièces traitées après l'application.

Pas besoin de pistolet!
À l'aide d'une main, appliquez une fine ligne de produit Quick Seal et voyez comme il est facile à manipuler. Ensuite, pliez le morceau de papier et constatez à quel point le séchage est rapide lorsque vous essayez de l'ouvrir!

CONSEILS DE DÉMO



Nettoyant freins et pièces

890.9107 • 408 g

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

SUPPLÉMENTAIRES PRODUITS



Nettoyant pour freins et pièces
890.108729 • 18.9 L

Silicone à usage général

● 892.56023 • 300 mL

Agent adhésif vulcanisant à température ambiante (RTV)

RESISTANT AUX
MOISSURES
(ET AUX VIBRATIONS)



HHS 2000 Huile adhésive

893.106 • 330 g



Vaporisez sur les doigts et laissez le solvant s'évaporer, puis montrez la graisse restante.



ADHÉSIF FREIN-FILET

Composé de retenue et de scellage

- Adhésif frein-filet**
RÉSISTANCE ORDINAIRE, BLEU
893.243050 • 50 g
- Adhésif frein-filet**
RÉSISTANCE ÉLEVÉE, ROUGE
893.271050 • 50 g



ROST OFF
890.2 • 233 g

DISSOUT LA ROUILLE DE FAÇON OPTIMALE
Se glisse sous la couche de rouille et dégriffe les vis et boulons bloqués.

EXCELLENT DÉPLACEMENT DE L'EAU

WÜRTH ROST OFF
233 g (8.2 oz)

Une coupe au dessus du reste



AIN

Disque de coupe rapide

664.1307611 • Qté : 30

Le disque de coupe de Würth le plus vendu! Extra fin, très rapide et minimum de bavures.



Mini disques de traitement de surfaces 2" – Type « R »

585.4210 • Gros • Qté : 50



Mini disques de traitement de surfaces 2" – Type « R »

585.4211 • Moyen • Qté : 50

BOULONNERIE



Boulons standards à tête hexagonale

18.8, ACIER INOXYDABLE
076.14.34 • Qté : 50



Contre-écrous de nylon standards

18.8, ACIER INOXYDABLE
367.14 • Qté : 50



Écrous à sertir moletés - large bride

ACIER - ZINC CLAIR PLAQUÉ
944.1420.165S • Qté : 25



Rondelles standards larges

316 ACIER INOXYDABLE
413.0516.114 • Qté : 50



Rondelles standards SAE

18.8, ACIER INOXYDABLE
426.14 • Qté : 100

*D'avantage de tailles et de finitions disponibles sur **OnDemand**



WÜRTH FILM

Film Anti-Corrosion

893.3300 • 340 g • Qté : 2

Qu'est ce que c'est?

Un lubrifiant nonconducteur pénétrant à long-terme qui protège contre la rouille et la corrosion. Le format en aérosol permet une application facile du produit, spécialement sur les zones difficiles d'accès.

Quand l'utiliser?

Il est utilisé dans diverses industries, de l'automobile au camionnage en passant par l'agriculture, de la navigation de plaisance à la fabrication / industrielle. Il peut être utilisé dans les terminaux de batterie, les câbles de frein, les charnières de porte, les applicateurs et les pompes de transfert manipulant des engrais liquides, des presses à balles, des couteaux / coupeurs, des remorques de bateau, des moulinets de pêche, des rouleaux de convoyeur, des grues et bien plus encore.



Émail à haute performance

GRIS FONTE

● 893.379007 • 340 g

Le gris fonte est une peinture de grade professionnel qui restaure les pièces de moteur en fonte renouvées pour leur redonner leur lustre original!

LE SAVIEZ-VOUS?



Peinture-émail à moteur

BLEU FORD MUSTANG TRÈS LUSTRÉ

● 892.140018 • 340 g



Stop-fuite pour A/C avec colorant UV

892.764302 • 119 g • Qté : 6




Capteur de Remplacement - 433 MHz
879.024051




Cosse 3/8 x 3/0 PR embout cable
557.1532 • Qté : 10

Assortiment de mèches ThunderBit®
1/16" - 1/2"
627.100 • 29 pcs.

Super!
Nos forets les plus vendus!





**TOUS VOS PRODUITS
WÜRTH PRÉFÉRÉS,
DISPONIBLES EN QUELQUES
CLICS, EN TOUT TEMPS !**



**DÉCOUVREZ
NOS OFFRES ET
PROMOTIONS !**



**COMPATIBLE AVEC
LES MOBILES ET
LES TABLETTES !**



**NAVIGATION
FACILE !**



**LIVRAISON RAPIDE
ET PRATIQUE !**



**COMMANDEZ EN LIGNE
SHOP.WURTH.CA**



Au Canada, la société a été lancée en 1971 et embauche maintenant plus de 400 représentants des ventes d'un océan à l'autre. Avec un siège social à Guelph, en Ontario, et un entrepôt dans l'ouest du pays, à Acheson, en Alberta, nous expédions chaque jour à 12 000 clients, parmi lesquels de nombreux comptes nationaux et grands comptes.

Au cours des dernières années, notre gamme de produits s'est considérablement élargie et propose des solutions innovantes et haut de gamme dans tous les domaines d'activité. De notre gamme d'abrasifs et de traitement de matériaux à notre nouvelle gamme d'outils manuels de qualité fabriqués en Allemagne, en passant par les EPI / Sécurité, **nos plus de 14 000 produits trouveront certainement leur place dans votre vie professionnelle quotidienne.**

**Würth Canada Limitée**

345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1

T (905) 564-6225
F (905) 564-3671

Pour toute question d'ordre général,
veuillez écrire à : info@wurth.ca

Pour toute question sur les produits,
veuillez écrire à : product@wurth.ca

Coordination du contenu :

Goran Abramovic
Christopher Smith

Conceptions graphiques :

Krista Varga

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie ou
en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2020 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits réservés. Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu'à des fins d'identification et ne fournissent ni n'assurent aucune garantie ou condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un usage particulier, pas plus qu'elles ne garantissent que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.



COMMANDEZ EN LIGNE
SHOP.WURTH.CA