

AUTO

MEILLEURS VENDEURS

2019 • ÉDITION 2

**SERVICE DE MOTO, CYCLOMOTEURS,
VTT, MOTONEIGES, MOTOMARINES**

Découvrez nos
**PRODUITS LES
PLUS VENDUS**
pour la réparation
et l'entretien des
motos, cyclomoteurs,
VTT, motoneiges
et motomarines!



+

PLUS DE

100DE NOS
PRODUITS
PRÉFÉRÉS!

GANTS DE MECHANIX

Gants de Mechanix de haute performance

Ajustement, confort, fonctionnalité, et style dans un gant de travail!



Gants de Mechanix « Fastfit »
899.4062... • Tailles : 7-11

Gants de Mechanix « Impact »
899.4067... • Tailles : 7-11

Gants de Mechanix « Original »
899.4063... • Tailles : 7-11

TEXTURÉS AU DIAMANT Gants en nitrile jetables

POIDS PREMIUM 6 mil

899.4704...
Tailles : 8-10 • 100/BTE
● ●

POIDS LOURD 8 mil

899.4703.../899.4704...
Tailles : 8-11 • 100/BTE
● ● ●



+ Avez-vous besoin de gants en nitrile en vrac?
Nos gants en nitrile de première qualité sont offerts en boîtes à des prix au volume avantageux!



Lunettes de sécurité **AXIS** 899.10321...

Les lunettes de sécurité Axis réunissent robustesse, style et protection et peut être utilisé à la fois en milieu de travail et pour le sport!



Lampe de poche tactique **8.0**
827.559180 • 800 lumens

Lampe de poche DEL

827.500071 • 150 lumens

- Base magnétique pour un positionnement idéal
- Clip de poche pour un accès aisé



DURÉE DE FONCTIONNEMENT
JUSQU'À

7
HEURES

OFFREZ-VOUS UNE VERSION AMÉLIORÉE DE VOTRE

BOÎTE À OUTILS

Vous cherchez une clé à cliquet, des douilles, un tournevis, des embouts de vissage, un mandrin de perçage, un ensemble de clés Allen, des coupe-boulons ou autre chose? Nous offrons une vaste gamme d'outils à main de haute qualité.



1 Pistolet de soufflage, 1/4" NPT embout sécurité ; 714.9215

2 Assortiment avec clé en T 613.630400 • 21 pcs.

3 Mini Ratchet Screwdriver 613.63050 • 11 embouts

4 Mini-tournevis à cliquet 714.121907

5 Jeu de clés mâles 6 pans, TX; 715.36100 • 8 pcs.

6 Assortiment mini de douilles multi 1/4" 965.1123 • 23 pcs.

7 clé à cliquet 1/4" à tête pivotante et poignée en T; 712.01405



Tuyau en caoutchouc pinçant ensemble de pince

714.601931 • 3 pcs.



Jeu de pinces à double joint

715.02600 • 3 pcs.



Pince coupante latérale puissante-réversible

714.01599 • 200 mm

CONNECTEURS DEUTSCH 887.

- Le système courant de contact utilise des outils courants
- L'assemblage de connecteur sans défaillance fait en sorte que le coin de blocage peut uniquement être inséré si les contacts sont entièrement insérés et les connecteurs uniquement être branchés si les coins sont entièrement insérés
- Des gaines en acier inoxydable sur les lames de connecteur protègent celles-ci des dommages et accroissent ainsi le rendement douille-borne
- Des connexions bien sertis sont étanches à l'air



Série DT



Série DTM



Série DTP

Broches



Broche marquée



Douille marquée



Broche pleine



Douille pleine



Plot de remplissage universel



Outils d'extraction de terminaux Deutsch

715.5553...



Outils de sertissage

887.AMSC...

Assortiments de Connecteurs Deutsch



Connecteurs Deutsch de 14-18 AWG DT Series

965.8871



Connecteurs Deutsch de 16-20 AWG DT Mini Series


965.8872



Connecteurs Deutsch de 12-14 AWG DT Power Series

965.8873

FUSIBLES AUTOMOBILES



Maxi, 731.1...



ATO, 731.0...



Mini, 731.0...



Ultra Mini, 731.2....



Micro 3, 731.315...



Micro 2, 731.313...

AMPOULES AUTO



720.115700
Qté : 10



720.641300
Qté : 1




720.194000
Qté : 10



**Tube connecteur
thermo-rétractable
à double paroi**
777.

**Manchon de
câble tressé
rétrécissant - 5 m**
771.550012



**Ruban électrique
en vinyle**
894.1219
Qté : 10

**Ruban isolant
auto vulcanisant**
985.0771



Protection bornes de batterie

890.104 - 96 g

Protège les tiges de
connecteur de la rouille,
des intempéries et des
acides (batteries).



Nettoyant pour bornes de batterie


890.104150 - 475 g - Qté : 2

- Nettoie les dépôts d'acide
- Détecte les fuites de batterie
- Neutralise l'acidité

Fil SXL Premium

Préfixe 774..


- + **L'isolation polyéthylène (XLPE) de haute qualité** fournit une excellente durée d'utilisation et résistance à la chaleur.



Tuyau à Carburant Transparent - 15 m

895.4/895.5/895.6/895.8

- Convient également pour les système de lave-glace
- Composé de tuyau flexible transparent PVC
- Pression d'utilisation: 142.2 psi.



Assortiment de colliers de serrage

535.1 - 70 pcs.



Attache pour tuyau à carburant

541.113

SYSTÈME DOS

Un système révolutionnaire pour l'application d'une seule main de produits d'étanchéité et d'adhésifs!



FERMURE DE SÉCURITÉ
SCEAU DE GARANTIE



USAGE À UNE MAIN
GRÂCE À UNE FERMURE PAR ROTATION INGÉNIEUSE



BOUCHON DE SÛRETÉ
PAS DE RÉSIDU DANS LE GOULOT DE DISTRIBUTION

SIMPLE ET PROPRE!



Adhésif de freinage résistance moyenne (bleu)
893.243050 • 50 g

Adhésif de freinage forte résistance (rouge)
893.271050 • 50 g

Scellant pour tuyaux avec PTFE
893.511050 • 50 g

Visitez SHOP.WURTH.CA pour magasiner notre gamme complète de produits DOS!



Colle en aérosol
890.910055 • 340 g
Adhésion longue durée de plastique, feutre, mousse synthétique, liège, film et papier.



Klebfix - Colle forte
893.09 • 19 mL
Pour l'assemblage extrêmement rapide des combinaisons de caoutchouc, plastique et métal.



Super Silicone RTV - Noir
893.3211 • 208 g
Composé adhésif scellant premium pour une utilisation dans les moteurs de véhicules.

REPLAST EASY

893.50002 - 893.50006

Adhésifs structuraux à base d'uréthane conçus pour coller et réparer tous les plastiques, fibre de verre, plastiques préimprégnés (SMC), métal et verre.



RÉPARE PLASTIQUE RIGIDE

Adhésif de réparation époxy 2K

890.480132 • 50 mL

Adhésif époxy deux composants, de surface et de remplissage, conçu pour réparer et coller les matériaux rigides et semi rigides en quelques minutes.



**Assortiment de mèches
Thunderbit® 1/16" – 1/2"**
627.100 • 29 pcs.



Cut + Cool
Huile de coupe et de perçage
893.050004 • 400 mL

Apprenez-en plus sur les pénétrants de rouille les plus populaires de Würth: **LA SÉRIE ROST OFF**



Rost Off
890.2 • 233 g

Rost Off Gold
890.20011 • 215 g

Rost Off Ice
893.240 • 244 g

Rost Off Plus
890.200 • 227 g

Les produits ROST OFF sont compatibles avec la plupart des substrats, y compris le caoutchouc et les joints. Ils sont exempts de résines, d'acides et de silicones. Ils offrent un excellent niveau de capillarité quelle que soit l'application et possèdent des propriétés lubrifiantes durables qui protègent les surfaces traitées de la corrosion.

Time-Sert®

699.


Pour renforcement
parfait des filets et
renouvellement comme
utilisé sur les productions
de série et réparation.



**Recommandé
par les
fabricants
principaux
de voitures!**



**Lames de rasoir en
plastique**
690.8 • Qté : 25



**Grattoir-rasoir fait
entièrement en acier**
690.9 • 100/BTE

Boulonnerie

Würth Canada vous offre des vis à bois, des vis à manivelle, des vis à tôle, des boulons hexagonaux, des boulons de carrosserie, des vis creuses, des tire-fond, des vis de pression, des boulons à épaulement et plus encore!



Vis à tête cylindrique à six pans creux
Standards • 082.
Métrique • 084.



Boulons métriques à tête hexagonale avec rondelle prisonnière
062.



Boulons métriques à tête hexagonale réduite à collerette
061.



Boulons métriques à tête hexagonale réduite
060.



Rondelles de carrosserie métriques
411.



Rondelles d'étanchéité en aluminium
463.



Rondelles d'étanchéité - Cuivre
460.

Boulonnerie métrique et standard pour plaques d'immatriculation

210.90



Écrous métriques hexagonaux à collerette crantée - zinc jaune

315.



Écrous métriques hexagonaux à collerette crantée - zinc clair

315.

Clips de carrosserie

Chrysler, Ford, GM... nous avons des fixations pour tous les fabricants! Nous fournissons également des fixations à usage général et des assortiments de fixations automobiles.



Clip de retenue poussoir GM

502.17222



Clip de fourche de radiateur, d'aile et de bouclier de pare-choc

502.11146



Clip de retenue de panneau de tablier de radiateur

502.12137

PRÊTE POUR LA ROUTE!

Améliorer l'apparence de votre véhicule avec plusieurs de nos meilleurs produits d'esthétiques de véhicule!



Laissez-nous vous présenter la...

TECHNOLOGIE DE POUVRE INTELLIGENTE

P10 PLUS

Pâte à polir

893.150910 • 1 kg

Grâce à la Technologie de Poudre Intelligente (IPT), les imperfections de peinture, à la fois dans les peintures résistantes aux rayures et dans les peintures traditionnelles peuvent être polies efficacement élevant la haute qualité de finition à un haut niveau de brillance jamais atteint avec les anciens systèmes de polissage.



Teinture pour plastique Plast PT®

893.2801 • 75 mL



Ruban acrylique double face

894.9122



Cire liquide PREMIUM

893.01903 • 500 mL

Cire rapide à base de polymère pour un fini impeccable en quelques secondes. Utilisation sur toutes les surfaces lisses incluant la peinture, les plastiques, le verre, les jantes et plus encore!

IDÉAL POUR :



PEINTURE



VERRE



CHROME



PLASTIQUE

Nettoyeurs écailles et DE RÉSIDUES

Vous devez éliminer des résidus tenaces, du goudron, des insectes ou du tartre sur des voitures, des camions ou de l'équipement lourd? Würth Canada offre des nettoyeurs de tartre et de résidus de première qualité pour accomplir toute tâche de nettoyage.



Démoustiqueur

893.4705 • 5 L



W-SOL Dissolvant de résidus

890.1130 • 650 mL



Les ingrédients actifs **décomposent et suspendent** la saleté pour qu'elle puisse être facilement éliminer!

+ COFFRE-FORT À UTILISER SUR L'ACRYLIQUE

Nettoyant pour fenêtres et vitres ÉCO

893.012610 • 1 L



Super Spray All ÉCO

890.90901 • 1 L

Ce puissant dégraissant se débarrasse rapidement et efficacement des dépôts incrustés de graisse, d'huile et de saleté.

Nettoyant pour plancher en poudre

893.117221 • 20 kg

Idéal pour nettoyer les sols en ciment dans les garages et les puits de service. Peut aussi être sur des planchers en bois.



Nettoyant à mains avec gommage aux olives

893.905001 • 4 L

Nettoyant à mains avec gommage perlite

893.900001 • 4 L

Un nettoyant pour les mains contenant de la perlite naturelle comme agent exfoliant pour éliminer les salissures moyennes à importantes.



Efface graffiti ÉCO

893.13550 • 500 mL



Rénovateur de métal

893.1211 • 400 g

Pâte de polissage pour métaux pour nettoyer les contaminations les plus incrustées sur le métal.

Zones d'Application : Surfaces métalliques telles que acier inoxydable, chromium, laiton, cuivre, aluminium, or et argent. Convient pour une utilisation dans les véhicules, sur les équipements techniques, dans les maisons et dans les usines agro-alimentaires. Convient aussi pour le verre et la céramique.

UN RESTAURATEUR DE POT D'ÉCHAPPEMENT pour éliminer l'oxydation!

ABSORPTION PAR ROULEAU
27
GALLONS

Serviettes absorbantes universelles

899.900968
100 feuilles = 1 boîte

ABSORPTION PAR ROULEAU
46
GALLONS

Feuilles absorbantes universelles haute visibilité

899.900960

Absorbe la plupart des acides, des substances caustiques, des solvants et des fluides courants, y compris les huiles et l'eau.





Nettoyant pour freins et pièces

890.108729 • 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.



Bouteille pompespray pour nettoyant à frein et pièces
891.503002 • 1 L



Métal liquide FE 1
893.449 • 500 g



Composé de silicone lubrifiant
890.2211 • 226 mL




Colorant UV multi-usages
892.764040 • 1 oz. • Qté : 6

Utilisé pour l'huile moteur, les transmissions, l'hydraulique et la direction assistée!

Disques de coupe 3"

670.761 • Qté : 10

Rebord à grand renfort et très grande durée de vie garantissant une plus grande efficacité dans une utilisation quotidienne.



Roues à lamelles

672. • Qté : 5

Idéal pour les applications nécessitant un taux d'enlèvement important et un niveau agressif de nettoyage, de rectification ou de finition.



Petite brosse de nettoyage - laiton

714.83112 • Qté : 2

Perles d'équilibrage de pneus 822.

Les perles d'équilibrage de Würth permet un **équilibre à 100%** de l'ensemble de la roue!



Économie de carburant améliorée



Allongement de la durée de vie des pneus



Réduction des vibrations



Écologique



Remarque : Pour une installation correcte, c'est recommandé d'installer les perles d'équilibrage avec: **l'Outil d'injection de billes d'équilibrage Würth** 822.0200 • 150 psi



Masse d'équilibrage adhésive à profil bas, plomb noir
830.14.3100 • Qté : 30

Bouchons de valve



879.17579 • Qté : 10



879.17492 • Qté : 100



879.17494 • Qté : 100

Lubrifiant pour pneus

890.122101 • 3,78 L

Un lubrifiant respectueux de l'environnement qui aide les talons de pneu à s'asseoir correctement et les protège contre les dommages pendant le processus de montage ou de démontage. Contient des inhibiteurs de rouille pour prévenir la corrosion.

CONCENTRÉ
4:1

