



DISQUES À LAMELLES

**Votre disque pour enlever les
matériaux extrêmement rapidement
et efficacement**

Zircone

Céramique

Céramique Plus

Standard

Haute performance

Caractéristiques :

- Grain auto-affûtant de grande efficacité
- Microcristaux produisant des bords de grain plus nets

Avantages :

- Longue durée de vie
- Grand taux d'enlèvement
- Faible pression de contact requise
- Ponçage à froid

Utilisations :

- Acier inoxydable
- Acier
- Aluminium
- Aciers fortement alliés résistant à la rouille, aux acides et à la chaleur



CÉRAMIQUE PLUS

Technologie de grains novatrice offrant des bords de grain plus nets et un enlèvement de matériaux plus important sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable.

Préfixe : 578.94...

Tailles de grain : 40-80

Diamètre
4,5" et 5"

Alésage central
7/8"

Vitesse de rotation
maximale
12.250 U/min (TPM)

Vitesse de rotation
maximale recommandée
7.500 U/min (TPM)

Céramique

Céramique Plus

Zircone

Standard

Haute performance

Caractéristiques :

- Durée de vie jusqu'à quatre fois supérieure aux disques à lamelles classiques
- Très haute force abrasive
- Qualité de la surface plus fine, plus uniforme

Utilisations :

- Idéal pour le traitement de l'acier inoxydable, des aciers fortement alliés, des alliages à base de nickel et des alliages en titane.
- Utilisé pour poncer les rebords et les surfaces, la finition et le lissage, l'ébavurage et le traitement des joints de soudure.



CÉRAMIQUE

Préfixe : 578.4303...

Tailles de grain : 40-80

4,5" et 5"
Diamètre

7/8"

Alésage central

13.350 U/min (TPM)
12.250 U/min (TPM)

Vitesse de rotation
maximale

7.500 U/min (TPM)

Vitesse de rotation
maximale recommandée

Un simple
clic suffit
pour vous
procurer
votre produit
préféré!



COMMANDEZ EN LIGNE!
SHOP.WURTH.CA

Würth Canada Limited/Limitée

345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1

T (905) 564-6225

F (905) 564-3671

info@wurth.ca

Imprimé au Canada. Tous droits réservés. Interdit de reproduire, en partie ou en totalité, sans le consentement préalable.