

# FOODLINE MRO PRODUCTS

## PRODUITS D'ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET D'EXPLOITATION POUR L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION



## TABLE OF CONTENTS TABLE DES MATIÈRES

<b>Company Introduction</b> Introduction de la compagnie	<b>3</b>
<b>Lubricants and Greases</b> Lubrifiants et graisses	<b>4</b>
<b>Cleaning Products</b> Produits de nettoyage	<b>9</b>
<b>CFIA Approved Chemicals Technical Data</b> Données techniques sur les produits approuvés par l'ACIA	<b>22</b>
<b>Hygiene Care</b> Produits d'hygiène	<b>23</b>
<b>Stainless Steel</b> Acier Inoxydable	<b>24</b>
<b>Safety Equipment</b> Équipement de sécurité	<b>26</b>
<b>ORSY</b> ORSY	<b>30</b>

## CFIA APPROVED PRODUCTS | PRODUITS APPROUVÉ ACIA

Cleaners (General cleaners)	Biological Floor Cleaner 4L (893.117218)
Cleaners (General cleaners)	Eco Window and Glass Cleaner 1L (893.012610) / 4L (893.012611)
Cleaners (General cleaners)	Eco Window and Glass Cleaner 20L (893.012612)
Cleaners (General cleaners)	Eco Industrial Degreaser 4L (893.117103) / 20L (893.117106)
Cleaners (General cleaners)	Eco Universal Scale Remover 500mL (893.12250) / 4L (893.122504) / 20L (893.122520)
Cleaners (General cleaners)	Eco Graffiti Remover 350mL (893.13350) / 500mL (893.13550)
Cleaners (General cleaners)	All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)
Cleaners (General cleaners)	Industrial Strength Degreaser 990mL (893.474120) / 4L (893.474121) / 20L (893.474122)
Cleaners (General cleaners)	Eco Multi Purpose Cleaner 1L (893.47410)

Deodorizers (Food handling environment)	All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)
Deodorizers (Non-food handling environment)	Biological Odour Eliminator 500mL (893.139301) / 4L (893.139308)

Disinfectants (General use disinfectants)	All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)
---	---

Lubricants (Incidental Food Contact)	Food Grade Silicone Spray 386g (893.221001)
Lubricants (Incidental Food Contact)	LMS Fluid 400mL (893.107001)
Lubricants (Incidental Food Contact)	Multi Clean 400mL (893.1096)
Lubricants (Incidental Food Contact)	Multi Plus 400mL (893.056)
Lubricants (General)	Food Grade Silicone Spray 386g (893.221001)
Lubricants (General)	Multi Purpose Grease III 400g (893.107002)
Maintenance Aid Products (General)	Industry Cleaner 500mL (893.140) / 5L (893.14005)
Maintenance Aid Products (General)	Stainless Steel Care Spray 400mL (893.121)

# WELCOME TO WÜRTH CANADA! BIENVENUE CHEZ WÜRTH CANADA!



## **Our service**

With our highly trained, professional sales staff you will get the highest quality products in the industry. With two distribution centers strategically located in Canada, and a 99% fill rate, all orders are processed and shipped within 24 hours. Millions of customers around the world look to WÜRTH for all of their product and service needs.

## **Notre service**

Avec nos professionnels de ventes qualifiés, vous obtiendrez la plus haute qualité de produits de l'industrie. De plus, avec nos 2 centres de distribution situés stratégiquement au Canada, et un taux de service de 99%, toutes les commandes sont traitées et expédiées dans les 24 heures. Des millions de clients autour du monde font confiance à WÜRTH pour tous leurs besoins en produits et en services.



## LMS-FLUID | FLUIDE-LMS

**Physiologically safe special lubricant on a paraffin oil base**

### Features

- Viscous, colourless, and odourless lubricant with excellent wear, friction, and corrosion protection
- For use in areas where food is processed or stored
- Silicone-free and AOX-free
- Approved by the CFIA; NSF registered

### Areas of application

- For oil lubricating points on machines, conveying systems, gearboxes, plain bearings, and anti-friction bearings
- Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing, and paper industries.
- For the care and maintenance of stainless steel in breweries, bakeries, meat factories, industrial kitchens, and hospitals

**Lubrifiant spécial à base d'huile de paraffine physiologiquement sécuritaire**

### Caractéristiques

- Lubrifiant visqueux, incolore, et insipide offrent une excellente protection contre la corrosion et une réduction de l'usure et de la friction
- Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou entreposée
- Ne contient ni AOX, ni silicone
- Approuvé par l'ACIA et enregistré par la NSF

### Zones d'application

- Pour lubrifier les machines, systèmes de transports, engrenages, roulements entiers et antifriction
- Idéal dans les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques et les industries du papier
- Pour l'entretien et les réparations de l'acier inoxydable dans les hôpitaux, brasseries, boulangeries, usines de viandes, et les cuisines industrielles



Product name Nom du produit	LMS-Fluid Fluide LMS
Chemical basis/Base chimique	Medicinal oil/Huile médicale
Colour/Couleur	White/Blanc
Flash point/Point d'éclair	245 °C (473 °F)
Density at 20 °C/Densité à 20 °C	0.86 g/cm <sup>3</sup>
Temperature range/Température	-20 °C to/à +145 °C (-4 °F to/à +293 °F)
Viscosity at 40 °C/ Viscosité à 40 °C	70 mm <sup>2</sup> /s

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
400 ml	Aerosol / Aérosol	<b>893.107001</b>



## MULTI PLUS | MULTI PLUS

**Synthetic, physiologically safe multi-function spray with high-end features for universal use**

### Features

- Colourless lubricant for use in areas where food is processed or stored
- Excellent wear, friction, and corrosion protection
- Free of resin, acid, silicone, white oil and mineral oil
- Approved by the CFIA; NSF registered

### Areas of Application

- For the lubrication and maintenance of connection joints, chains, seals, and moving parts.
- Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing, and paper industries.
- For all applications where the use of conventional products on a mineral oil basis, or of critical additives or solvents, is not desired

**Spray multifonction synthétique à usage universel, de qualité supérieure, physiologiquement sécuritaire**

### Caractéristiques

- Lubrifiant incolore, qui peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou entreposée
- Offre une excellente protection contre la corrosion, et une réduction de l'usure et de la friction
- Ne contient ni résine, ni acide, ni silicone, ni huile blanche ou huile minérale
- Approuvé par l'ACIA et enregistré par la NSF

### Zones d'Application

- Pour la lubrification et l'entretien des joints de connexions, chaînes, et pièces mobiles dans les industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, ainsi que pour les industries du papier
- Pour toutes les applications où les utilisations d'huile minérale traditionnelle, d'additifs spéciaux ou de solvants n'est pas compatible



Product name	Multi-Plus
Nom du produit	Multi-Plus
Chemical basis	Synthetic oil with multi-functional additive combination
Base Chimique	Huile synthétique avec combinaison d'additifs multi-fonctions
Colour	Colourless/Incolore
Density at 20 °C	0.83 g/cm <sup>3</sup>
Densité à 20 °C	
Temperature range	-50 °C to/à +210 °C (-58 °F to/à +410 °F)
Température	
Viscosity at 40 °C	32 mm <sup>2</sup> /s
Viscosité à 40 °C	

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
400 ml	Aerosol / Aérosol	<b>893.056</b>



## FOOD GRADE SILICONE SPRAY SPRAY SILICONE GRADE ALIMENTAIRE

High quality, physiologically safe anti-friction and release agent

### Features

- Colourless, non-colouring, spray lubricant safe to use in areas where food is processed or stored
- Contains high quality silicone oils; provides optimum anti-frictional and lubricating properties
- Prevents sticking and eliminates squealing noises
- Extreme temp. resistance; moisture repellent
- Non-toxic and non-chlorinated
- Approved by the CFIA

### Areas of application:

- As an anti-friction agent and for the lubrication of all moving parts of machines used in the food industry, the pharmaceutical industry, and the printing and paper industries
- Also for use as a mould release agent
- For the protection and care of surfaces

Agent anti-friction et de démoulage de qualité supérieure et physiologiquement sécuritaire

### Caractéristiques:


- Lubrifiant en aérosol sécuritaire à utiliser dans les zones où les aliments sont traités ou entreposés
- Contient des huiles silicone de qualité supérieure; fournit des propriétés optimale d'antifriction et de lubrification
- Empêche le collage élimine les bruits de grincement
- Très résistant à la température et l'humidité
- Non toxique et sans chlore
- Approuvé par l'ACIA

### Zones d'Application:

- À utiliser comme un agent anti-friction et pour le graissage des parties mobiles des machines dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'imprimerie, et les industries du papier
- Aussi à utiliser comme agent de démoulage
- Pour la protection et l'entretien de surfaces

Product name Nom du produit	Food Grade Silicone Spray Spray silicone grade alimentaire
Chemical basis	Silicone
Colour	Clear
Odour	Mild odour
Temperature range	-40 °C to +232 °C (-40 °F to +450 °F)
Specific gravity	0.726

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
386 ml	Aerosol/Aérosol	893.221001



## **MULTI-PURPOSE GREASE III** **GRAISSE MULTI-USAGE III**

**Physiologically safe, colourless grease with multifunctional additive combination**

### **Features**

- Safe to use in areas where food is processed or stored
- Resin, acid, and silicone-free
- Stable against pressure and oxidation-resistant
- Dust and water-repellent
- Approved by the CFIA; NSF registered

### **Areas of application**

- Ideal for the lubrication and care of machinery in critical areas in the food, pharmaceutical, printing, and paper industries
- For long term lubrication in wet rooms


**Graisse incolore, physiologiquement sécuritaire avec combinaison d'additifs multifonctions**

### **Caractéristiques**

- Sans risque d'utilisation dans les endroits où la nourriture est traitée ou entreposée
- Ne contient ni résine, ni acide ni silicone
- Stable lors de son utilisation et résistant à l'oxydation
- Repousse la poussière et l'eau
- Approuvé par l'ACIA et enregistré par la NSF

### **Zones d'application**

- Pour la lubrification et l'entretien des machines dans les zones critiques des industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, du papier, et des imprimeries
- Pour lubrification à long-terme dans les zones humides



<b>Product name</b>	<b>Multi-Purpose Grease III</b>
<b>Nom du produit</b>	<b>Graisse Multi-Usage III</b>
Chemical basis/Base chimique	Inorganic soap/Savon anorganique
Colour/Couleur	Transparent
Temperature range	-20 °C to/à +150 °C (-4 °F to/à +302 °F)
Viscosity at 40 °C/ Viscosité à 40 °C	100 mm <sup>2</sup> /s
NLGI Class <sup>1</sup>	2
Worked penetration/Pénétration effective <sup>2</sup>	285
Corrosion protection/Protection c/ corrosion <sup>3</sup>	0
VKA welding load/Charge soudre VKA <sup>4</sup>	1800 N
Classification/Designation <sup>5</sup>	KP2N-20-30

<sup>1</sup>DIN 51818, <sup>2</sup>DIN ISO 2137, <sup>3</sup>SKF Emcor Test (DIN 51802), <sup>4</sup>DIN 51350, <sup>5</sup>DIN 51502

<b>Content/Contenu</b>	<b>Format/Format</b>	<b>Art. No.</b>
400 g	Tube	<b>893.107002</b>



## Selection Table For Lubricants And Greases • Table de sélection pour lubrifiants & graisses

Application Areas	Zones d'Application	LMS-Fluid Fluide LMS	Multi-Plus Multi-Plus	Multi-Purpose Grease III Graisse Multi-Usage III
Seals, packings, and O-rings	Scellés, raccords, joints torrique	●	●	●
Valves	Robinets	●	—	●
Regular bearings, anti-friction bearings	Rotules, rotules antifriction	●	—	★
Joints, hinges	Joints, paumelles	★	★	●
Gear units, gearwheels	Entraînement par engrenages, engrenages	●	●	●
Chains, ropes, cables	Les chaines, cordes et cables	●	●	●
Tube feeder conveyors	Convoyeurs à vis	●	●	●
Slat band conveyers	Convoyeurs à bande à tasseaux	●	●	●
Mould release and anti-friction agent	Démoulage et agents antifriction	●	●	—
High Speed	Haute Vitesse	●	—	●
High-temperature behaviour	Comportement à haute température	●	★	●
Low-temperature behaviour	Comportement à basse température	●	★	●
High mechanical loads	Grandes charges mécaniques	●	★	●
Creep capacity	Capacité de fluage	—	★	—
Wet operation, corrosive environment	Environnement haute humidite, environnement corrosif	●	●	●
Chemical influences	Influence des produits chimiques	●	●	●
Wear protection	Protection contre l'usure	●	★	●
Long-term lubrication in wet areas	Lubrification de longue durée dans les zones humides	—	●	★
Corrosion protection	Protection contre la corrosion	★	★	●

★ Highly recommended • Hautement recommandé

● Recommended • Reconnu

— Not Recommended • Non recommandé



**ECO INDUSTRIAL DEGREASER & ECO MULTI-PURPOSE CLEANER**  
**DÉGRAISSANT INDUSTRIEL CONCENTRÉ ÉCO ET NETTOYANT TOUT USAGE ÉCO**

**Ecological all-purpose cleaner & degreaser**

**Features:**

- The most powerful water-based degreaser on the market today
- Completely biodegradable, made from 100% sustainable resources, and totally soluble in water
- Phosphate and VOC free
- Better choice for your health and the environment
- Approved by the CFIA and Ecologo

**Areas of application:**

- Ideal for every cleaning job including floors, walls, woodwork, porcelain, plastic surfaces, light fixtures, blinds, desks, cabinets, and stainless steel

**Dilution ratio for concentrate:**

- Light cleaning, damp mopping: 1 part solution to 40 parts water
- General cleaning: 1 part solution to 20 parts water
- Heavy duty cleaning: 1 part solution to 10 parts water

**Nettoyant et dégraissant multi-usage écologique**

**Caractéristiques:**

- Le dégraissant à base d'eau le plus puissant sur le marché aujourd'hui
- Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
- Ne contient pas de phosphates, ni de COV
- Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
- Approuvé par l'ACIA et par Écologo

**Zones d'Application:**

- Idéal pour nettoyer les sols, les murs, les boiseries, la porcelaine, les surfaces plastique, les luminaires, les stores, les pupitres, les armoires et l'acier inoxydable

**Taux de dilution pour le concentré:**

- Nettoyage léger, vadrouille humide: 1 partie de solution à 40 parties d'eau
- Nettoyage général: 1 partie de solution à 20 parties d'eau
- Nettoyage renforcé: 1 partie de solution à 10 parties d'eau

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
1 L	Ready-to-use/Pret à utiliser	<b>893.47410</b>
4 L	Concentrated/Concentré	<b>893.117103</b>
20 L	Concentrated/Concentré	<b>893.117106</b>
1 L	Empty bottle/Bouteille vide	<b>891.501211</b>



# INDUSTRIAL STRENGTH DEGREASER DÉGRAISSANT FORCE INDUSTRIELLE

Powerful VOC compliant ready-to-use degreaser

## Features:

- Cleans and disinfects in one easy operation
- Safe for use on most hard, non-porous surfaces
- Won't streak or leave soap scum
- Highly effective disinfectant, fungicide, mildewstat, virucide, and tuberculocide
- Fresh pine scent
- Deodorizes areas which are prone to odours caused by microorganisms

## Areas of application:

- General non-acid cleaner and disinfectant for use in hospitals, nursing homes, schools, hotels, restaurants, industrial and institutional food processing establishments, and food service trucks
- For use on hard, non-porous surfaces such as floors, walls, metal surfaces, stainless steel, porcelain, glazed ceramic tile, plastic surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs and cabinets

Puissant dégraissant prêt-à-utiliser conforme aux normes COV

## Caractéristiques:

- Nettoie et désinfecte tout en une opération facile
- Pour une utilisation sur la plupart des surfaces dures et non-poreuses
- Ne laisse ni traces, ni marques de savon
- Désinfectant, fongicide, anti-moisissure, virucide, et tuberculocide hautement efficace
- Senteur de pin frais
- Désodorise les endroits où les odeurs sont causées par des micro-organismes

## Zones d'Application:

- Nettoyant général non-acide et désinfectant pour utilisation dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les écoles, les hôtels, les restaurants, les établissements agro-alimentaires, et les camions transportant la nourriture
- Pour utilisation sur les surfaces dures et non-poreuses telles que les sols, les murs, les surfaces métalliques, l'acier inoxydable, le porcelaine, les carreaux de céramique, les surfaces en plastique, les salles de bains, les douches, les baignoires et les armoires



Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
990 ml	Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser	893.474120
4 L	Ready to use jug/ Bidon prêt à utiliser	893.474121
20 L	Ready to use pail/ Seau prêt à utiliser	893.474122

## ECO UNIVERSAL SCALE REMOVER DÉTARTRANT UNIVERSEL ÉCO

**Biodegradable all-purpose acid replacement**

### Features

- Cleans stubborn water scale, lime deposits, rust stains, light corrosion, mildew, and mold
- No abrasives that could scratch the finish
- Completely biodegradable, made from 100% sustainable resources, and totally soluble in water
- Phosphate and VOC free
- Better choice for your health and the environment
- Approved by the CFIA and Ecologo

### Areas of application

- Ideal for ceramic, rout, terrazzo, quarry tiles, concrete, brick, stainless steel, aluminum, copper, and brass
- Can also be used to clean scale deposits, mold, and algae from boat hulls



### Alternative à l'Acide Écologique et Sécuritaire

#### Caractéristiques

- Nettoie les dépôts tenaces de calcaire, la chaux, les tâches de rouille, la corrosion légère, le mildiou et la moisissure
- Sans abrasifs qui pourraient rayer la finition
- Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
- Ne contient ni phosphates, ni de COV
- Meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement
- Approuvé par l'ACIA et par Écologo

#### Zones d'Application

- Idéal pour la céramique, le terrazzo, les carreaux de carrière, le béton, la brique, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton
- Peut aussi être utilisé pour nettoyer les dépôts de calcaire, les moisissures et les algues sur les coques de bateau



Contenu/Contenu	Format/Format	Art. No.
500 ml	Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser	<b>893.12250</b>
4 L	Ready to use jug/ Bidon prêt à utiliser	<b>893.122504</b>
20 L	Ready to use pail/ Seau prêt à utiliser	<b>893.122520</b>



## ECO WINDOW & GLASS CLEANER NETTOYANT POUR FENÊTRES ET VITRES ÉCO

**Biodegradable streak, haze, and film-free glass cleaner**

### Features

- Easily dissolves smudges, film, grime, bugs, etc.
- No abrasives that could scratch the finish
- Completely biodegradable, made from 100% sustainable resources, and totally soluble in water
- Better choice for your health and the environment
- Alcohol, ammonia, and VOC free; odourless formula
- Approved by the CFIA and Ecologo

### Areas of application

- Ideal for use on every glass surface
- Brightens and cleans windows, mirrors, and all hard surfaces
- Safe to use on LCD screens (computer monitors, etc.)

### Dilution ratio for concentrate:

- 1 part solution to 10 parts water

**Nettoyant qui ne laisse ni traces, ni films, ni buées**

### Caractéristiques

- Dissout facilement les tâches, la crasse, les insectes, les empreintes de doigts, etc.
- Pas d'abrasifs qui pourraient rayer la finition
- Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
- Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
- Ne contient pas d'alcool, d'ammoniaque, ni de COV; formule inodore
- Approuvé par l'ACIA et par Écologo

### Zones d'Application

- Idéal pour utiliser sur toutes les surfaces en verre
- Éclairci et nettoie les vitres, miroirs et toutes les surfaces dures
- Sans danger à utiliser sur les écrans LCD (écrans d'ordinateur, etc.)

### Taux de dilution pour le concentré:

- 1 partie de solution à 10 parties d'eau



Contenu/Contenu	Format/Format	Art. No.
1 L	Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser	893.012610
4 L	Concentrated jug/Bidon Concentré	893.012611
1 L	Empty bottle/Bouteille vide	891.501212

## BIOLOGICAL FLOOR CLEANER NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR SOLS

**Biologically active "dirt eating" floor cleaner**

### Features

- Specifically designed to penetrate porous floor surfaces to degrade and eliminate grease and other organic materials that can accumulate over time
- Provides long-term deep cleaning by removing embedded residual organic material found in pores, cracks, crevices, and corners
- Produces enzymes that will break down the fatty acid components of grease
- Reduces slippage through the removal of grease on floors; controls odours
- Better choice for your health and the environment
- Phosphate and VOC free
- Approved by the CFIA and Ecologo

### Areas of application

- Food plant floors, cafeterias, hospitals, restaurant kitchen floors, grocery store food preparation areas, veterinarian hospitals and kennels

### Dilution ratio for concentrate:

- Mix 12 - 25ml of product per litre of water

### Nettoyant pour sols biologiquement actif

#### Caractéristiques

- Spécifiquement conçu pour pénétrer les surfaces poreuses des sols pour dégrader et éliminer la graisse et les autres matériaux organiques qui s'accumulent avec le temps
- Fournit un nettoyage profond à long-terme en se débarrassant des matériaux organiques résiduels incrustés que l'on trouve dans les interstices, les fissures, les crevasses et les coins
- Produit des enzymes qui éliminent les composants des acides gras de la graisse
- Réduit le glissement par l'élimination de la graisse sur les planchers et contrôle les mauvaises odeurs
- Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
- Ne contient ni phosphates, ni de COV
- Approuvé par l'ACIA et par Écologo

#### Zones d'Application

- Sols d'usines agro-alimentaires, cafétérias, hôpitaux, sols de cuisines de restaurants, magasins d'alimentation, hôpitaux vétérinaires et refuges

#### Taux de dilution pour le concentré:

- Mélanger 12 - 25 ml de produit par litre d'eau

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
4 L	Concentrated/Concentré	893.117218



## ALL-PURPOSE DISINFECTANT & SANITIZING WIPES DÉSINFECTANT TOUT USAGE ET SERVIETTES ASSAINISSANTES

Clean, disinfect and deodorize

### Features

- Cleans and disinfects in one easy operation
- Highly effective disinfectant, fungicide, mildewstat, virucide, and tuberculocide
- Fresh pine scent
- Approved by the CFIA and Health Canada (DIN)

### Areas of application

- General non-acid cleaner and disinfectant for use in hospitals, nursing homes, schools, hotels and restaurants
- Also for use in industrial and institutional food processing establishments, kennels, veterinarians and animals hospitals, emergency vehicles, food service trucks, etc.
- Will also deodorize areas such as garbage storage areas, garbage bins and cans, basements, washrooms, and other areas which are prone to odours caused by microorganisms
- For use on hard, non-porous surfaces such as floors, walls, metal surfaces, stainless steel, porcelain, glazed ceramic tile, plastic surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs and cabinets

### Nettoie, désinfecte et désodorise

### Caractéristiques

- Nettoie et désinfecte en une seule simple opération
- Désinfectant, fongicide, anti-moisissure, virucide, et tuberculocide hautement efficace
- Fraîche odeur de pin
- Approuvé par l'ACIA et Santé Canada (NIM)

### Zones d'application

- Nettoyant général non-acide et désinfectant pour utilisation dans les hôpitaux, maisons de soins infirmiers, écoles, hôtels ou restaurants
- Convient aussi pour les applications industrielles et institutionnelles, ainsi que les établissements agro-alimentaires, les chenils, les vétérinaires et hôpitaux pour animaux, les véhicules d'urgence, les camions transportant de la nourriture, etc.
- Désodorise les surfaces comme les zones d'entreposage de poubelles, contenant à ordures, caves, toilettes et autres endroits où les odeurs sont causées par des micro-organismes
- Pour utilisation sur les surfaces dures et non-poreuses telles que sols, murs, surfaces métalliques, acier inoxydable, porcelaine, carreaux de céramique, surfaces en plastique, salles de bains, douches, baignoires et armoires



Contenu/Contenu	Format/Format	Art. No.
70	Disposable Wipes/Lingettes Jetables	890.1503
1 L	Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser	893.139501

## ECO ODOUR ELIMINATOR ÉLIMINATEUR D'ODEURS ÉCO

**Cleans and protects at the same time**

### Features

- Not affected by high temperatures
- Won't release the odour back into the air, even when it dries
- Works on both hard and soft surfaces
- Reactivated by simply wetting
- Available in both Kiwi Mango and Spring Scents
- Approved by the CFIA

### Areas of application

- Excellent in kitchen, bathrooms, vehicle interiors, public transportation, garbage collection areas and containers, urinals, fitness facilities, pet stores, upholstery and carpets

### Éliminateur d'odeurs et désodorisant écologique

#### Caractéristiques

- Pas affecté par des températures élevées
- Ne relâchera pas l'odeur dans l'air, même en séchant
- Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et souples
- Réactivé le produit simplement en le mouillant
- Disponible en senteur mangue kiwi et printemps
- Approuvé par l'ACIA

#### Zones d'Application

- Excellent dans les cuisines, salles de bains, intérieurs de véhicule, les transports publics, les zones de collection des ordures, les conteneurs d'ordures, les urinoirs, les installations de conditionnement physique, les animaleries, les tapisseries et les moquettes



Content/Contenu	Scent/Parfum	Art. No.
500 ml	Kiwi Mango/Kiwi Mangue	<b>893.139401</b>
4 L	Kiwi Mango/Kiwi Mangue	<b>893.139404</b>
500 ml	Spring/Printemps	<b>893.139402</b>
4 L	Spring/Printemps	<b>893.139403</b>

## BIOLOGICAL ODOUR ELIMINATOR ÉLIMINATEUR D'ODEURS BIOLOGIQUE

**Biologically active odour eliminator**

### Features

- Biologically active enzymes eliminate even the toughest and rankest smells
- Rapidly breaks down bad odour molecules
- Works on both hard and soft surfaces
- Approved by the CFIA and Ecologo

### Areas of application

- Excellent in kitchen, bathrooms, vehicle interiors, public transportation, garbage collection areas and containers, urinals, fitness facilities, pet stores, upholstery and carpets.



## Éliminateur d'odeurs biologiquement actif

### Caractéristiques

- Enzymes biologiquement actives éliminent même les odeurs les plus incrustées et les plus tenaces
- Contrôle les odeurs rapidement, efficacement et dure longtemps
- Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et souples
- Approuvé par l'ACIA et par Écologo

### Zones d'Application

- Excellent dans les cuisines, salles de bains, intérieurs de véhicule, les transports publics, les zones de collection d'ordures, les conteneurs d'ordures, les urinoirs, les salles de gymnastique, les animaleries et les tapisseries



Content/Contenu	Scent/Parfum	Art. No.
500 ml	Neutral/Neutre	893.139301
4 L	Neutral/Neutre	893.139308



## STAINLESS STEEL CARE SPRAY NETTOYANT INOX

Cleaning and care for metallic surfaces

### Features

- Gentle and creamy emulsion
- Effectively removes dirt, polishing and wiping streaks, and oily fingerprints from metallic surfaces
- Suitable for use on vertical surfaces
- Silicone and AOX-free
- Approved by the CFIA

### Areas of application

- For stainless steel, chrome, brass, anodized and enamelled surfaces, as well as light and non-ferrous metals
- Recognized as safe for use in food processing, such as catering kitchens, cafeterias, slaughterhouses, food transports, etc.

### Émulsion de nettoyage et d'entretien pour surfaces métalliques

#### Caractéristiques

- Émulsion douce et crémeuse
- Nettoie, polit et efface les traces, ainsi que les empreintes de doigts gras
- Convient pour une utilisation sur les surfaces verticales
- Ne contient ni AOX, ni silicone
- Approuvé par l'ACIA

#### Zones d'Application

- Pour l'acier inoxydable, le chrome, le laiton, les surfaces anodisées et émaillées, ainsi que pour les métaux légers et non-ferreux
- Reconnu comme étant sécuritaire pour utilisation dans le secteur agro-alimentaire, tel que la restauration collective, les cafétérias, les abattoirs, le transport des aliments, etc.



Contenu/Content	Format/Format	Art. No.
400 ml	Aerosol/Aérosol	893.121

## ECO GRAFFITI REMOVER EFFACE GRAFFITI ÉCO

**A safer and environmentally friendly vandalism mark remover**

### Features

- Removes marks caused by crayons, marker pens, ballpoint pens, spray paint, carbon paper, adhesives, lipstick, masking tape, and mimeo ink
- Pleasant odour; no harsh fumes or solvents
- Completely biodegradable, made from 100% sustainable resources, and totally soluble in water
- Phosphate and VOC free
- Better choice for your health and the environment
- Approved by the CFIA and Ecologo

### Areas of application

- For use on brick, concrete, tiles, marble, enamelled surfaces, restroom stalls, road signs, fences, bridges, desktops, furniture, walls, doors, and other surfaces exposed to the public
- Ideal for workplace or bar washrooms, school desks and lockers, parking meters, puck marks on arena boards, and for municipalities for graffiti on buildings, overpasses, etc.

### Efface les marques de vandalisme tout en étant sécuritaire

### Caractéristiques

- Enlève les marques causées par les crayons, marqueurs, stylos, peinture en aérosol, papier carbone, les adhésifs, rouge à lèvres et ruban adhésif
- Odeur agréable sans vapeur ou de solvants dangereux
- Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% de ressources renouvelables et totalement soluble dans l'eau
- Ne contient ni phosphates, ni COV
- Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
- Approuvé par l'ACIA et Ecologo

### Zones d'Application

- Pour utiliser sur la brique, le béton, les tuiles, le marbre, les surfaces émaillées, les murs des toilettes, des panneaux routiers, les clôtures, les ponts, les ordinateurs de bureau, les meubles, les murs, les portes et toutes autres surfaces exposées au public
- Idéal pour les lieux de travail ou les toilettes publiques, tables d'école et les casiers, les parcomètres, les marques de rondelle sur les tableaux d'arène, et les municipalités pour des graffitis sur les bâtiments, les viaducs, etc.



Contenu/Content	Format/Format	Art. No.
500ml	Ready-to-use / Prêt-à-utiliser	893.13550

## INDUSTRY CLEANER NETTOYANT INDUSTRIEL

High quality special cleaner for industry and craft trades

### Features

- Powerful cleaning and dissolving properties; dissolves wax, rubber abrasion, silicone and sticker residues, oil, and grease
- Compatible with most unpainted surfaces like aluminum, brass, stainless steel, and metallic surfaces
- No unpleasant odours for user and environment
- Acetone-free, silicone-free, and AOX-free
- Approved by the CFIA

### Areas of application

- Removes adhesive tape residues, adhesives residues from paper and foil labels
- Cleans machine parts, plastic parts and metallic surfaces
- Dissolves various marking inks (e.g. permanent markers) on smooth, non absorbent surfaces
- Removes fingerprints following assembly work
- For pre-cleaning of surfaces before bonding

Nettoyant spécial de qualité supérieure pour l'industrie et l'artisanat

### Caractéristiques

- Nettoie les pièces de machine, les pièces en plastique et les surfaces métalliques
- Dissout les marques d'encre diverses, comme les marqueurs permanents sur les surfaces douces et non-absorbantes
- Nettoie les empreintes de doigts après les travaux d'assemblage
- Pour le pré-traitement des surfaces avant de coller

### Zones d'Application

- Nettoie les pièces de machine, les pièces en plastique et les surfaces métalliques
- Dissout les marques d'encre diverses, comme les marqueurs permanents sur les surfaces douces et non-absorbantes
- Nettoie les empreintes de doigts après les travaux d'assemblage
- Pour le pré-traitement des surfaces avant de coller

Chemical basis	Special petrol with d-limonene
Colour	Transparent
Flash point	10 °C
VbF Class	A1

Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
500 ml	Aerosol/Aérosol	893.140



## MULTICLEAN MULTI-NETTOYANT

**Fluid for cleaning and temporary lubrication in biologically and ecologically sensitive areas**

### Features:

- Can be used in areas where food is processed or stored
- Good cleaning and degreasing performance; removes oils, resin encrustations, and silicone residues
- No danger symbols such as F+, F, N or Xi; suitable for use in physiologically and ecologically sensitive areas
- Acetone, silicone and AOX-free
- Approved by the CFIA and NSF registered

### Areas of application:

- For residue-free cleaning and degreasing during assembly and maintenance work on machines, aggregates and tools
- Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing and paper industries
- For applications in which the use of highly flammable cleaners is not desired

### Technical Data:

- Chemical basis: **Aliphatic hydrocarbons**
- Density at 20 °C (active substance): **0.77 g/cm<sup>3</sup>**
- Flash Point: **40 °C**

**Fluide pour le nettoyage et la lubrification temporaire des zones physiologiquement et écologiquement sensibles**

### Caractéristiques:


- Peut être utilisé dans les endroits où la nourriture est manipulée ou entreposée
- Excellente performance de nettoyage et de dégraissage: se débarrasse des huiles et résines incrustées ainsi que des résidus de silicone
- Ne contient pas d'acétone, de silicone, ni d'AOX
- Approuvé par l'ACIA et enregistré par la NSF

### Zones d'Application:

- Pour un nettoyage sans résidus et un dégraissage lors des travaux d'assemblage et d'entretien des machines, agrégats ou outils
- Idéal pour les zones critiques des industries du papier, pharmaceutiques, agro-alimentaires, et des imprimeries
- Pour les applications où l'utilisation de nettoyeurs très inflammables n'est pas désiré

### Données Techniques:

- Base chimique: **Hydrocarbures aliphatiques**
- Densité à 20 °C (substance active): **0.77 g/cm<sup>3</sup>**
- Point d'éclair: **40 °C**



Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
400 ml	Aerosol/Aérosol	890.1096

## UNIVERSAL CLEANING WIPES | UNIVERSAL CLEANING WIPES

**A powerful, solvent-free, durable hand cleaner & towel combination.**

### Features:

- Smooth, perforated, pop-up towels saturated with a unique, heavy-duty cleaning solution
- Small, sleek container
- Solvent-free
- Light Citrus fragrance
- Dissolves grease, grime, oil, lubricants, paints, tar, inks and more
- VOC-free
- Made from polypropylene material

**Dimensions:** 10" x 12"

### Areas of application:

- Removes residue from hands, tools, equipment, work area, and virtually all hard surfaces

**Art. No. 890.900900 (90 wipes/Lingettes)**

**Des lingettes imprégnées de nettoyant à main puissant, sans solvant et durable.**

### Caractéristiques:

- Distribution de lingettes lisses et poreuses humectées d'une solution de nettoyage unique puissante
- Contenant mince de petite taille
- Sans solvant
- Léger parfum d'agrumes
- Dissout la graisse, la saleté, l'huile, les lubrifiants, la peinture, le goudron, l'encre et plus encore
- Sans COV
- Fabriqué à partir de polypropylène

**Dimensions:** 10" x 12"

### Utilisations:

- Enlève les résidus des mains, nettoie les outils, les équipements, les environnements de travail, et convient à la quasi-totalité des surfaces dures



## SOFTX CLOTHS | SERVIETTES SOFTX

**The super-soft textile cloth can be used as a polishing cloth.**

- Extremely tear resistant, even when wet.
- Solvent-resistant.
- Silicone-free.
- Very absorbent.
- Washable, wringable and reusable.
- Safe for use with food items.

**Ce tissu extra doux peut être utilisé pour le polissage.**

- Extrêmement résistant à l'humidité et aux déchirures.
- Résistant aux solvants.
- Sans silicone.
- Sans poussière.
- Très absorbant.
- Peut être lavé, tordu et réutilisé.
- Convient pour les contacts alimentaires.



Design	Size in cm Taille en cm	Weight in g/m <sup>2</sup> Poids en g/m <sup>2</sup>	No. of sheets No de feuilles	Art. No.	P. Qty. Qté P.
White, 1-ply, individual cloths Blanc, 1-ply, chiffons individuelle	29 x 38	65	50	<b>899.800901</b>	1
			500	<b>899.800901.BK</b>	1 carton (10 packs)

## LEGEND | LÉGENDE

	Product name/Nom du produit
1	Eco Industrial Degreaser/Dégraissant Industriel Concentré Éco
2	Eco Multi Purpose Cleaner/Nettoyant Tout Usage Éco
3	Eco Window and Glass Cleaner/Nettoyant pour Fenêtres et Vitres Éco
4	Eco Universal Scale Remover/Détartrant Universel Éco
5	Biological Floor Cleaner Concentrate/Nettoyant Biologique Concentré Pour Sols
6	Biological Odour Eliminator/Éliminateur d'Odeurs Biologique
7	Eco Odour Eliminator/Éliminateur d'Odeurs Éco
8	Hand Sanitizer/Désinfecteur pour Mains
9	Industrial Strength Degreaser/Dégraissant Force Industrielle
10	All-Purpose Disinfectant and Cleaner/Nettoyant et Désinfectant Tout Usage
11	Sanitizing Wipes/Serviettes Assainissantes
12	Eco Graffiti Remover/Efface Graffiti Éco
13	Industry Cleaner/Nettoyant Industriel

## TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Features   Caractéristiques	Legend   Légende												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VOC Free/Ne contient pas de COV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
No CFCs/Ne contient pas de CFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
No chlorinated solvents/Ne contient pas de solvants chlorés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No animal testing/Non testé sur les animaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No acid, non-caustic, non-corrosive/Sans acide, non-caustique, non-corrosif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Non-hazardous/Non dangereux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Non-flammable/Non-inflammable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No abrasives/Pas d'abrasifs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alcohol-free/Ne contient pas d'alcool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓
Ammonia-free/Ne contient pas d'ammoniaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Phosphate-free/Ne contient pas de phosphate	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sulphur-free/Ne contient pas de soufre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Resin-free/Ne contient pas de résine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No organic solvents/Ne contient pas de solvant organique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Silicone-free/Ne contient pas de silicone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No mineral oils/Ne contient pas d'huile minérale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No AOX compounds/Ne contient pas d'halogène organique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Free of complex agents/Ne contient pas d'agent complexe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gentle on skin/Doux pour la peau	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Biodegradable/Biodégradable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Made from sustainable resources/Fabriqué de ressources renouvelables	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
Low impact on aquatic life/Faible impact sur la vie marine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Meets waste water regulation/Satisfait aux règlements des eaux usées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
No harsh vapors or fumes/Ne produit aucune vapeur ou fumées	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

## HAND SANITIZER DÉSINFECTANT POUR MAINS

**Instant hand sanitizer with fresh scent**

### Features

- Disinfects and protects
- Kills 99.9% of germs in as little as 15 seconds
- Botanical extract conditioners and moisturizers leave hands soft
- Fresh scent: leaves no residual medicinal scent
- Easy to use: no water, towels, or rinsing required; simply rub hands together until dry
- Does not contain Triclosan
- Does not contribute to bacterial resistance

### Areas of application

- Helps prevent the spread of germs, bacteria, and viruses
- Ideal for food plants, industrial applications, customer areas, lunch rooms, washrooms, or any other public areas

**Assainissant pour mains instantané avec odeur fraîche**

### Caractéristiques

- Désinfecte et protège
- Tue 99,9% des germes en seulement 15 secondes
- Extraits botaniques revitalisants et hydratants pour laisser les mains douces
- Senteur fraîche: Ne laisse aucune odeur médicale résiduelle
- Facile à utiliser: pas d'eau, ni de serviettes, ou de rinçage est requis; simplement frotter les mains à sec
- Ne contient pas de Triclosan
- Ne contribue pas à la résistance bactérienne

### Zones d'Application

- Aide à prévenir la propagation des germes, bactéries et virus
- Idéal pour les plantes alimentaires, les applications industrielles, les régions à clientèle, salles à manger, toilettes ou tout autre lieu public



Content/Contenu	Format/Format	Art. No.
1 L	Hand Pump Bottle / Bouteille pompe à main	893.139601

# STAINLESS STEEL HARDWARE LINE

## LIGNE DE BOULONNERIE EN ACIER INOXYDABLE

### What is Stainless Steel?

- Low carbon steel containing chromium at 10% or more by weight
- This addition of chromium gives steel its unique stainless, corrosion resisting properties
- Chromium content of the steel allows the formation of a rough, adherent, invisible, corrosion-resisting chromium oxide film on the steel surface
- Film is self-healing if damaged mechanically or chemically, providing oxygen is present
- Increased chromium content enhances corrosion resistance
- Addition of other elements such as molybdenum, nickel, and nitrogen also helps its resistance

### Benefits:

- Competes with higher cost engineering metals and alloys (i.e. nickel or titanium)
- Offers a range of corrosion resisting properties suitable for a wide range of applications

### Corrosion Resistance:

- Lower alloyed grades resist corrosion in atmospheric and pure water environments
- High-alloyed grades can resist corrosion in most acids, alkaline solutions, and chlorine bearing environments

### Hygiene:

- Easy cleaning ability permits strict hygiene conditions
- Used in hospitals, kitchens, and other food processing plants

### Qu'est ce que l'acier inoxydable?

- Acier à faible teneur en carbone contenant du chrome à 10% ou plus en poids
- Cet ajout de chrome donne à l'acier son caractère inoxydable avec ses propriétés de résistance à la corrosion
- Le chrome contenu dans l'acier permet la formation d'un film d'oxyde de chrome rugueux, adhérent, invisible, résistant à la corrosion, sur la surface d'acier
- Le film se régénère tout seul s'il est endommagé mécaniquement ou chimiquement lorsque de l'oxygène est présent
- Un pourcentage de chrome plus important améliore la résistance à la corrosion
- L'addition d'autres éléments tels que le molybdène, le nickel et l'azote améliore aussi sa résistance

### Avantages:

- Concurrence les métaux d'ingénierie et alliages (i.e. nickel ou titane) qui sont bien plus dispendieux
- Offre une variété de propriétés résistante à la corrosion pour un grand nombre d'applications

### Résistance à la corrosion:

- Les grades à faible alliage résistent à la corrosion dans les environnements atmosphériques et l'eau pure
- Les grades à forts alliages peuvent résister à la corrosion de la plupart des acides, solutions alcalines, et environnements chlorés

### Hygiene:

- Easy cleaning ability permits strict hygiene conditions
- Used in hospitals, kitchens, and other food processing plants







**Drill Point Screws**  
Vis auto-perçante



**Sheet Metal (Tapping) Screws**  
Vis (taraud) à tôle



**Machine Screws**  
Vis de mécanique



**Socket Head Cap Screws**  
Vis creuses à tête cylindriques



**Hex Head Bolts**  
Boulons à tête hexagonale



**License Plate Screws**  
Vis de plaque d'immatriculations



**Carriage Bolts**  
Boulons de carrosserie



**Set Screws**  
Vis de pression



**Wing & Acorn Nuts**  
Écrou à ailettes et borgne



**Nylon Lock Nuts**  
Contre écrou nylon



**Hex Nuts**  
Écrous hexagonaux



**Flat Washers**  
Rondelles Plates



**Lock Washers**  
Rondelles fendues



**Cotter Pins**  
Fenues Métriques



**Pipe Clamps**  
Colliers de serrage



**Tooth Lock Washers**  
Rondelles de Verrouillages



**Rivets**  
Rivets



**Hose Clamps**  
Colliers pour tuyaux



**Threaded Rod**  
Tige filetée

**HEAVY DUTY BLUE NITRILE DISPOSABLE GLOVES**  
**GANTS EN NITRILE BLEU RENFORCÉ JETABLES**

**Features**

- 8 mil thickness provides better puncture resistance.
- CFIA approved.
- Medical-exam grade.
- Powder-free.
- Contains no natural rubber latex.
- Beaded cuff.

**Areas of application:**

- Dental and medical exam.
- Parts handling.
- Food handling.
- Pharmaceutical.
- Laboratories.
- Painting and finishing.

**Caractéristiques:**

- L'épaisseur de 8 mils. offre une meilleure résistance à la perforation.
- Approuvé par l'ACIA.
- Qualité médicale.
- Sans poudre.
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.
- Manchette à bord roulé.

**Zones d'Application:**

- Les examens dentaires et médicaux.
- Manipulation des pièces.
- Manutention des aliments.
- Pharmaceutiques.
- Les laboratoires.
- La peinture.

Size/Taille	Art. No.	Qty./Qté
Small/ Petit	<b>899.530S</b>	50
Medium/ Moyen	<b>899.530M</b>	50
Large/ Large	<b>899.530L</b>	50
X-Large/ Extra-Large	<b>899.530XL</b>	50



**NITRILE DISPOSABLE GLOVES (POWDER-FREE)**  
**GANTS EN NITRILE JETABLES SANS POUVRE**

**Features:**

- Textured, powder-free industrial grade 100% nitrile gloves.
- Provides three times the puncture resistance and tear resistance of comparable latex or vinyl gloves.
- "Micro-roughened" textured grip combines terrific dexterity with an excellent non-slip grip, wet or dry.

**Caractéristiques:**

- Gants en nitrile de qualité industrielle, texturés et sans poudre.
- Offre trois fois la résistance à la perforation et au déchirement des gants comparables en latex ou vinyle
- Texturée pour une dextérité formidable avec une excellente prise en main anti-dérapante, dans les conditions humides ou secs.

**Blue/Bleu**

Size/Taille	Art No.	Qty./Qté
Medium	<b>899.440102</b>	100
Large	<b>899.440103</b>	100
X-Large	<b>899.440104</b>	100

**Black/Noir**

Size/Taille	Art No.	Qty./Qté
Medium/Moyen	<b>899.470328</b>	100
Large/Large	<b>899.470329</b>	100
X-Large/Extra-Large	<b>899.470330</b>	100
XX-Large/XX-Large	<b>889.470331</b>	100



## ASSEMBLY GLOVE "FLEXTON" GANTS POUR TRAVAUX D'ASSEMBLAGE « FLEXTON »

### Features:

- 13 gauge black nylon liner, polyurethane palm coated glove.
- Lightly coated grey polyurethane palm coating
- Superior dexterity and sensitivity.
- Breathable back.
- Good grip in dry and humid environments.
- Glueless 100% nylon carrier texture.

### Areas of application:

Light to medium assembly and factory work, cosmetics, electromechanics, packaging and transportation.

### Caractéristiques:

- Bordure de nylon épaisseur 13, gant de polyuréthane noir avec la paume doublée.
- Paume de polyuréthane gris avec une légère doublure
- Dos ouvert.
- Dextérité et sensibilité supérieure.
- Dos qui permet la respiration/l'aération.
- Bonne prise dans des conditions sèches et humides.
- Texture en nylon sans colle 100%.

### Zones d'Application:

Travaux d'assemblage et travaux légers et moyens en usine, cosmétiques, électromécanique, emballage, et transports.


### Black/Noir

Size/Taille	Art. No.	Qty./Qté.
S / 7	<b>899.400329</b>	6 paires/paires
M / 8	<b>899.400330</b>	
L / 9	<b>899.400331</b>	
XL / 10	<b>899.400332</b>	



## BANDED EAR PLUG BOUCHONS D'OREILLES AVEC BANDE

Excellent for those who work in intermittent noise or for managers or visitors who move in and out of noisy areas.



Excellent pour les personnes qui travaillent dans un environnement avec du bruit intermittent ou pour les gérants ou visiteurs qui se déplacent dans et hors des zones bruyantes.

**Art. No. 899.300320**

## CORDED EAR PLUGS BOUCHONS D'OREILLES AVEC FIL

Ergonomic, cone-shaped disposable ear plugs for use in extremely noisy environments.



Bouchons d'oreilles ergonomiques, en forme de cône, jetable pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants.

Model Modèle	Art. No.	Qty. Qté.
Individual Individuel	<b>899.300342</b>	<b>50</b>
Corded Avec corde	<b>899.300332</b>	<b>100</b>

## EAR PLUGS BOUCHONS D'OREILLES

- Ergonomic, tapered polyurethane disposable ear plugs.
- Noise reduction ratio: 32 decibels (according to ANSI test S3.19/S12.6).
- **200 individually wrapped pairs in a convenient dispensing box.**
- Bouchons d'oreilles jetables en polyuréthane, ergonomiques.
- Taux de Réduction du Bruit: 32 décibels (Testé pas l'EDI suivant la norme ANSI S3.19/S12.6).
- **200 paires dans des sachets individuels, le tout dans une boîte de distribution pratique.**

**Art. No. 899.300900**



## N95 DUST MASK WITH VALVE MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 AVEC VALVE



Art. No. 899.121120

### Features:

- 2 Part mask: Outer housing with exhalation valve and locking ring, replaceable fiber filter.
- Adjustable head strap with easy lock.
- Reusable outer housing saves money and waste.
- 20 filters per pack.

\* **Outer shell available to order separately - 899.121121**

### Caractéristiques:

- Masque en 2 parties : boîtier extérieur avec valve d'expiration, anneau de fermeture, et filtre en fibre remplaçable.
- Serre-tête réglable avec fermeture facile.
- Filtre réutilisable économique et évite les déchets.
- 20 filtres par paquet.

\* **L'enveloppe extérieure disponible à commander séparément - 899.121121**

## N100 DUST MASK RESPIRATEUR CONTRE LES PARTICULES N100



Art. No. 899.100

### Features:

- Features exhalation valve, foam face seal, adjustable straps.
- Does not contain any natural rubber latex.

### Caractéristiques:

- Comporte une soupape d'exhalation Cool Flow(MC) 3M(MC), une membrane d'étanchéité confortable, des courroies réglables.
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel.

## HALF MASK RESPIRATOR DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE



Art. No. 899.150

Replacement filters/Filtres de rechange:

**Art. No. 899.150.300**

### Features:

- Made of extremely soft non-allergenic elastomer for comfort and fit.
- Low dead air space improves worker comfort by limiting re-breathing of exhaled air.

### Caractéristiques:

- En élastomère non-allergène très souple pour le confort et un ajustement facile.
- Le bord profilé élimine l'inconfort causé par les points de pression sur les nerfs du visage.

## DISPOSABLE COVERALLS COMBINAISON JETABLE



Size/Taille	Art. No.
Medium	<b>899.02</b>
Large	<b>899.0203</b>
X-Large	<b>899.0204</b>
XX-Large	<b>899.0205</b>
XXX-Large	<b>899.0206</b>

GenVec Coverall with elastic wrists, ankles and hood with face opening.

Combinaison GenVec avec poignées, chevilles et capuche élastiques et ouverture pour le visage.

## FACESHIELD DEBRIS MASK MASQUE ANTI-DÉBRIS

High Impact protection against falling or flying objects and airborne debris.

Protection contre les impacts dus aux objets qui tombent ou objets qui volent, ainsi que contre les débris présents dans l'air.



Item	Art. No.
Face shield debris mask/Masque anti-débris	<b>984.700</b>
Clear Screen, uncoated 1.0 mm thick Écran transparent, non-recouvert 1.0 mm d'épaisseur	<b>984.701</b>
Screen Shade 5.0, 1.5 mm thick/Écran sombre 5.0, 1.5 mm d'épaisseur	<b>984.705</b>

## DISPOSABLE HAIR NETS FILETS À CHEVEUX JETABLES

### Areas of application:

- Food industry
- Pharmaceutical
- Janitorial

\* Hair Nets are exempt from being evaluated by the CFIA because they are not intended to come into contact with food products.

### Domaines d'utilisations

- L'industrie alimentaire
- Pharmaceutique
- Conciergerie

\* Les résilles sont exemptes d'évaluation par l'ACIA car elles n'ont pas pour but d'entrer en contact avec les produits alimentaires.

### White/Blanc

Size/Taille	Art. No.	Qty./Qté.
18"	<b>899.318</b>	100/bag
21"	<b>899.321</b>	
24"	<b>899.324</b>	100/sac



## SAFETY GLASSES | LUNETTES DE SÉCURITÉ

- General purpose for indoor applications that require impact protection.
- Provides 99.9% protection from harmful UV-A and UV-B rays.
- 100% polycarbonate lenses.
- Scratch resistant lenses.

- À usage général pour les applications intérieures qui nécessitent une protection d'impact.
- Protection contre l'éblouissement excessif.
- Fournit une protection de 99.9% des rayons nuisibles UV-A et UV-B.
- Lentilles en polycarbonate 100%.
- Lentilles résistant aux rayures.

### Flexyle (A)

Frame Monture	Lense Lentille	Art. No.
Black/Noir	Clear/Clair	<b>899.103130</b>
Black/Noir	Grey/Gris	<b>899.103131</b>

### Stylus (B)

Frame Monture	Lense Lentille	Art. No.
Black/Noir	Clair	<b>899.103128</b>
Black/Noir	Gris	<b>899.103129</b>

### Profilo (C)

Frame Monture	Lense Lentille	Art. No.
Clear/Claire	Clear/Claire	<b>899.103126</b>
Grey/Grise	Grey/Grise	<b>899.103127</b>
Clear/Claire	Clear, Anti-fog/Claire, anti-buée	<b>899.103143</b>
Clear/Claire	Reflective/Refléchissante	<b>899.103144</b>

### Trendus (D)

Frame Monture	Lense Lentille	Art. No.
Clair/Claire	Clair/Claire	<b>899.103132</b>
Gris/Grise	Gris/Grise	<b>899.103133</b>
Clair/Claire	Clear, Anti-fog/Claire, anti-buée	<b>899.103138</b>
Amber/Ambrée	Amber/Ambrée	<b>899.103139</b>





## A NAME FOR **ORGANIZATION & SYSTEM** UN NOM POUR **ORGANISATION ET SYSTÈME**

### What is **ORSY**?

- Würth Canada's ORSY System, simply stated, is a complete storage and inventory control system, designed and installed by Würth's Trained Professionals for our customer... representing **OR**ganization with a **SY**stem.
- As every individual customer's needs are different and constantly changing, Würth's comprehensive range of storage systems allow us to custom design the storage bins and inventory retrieval systems best suited for each customer. This allows our customers to have direct access to stock, offer better inventory control, as well as safe, well organized stock maintenance.
- Würth's ORSY System shows our commitment to total customer satisfaction. With ORSY there is less time required for ordering regularly stocked items allowing more time for our customers' special requirements.
- Significant savings can be realized by carefully monitoring high volume items as well as elimination of obsolete items.

### **ORSY** saves our customers time and money!

- Storage for assembly material such as hardware, chemical products, wire, shrink tube, fuel and vacuum line, abrasives, etc.
- All in a comprehensive shelving and storage space.
- Make the most of your available storage space.
- Easy and quick stock retrieval.
- Maintaining stock levels becomes more efficient as all products are together and in an orderly fashion.
- All ORSY systems are custom designed to suit the needs of each individual customer.

### A proper **ORSY** System creates efficiency, organization and a professional image for your company.



### Qu'est-ce **ORSY**?

- Le système ORSY de Würth Canada, simplement dit, est un système de contrôle complet d'entreposage et d'inventaires, conçu et installé par des professionnels qualifiés au sein de Würth, pour nos clients... traduit par une **OR**ganisation avec un **SY**stème.
- Comme pour tout individu, les besoins des clients sont différents et changent constamment. La gamme complète de systèmes d'entreposage de Würth, nous permet de personnaliser les casiers de stockage, ainsi que les systèmes de niveaux de stocks les plus adaptés pour chaque client. Cela permet d'offrir à nos clients une vision directe sur leur stock, un meilleur contrôle et donc, une gestion des stocks fiable et bien organisée.
- Le système ORSY de Würth montre notre engagement à la satisfaction totale de nos clients.
- ORSY nécessite moins de temps pour commander les items régulièrement en stock, permettant ainsi de porter notre attention sur les demandes spéciales, que pourraient avoir nos clients.
- Des économies considérables peuvent être réalisées, en suivant de manière rigoureuse les articles à haut volume, ainsi qu'en cernant ce qui sont obsolètes.

### **ORSY** fait gagner à nos clients du temps et de l'argent !

- Entreposage de matériel, tel qu'outillage, produits chimiques, câbles, tubes, boyaux, combustibles, abrasifs, etc.
- Une surface d'entreposage et des rayonnages soigneusement étudiés.
- Tirez un maximum de profit de votre espace de stockage disponible.
- Un contrôle des stocks simple et rapide
- La rotation des stocks devient plus efficace, grâce au regroupement des produits et une approche ordonnée.
- Tous les systèmes ORSY sont conçus pour répondre aux besoins précis de chaque client.

### Un système comme **ORSY** reflète une entreprise professionnelle, ainsi qu'une image d'efficacité et d'organisation.

**Würth's extensive range of assortments is sure to help increase productivity and efficiency within your business.**

To see the complete range of available assortments or for more information, please check out our Online Catalogue, ORSY Assortments brochure, or contact your Würth sales representative.

**La vaste gamme d'assortiments Würth est sûre de vous aider à augmenter la productivité et l'efficacité au sein de votre entreprise.**

Pour voir la gamme complète des assortiments disponibles ou pour plus d'informations, Veuillez consulter notre catalogue en ligne, notre brochure d'assortiments ORSY, ou contactez votre représentant des ventes Würth.

## Electrical Assortments Assortiments d'électricité



## Fastener Assortments Assortiments de boulonnerie



**Würth Canada Limited • Würth canada Limitée**

345 Hanlon Creek Boulevard  
Guelph, Ontario, Canada N1C 0A1

Tel: (905) 564-6225 - Fax: (905) 564-3671

Toll Free • Sans Frais: 1-800-263-5002

[www.wurthcanada.com](http://www.wurthcanada.com)

**Imprint / Mentions Légales**

© Würth Canada Limited / Limitée; 03/2015

Printed in Canada. All rights reserved / Imprimé au Canada. Tous droits réservés.

**Responsible for the content / Responsable pour le contenu:**

Allan Pitre, Cassandra Harwood-Jones, Olivier Depenweiller, and Tanja Krstic

**Layout / Mise en page:**

Melanie Bisson

## OUR LOGOS | NOS LOGOS



Canadian Food  
Inspection Agency

Agence canadienne  
d'inspection des aliments



Dedicated to safeguarding food, animals and plants, which enhances the health and well-being of Canada's people, environment and economy. The **CFIA** protects consumers through a fair and effective food, animal and plant regulatory regime that supports competitive domestic and international markets.

**For more information, go to: [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)**

Dédié à la sauvegarde de la nourriture, les animaux et les plantes, ce qui améliore la santé et le bien-être de la population du Canada, de l'environnement et l'économie. **L'ACIA** protège les consommateurs grâce à la prestation d'un régime de réglementation équitable et efficace qui s'applique aux aliments, aux animaux et aux végétaux, qui favorise les marchés national et international concurrentiels. **Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)**



**Ecologo**, launched by the Canadian federal government, is North America's most widely recognized and respected certification of environmental leadership. **For more information, go to: [www.ecologo.org](http://www.ecologo.org)**

**Le sigle Ecologo**, créé par le gouvernement fédéral canadien, est la certification la plus grandement reconnue et respectée en matière de leadership environnemental. **Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: [www.ecologo.org](http://www.ecologo.org)**



**NSF International**, an independent, not-for-profit, non-governmental organization, is the world leader in standards development, product certification, education, and risk-management for public health and safety.

**For more information, go to: [www.nsf.org](http://www.nsf.org)**

**NSF International**, un organisme indépendant, non gouvernemental, sans but lucratif, est le chef mondial dans le développement des normes, la certification de produits, d'éducation et de gestion des risques pour la santé et la sécurité publique. **Pour plus d'informations, veuillez visiter le site: [www.nsf.org](http://www.nsf.org)**