



INSTALLATION

PRODUITS ET SOLUTIONS



Au Canada, la société a été lancée en 1971 et embauche maintenant plus de 400 représentants des ventes d'un océan à l'autre. Avec un siège social à Guelph, en Ontario, et un entrepôt dans l'ouest du pays, à Acheson, en Alberta, nous expédions chaque jour à 12 000 clients, parmi lesquels de nombreux comptes nationaux et grands comptes.

Au cours des dernières années, notre gamme de produits s'est considérablement élargie et propose des solutions innovantes et haut de gamme dans tous les domaines d'activité. De notre gamme d'abrasifs et de traitement de matériaux à notre nouvelle gamme d'outils manuels de qualité fabriqués en Allemagne, en passant par les EPI / Sécurité, **nos plus de 14 000 produits trouveront certainement leur place dans votre vie professionnelle quotidienne.**

**WÜRTH EST LA
PLUS GRANDE
ENTREPRISE
EN SON GENRE
DANS LE MONDE**



**PLUS DE
400
COMPAGNIES
DANS
80
PAYS**



**SIÈGE SOCIAL DE WÜRTH CANADA
GUELPH, ONTARIO**

**DEMANDEZ À VOTRE
REPRÉSENTANT DES
VENTES** DE NOTRE
GUIDES DE PRODUITS
SPÉCIFIQUES À
L'INDUSTRIE, Y COMPRIS...



Quelques mots de Charley Smith, **NOTRE GÉRANT DE LA DIVISION MÉTAL,**

Merci de prendre quelques instants pour lire ce dépliant et en savoir plus sur les solutions d'installation de Würth Canada offertes aux secteurs du CVC, de l'électricité et de la plomberie. Nous sommes impatients de pouvoir vous servir et vous approvisionner avec des produits de qualité et d'ingénierie allemande, auxquels de nombreuses entreprises dans le monde, comme la vôtre, font confiance.

Depuis 1971, Würth est un important fournisseur pour l'industrie de la métallurgie au Canada. Notre société mère, créée en 1945 en Allemagne, a naturellement pris de l'expansion au Canada et nos activités n'ont cessé de croître depuis. Nous desservons également les marchés de l'automobile, du camionnage et de la construction partout au pays.

**DÉCOUVREZ À L'INTÉRIEUR NOS PRODUITS LES PLUS POPULAIRES POUR
LES BESOINS D'INSTALLATION EN CVC, EN ÉLECTRICITÉ ET EN PLOMBERIE >**

ÉLECTRIQUE

28 CONNECTEURS

30 COMPOSANTS
ÉLECTRIQUES

32 OUTILLAGE

40 ADHÉSIFS ET RUBANS

42 NETTOYAGE

46 SCELLANTS ET JOINTS TORIQUES

48 LUBRIFIANTS ET GRAISSES

50 ANTIROUILLE PROTECTION,
SOUS-COUCHES ET PEINTURES

52 OUTILS DE COUPE

54 BOULONNERIE

56 RACCORDS, TUYAUX ET TUBES

57 ÉQUIPEMENT ET STOCKAGE

58 SÉCURITÉ

60 ABRASIFS

ÉLECTRIQUE | CONNECTEURS



Assortiment de connecteurs sans soudure en PVC

965.558600 • 600 pcs

CONNECTEURS MANCHONS



Connecteurs sans soudure en PVC

558.9...



Connecteur manchon usage industriel

967.092...



Connecteurs thermorétractable transparent

555.516...



Connecteurs à sertir scellés transparents

555.516...



Connecteurs manchons Hydralink

555.571...



Connecteur thermorétractable manchon à sertir

555.516...

COSSES



Cosses d'alimentation

557.917...



Terminal d'alimentation universel

557.139...



Cosses standards

557.154...



**Connecteur thermo
anneau à sertir**
555.90....



**Connecteurs bêtes
isolés en nylon
sans soudure**
555.95....



**Connecteurs anneau
sans soudure en PVC**
558.90....



**Connecteur thermo
terminaux en U**
555.9....



**Terminal à anneau
usage industriel**
967.090...



**Connecteurs "piggybag"
sans soudure en PVC**
558.94...



**Connecteurs male
sans soudure en PVC**
558.9...



**Connecteurs femme
sans soudure en PVC**
558.9...



**terminal en U
usage industriel**
967.09...

CONNECTEURS

ROUGE


18 - 22 GA
0555.92071

JAUNE

10 - 12 GA
0555.92073

BLEU

14 - 16 GA
0555.92072



**Terminaux manchon
pour jonction de fils**
557.5014....



**Terminaux epissure
batterie**
557.918...



**Connecteur thermo
anneau à souder**
8201.831...



Connecteurs taraud
555.95...



**Clip en plastique
pour gaine de fil**
Prefixe 543

ÉLECTRIQUE | COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

CONNECTEURS DEUTSCH

Assortiments de connecteurs

Deutsch 965.8871

Connecteurs Deutsch 14-18 AWG

Contenu: Broches, douilles et prises

Deutsch de la série DT.



Pistolet à joint/ chalumeau

558.80

Equivalent à une puissance
comprise entre 30 et 125 watt.

Prêt à être utilisé 15 secondes
après la mise en marche. Le
réservoir contient du carburant
pour 200 minutes d'utilisation.



Tube connecteur thermo à double paroi

775.014



Porte-fusible maxi

729.11150



Adaptateur fusible add-a-circuit ato

729.12...



PILES ALCAINES

AAAA • 827.00 | AAA • 827.01 | AA • 827.02 | C • 827.03 | D • 827.04 | 9V • 827.05



Dépoussiéreur Würth

890.500856 • 284 g

*Pulvérisateur à air
comprimé enlève la
poussière sans efforts des
endroits inaccessibles.
N'attaque pas la
 finition des surfaces. Ne
contient pas de VOC.*

Graisse diélectrique

893.844100 • 85 g

*Evite également
l'oxydation des
contacts électriques
ou des bornes.
Excellent pour
les douilles.*





CONTACT OL

DÉCAPANT D'OXYDATION

893.60 • 200 mL

Agent nettoyant pour contacts électriques de toutes sortes

- + Élimine les couches de corrosion, d'oxydation, de résine, d'huile et de saleté.
- + Élimine les bruits de craquement immédiatement.
- + Élimine les fortes résistances.
- + N'affecte pas les matériaux de construction traditionnels.



Fil de gaut-parleur 770.300



50 MÈTRES
DE
FIL DE GAUT-PARLEUR
DOUBLE ISOLÉ
EN PLASTIQUE DE
CALIBRE 18



Fixations d'attaches de câbles - Adhésives

502.6....



Gaine fendue pour fil

Prefixe 773.




Attaches de câbles d première qualité
553.550...



Attache de câble avec languette métallique
553.550...



Attaches pour têtes de supportss
553.56010



Attaches de câbles avec languette plastique
553.550...





Jeu de tournevis isolés à lames

613.90014 • 14 pcs

12 lames interchangeable, il suffit de sélectionner la lame appropriée et de l'insérer dans le manche. Outils de haute tension pour travaux pouvant aller jusqu'à 1,000 V (CA) or 1,500 V (CC)..

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET

613.610...



Le magasin extensible et rotatif permet de trouver rapidement l'embout requis.

Aucun repositionnement de la main nécessaire. Cela permet un assemblage rapide et efficace, quelle que soit la situation.



Jeu de tournevis lame ronde - PH/plat

613.92326 • 6 pcs



Assortiment de tournevis carrée

613.43910 • 4 pcs



Tournevis isolé plat

613.6310...



Tournevis isolé PH

613.632...



Tournevis de précision isolés

613.48...



Tournevis PH avec lame ronde

613.2320...

— DISPONIBLE —
ONDEMAND



Tournevis isolé PH

GRY.50306-I



Tournevis isolé carrée

GRY.RB223-I



Ensemble de manches pour embouts métriques

GRY.CHS7MA • 7 pcs



Ensemble de manches pour embouts isolés métriques

GRY.CHS7A-I • 7 pcs



Ensemble de manches pour embouts

GRY.CHS7A • 7 pcs



Assortiment de douilles multi 1/4" - levier à cliquet
965.01434 • 34 pcs

Fourni dans un coffret en métal avec compartiments en mousse de haute qualité avec effet de serrage.



Adaptateur aimant ensemble
614.17601 • 5 pcs




Embout à tête carrée creuse
614.9991...



Embouts 6 po PH
614.642...



Embout pour douille 6 pans
614.63...



Porte-embout "ONE TOUCH"
614.176638 • 1/4 po

Clé dynamométrique

714.712...

Réglage facile et précis en tournant la poignée. Le déclenchement sonore et tangible du couple de serrage empêche le serrage excessif des boulons.



Prise d'entraînement isolée GRY.14...

Jeu de clés polygonales isolées
GRY.176LR-I • 14 pcs



Clé double ouverture isolé
GRY.EO...



Clé réglable isolé
GRY.65312A-I



Cliquet à tête ronde isolé
GRY.30842-I



Extension isolée en chrome
GRY.718-I



Pince universelle isolée ZEBRA

714.01575 • 180 mm

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs avec haute tension pouvant aller jusqu'à 1,000 V (CA), ou 1,500 V (CC)



ZEBRA Pince universelle

714.01554 • 160 mm



Pince à bec demi-rond ZEBRA

714.01559 • 160 mm

Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises.



Pince à bec demi-rond isolée ZEBRA

714.01577 • 210 mm

Manche isolé confortable, ergonomique et antidérapant bimatériau, à profil large pour une utilisation en toute sécurité.

— DISPONIBLE —
ONDEMAND



Pince à joint coulissant isolée
GRY.B45-10A-I



Pince à bec coudé isolée
GRY.B239B-I



Pince à bec plat isolée
GRY.B224A-I



Pince coupante latérale isolée ZEBRA
714.01572 • 160 mm



Pince coupante latérale ZEBRA
714.015...



Pince PVC double trempé
715.01572 • 180 mm



Pince coupantes latérale
714.015...

— DISPONIBLE —
ONDEMAND



Tenue de la pince de verrouillage mains libres GRY.1010



Pince à sertir large GRY.535



Coupe droite de 3 pouces
GRY.S412A

ÉLECTRIQUE | OUTILLAGE

ZEBRA Assortiment de pinces 2k

714.01565 • 4 pcs



ZEBRA Assortiment de pinces et tournevis isolés

714.01582 • 8 pcs



ZEBRA Assortiment de pinces isolées 2k

714.01581 • 4 pcs



Jeu de 5 pinces

715.01560 • 5 pcs

Toutes les pinces dont vous avez besoin dans votre travail quotidien. Parfait pour toutes les applications et toutes les industries. Les poignées ont une surface texturée, elles ne glissent pas dans les mains et offrent pour un meilleur confort.



— DISPONIBLE —
ONDEMAND



Jeu de pinces à anneau élastique
GRY.B103



Jeu de pinces à effet de levier élevé
GRY.83303 • 3 pcs



Ensemble pour services généraux
GRY.BK-SET5-89 • 5 pcs



Clés mixtes assortiment pour système

965.905401 • 17 pcs



Douilles 3/8 + 1/4 po assortiment pour système

965.905903 • 91 pcs



Jeu de tournevis assortiment pour système

965.905916 • 21 pcs



Douilles 1/4 + 1/2 po assortiment pour système

965.905922 • 109 pcs

Servante D'atelier

962.699237

Dimensions des tiroirs intérieurs adaptées aux assortiments d'outils du système TOOL

Poignées de tiroir en aluminium. Avec glissières de tiroir à roulements à billes de 45 mm, capacité de charge de 30 kg par tiroir.

Dimensions globales
(poignée et roues incluses):
1017×758×450mm (H×L×P)

2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.



— DISPONIBLE —
ONDEMAND

Coffre à outils style porte-à-faux rouge
GRY.9118 • 18"



Coffre à outils rouge
GRY.9109 • 19"






Dénudeur de fil non-isolés

691.500 • 22 - 10 GA

Dénuder est possible même dans les endroits difficiles d'accès grâce à la tête étroite de cet outil.



Crimping of insulated and uninsulated cable connectors, cutting and insulation stripping of cables and leads.

Pince d'aboutement non isolée

714.101111 • 220 mm

Assortiment d'outils d'ébavurage

965.42100 • 32 pcs

Système efficace d'ébavurage pour acier, aluminium, laiton, fonte et plastiques. Grâce aux lames retournables, les trous et rebords peuvent être ébavurés de l'intérieur, à l'extérieur et sur les deux côtés.



Aimant télescopique avec attache de poche et aiguille

715.3496 • 155 - 640 mm



Extracteur d'agrafes et d'attaches

714.3453 • 7 mm



**MEILLEURES VISIBILITÉ
ET COUVERTURE**
..... AVEC

LAMPE ERGO
Lampe COB sans fil
Power Boost 827.940451

TEMPS DE DÉCHARGE
ENVIRON 4 H (LUMIÈRE PRINCIPALE)

TRÈS FORTES PUISSANCE ET INTENSITÉ
150 LUMENS AVEC EFFET

PRATIQUE ET FACILE À UTILISER
AVEC 3 AIMANTS PUISSANTS

ÉCLAIRAGE À FAISCEAU LARGE


**MODE BOOST
1000 LUMAN**

TÉLÉMÈTRE LASER HAUTE PRÉCISION

WDM 3-12

570.9300508

Précision de $\pm 1,0$ mm (1/32 po)

Portée de 80 m (260 pi)

Télémètre laser haute précision avec grand écran éclairé permettant une excellente lisibilité

Dimensions et circonférence d'une pièce. Surfaces et volumes. Permet d'effectuer des mesures à partir d'arêtes ou de coins.


Protection antichoc avec revêtement extra épais. Vis pour trépied.



— DISPONIBLE —
ONDEMAND



**Miroir d'inspection
téléscopique**
GRY.CF147



COLLE ÉTANCHE

890.100... • 310 mL



Adhésive de polyuréthane élastique et scellant avec un large éventail d'applications matérielles telles que métal, surfaces peintes, bois, pierre, béton et plastique (polyester et PVC dur).



KLEBFIX Easy Pen

893.090030 • 30 g

Colle forte dans l'innovante bouteille brevetée

Easy Pen. Le levier presse la partie latérale de la bouteille; la bouteille est fabriquée en plastique solide et résistant pour éviter que l'air humide ne pénètre à l'intérieur de la bouteille, ce qui causerait le durcissement du produit.



KLEBFIX Colle Forte

893.090 • 47 mL

893.09 • 19 mL

Pour l'assemblage extrêmement rapide des combinaisons de caoutchouc, plastique et métal. Ne contient pas de solvants mais le contact avec la peau et les yeux doit être évité à cause de l'adhérence instantanée. **Certificat NSF**



INCOLORE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

DURÉE DE CONSERVATION DE

12 MOIS

GAMME DE TEMPÉRATURE
-30°C À +80°C



Excellent pour les endroits difficiles d'accès, là où l'utilisation de ruban électrique et de revêtement thermo rétractable est impossible

BROSSABLE

Ruban électrique liquide 893.198010 • 112 g


Excellent pour les endroits difficiles d'accès, là où l'utilisation de ruban électrique et de revêtement thermo-rétractable est impossible. Isole, scelle et enrobe en une seule étape. Son revêtement demeure flexible et est imperméable.

RUBAN ACRYLIQUE DOUBLE FACE

894.91...

Ruban en mousse acrylique double face haute performance conçu pour coller les larges moulures et accessoires. L'adhésif acrylique à forte résistance fournit une adhérence supérieure à divers types de plastiques, métaux, verres, bois et surfaces peintes de véhicule. Liaison instantanée sensible à la pression. N'absorbe pas l'humidité. Épouse les surfaces irrégulières. Résiste aux tensions.

Utiliser le Promoteur d'Adhérence (Art. No. 893.91014) pour obtenir une adhérence maximale sur des pièces en plastique.



Ruban silicone
985.077200

Ruban de silicone auto-scellant à haute résistance pour des réparations instantanées et des applications d'étanchéité.



TEMFLEX Ruban électrique en vinyle
894.1219

Ruban tissé résistant à la moisissure 894.1230

Ruban en tissu de PTE pour faisceaux de câbles offrant une protection contre l'abrasion élevée et résistant à une chaleur maximale de 150 °C.






LAVAGE ÉCO POUR PIÈCES

893.162700 • 4 L
893.162701 • 20 L

Une alternative sécuritaire et efficace à l'utilisation de solvants toxiques pour le nettoyage des pièces. Pas besoin de changer de système, peut être ajouté à n'importe quelle cuve de nettoyage.

FABRIQUÉ À PARTIR DE
PAPIER RECYCLÉ À 100%



Disponible en 2 plis et 3 plis !

Rouleau de papier de nettoyage blanc
899.800653 • 30 x 19 cm

Rouleau de serviettes nettoyantes
899.800... • 36 x 38 cm

NETTOYANTS ET PROTECTEURS DE CONTACTS



SOLVANT
ANTI-OXYDATION

Contact OL
893.60 • 159.4 g



PROTÉGER DE
L'OXYDATION

Contact OS
893.61 • 153 g



SPRAY NETTOYANT
SPECIAL

Contact SW
893.65 • 154 g



LAQUE DE
PROTECTION

Contact SL
893.70 • 167 g

SUPER SPRAY ALL ECO

890.90901 • 4 L | 890.90904 • 20 L
890.909020 • 210 L

Peut être utilisé sur la plupart des surfaces dures, à l'intérieur et à l'extérieur, incluant le vinyle, le caoutchouc, les surfaces peintes, les métaux, la porcelaine, la fibre de verre et le plastique.



TUE LE CORONA VIRUS!



Répond aux exigences de Santé Canada concernant les agents pathogènes viraux émergents. Cela signifie qu'il s'agit d'un désinfectant autorisé à utiliser contre le coronavirus qui cause le **COVID-19**



Désinfectant Multi-Usage Éco prêt à l'emploi

893.139611 • 1 L | 893.139614 • 4 L



Efface-graffitis éco

893.13550 • 500 mL



Nettoyant industriel

893.140 • 370 g



Nettoyant vitres premium

890.9026 • 517 g



Dissolvant de résidus W-SOL

890.1130 • 650 mL

Nettoyant à base de solvants qui dissout la saleté, la graisse, le goudron, les résidus, la cire et le silicone.

Feuilles absorbantes universelles haute

899.900960

Idéal pour les endroits passants lorsqu'il y a un risque de glissade, trébuchement et chute, Peut être utilisé avec ou sans panneau d'avertissement pour plancher glissant

**FEUILLES ABSORBANTES UNIVERSELLES POLYVALENTES
AVEC SYMBOLE D'AVERTISSEMENT/ATTENTION**

Spray super dégraissant

893.164500 • 20 L

Dégraissant révolutionnaire ultra-puissant. Le **SUPER DÉGRAISSANT** déloge les dépôts de graisse et de saleté rapidement et efficacement. Ne contient ni solvants de pétrole, ni solvants chlorés, ni phosphates et ni acides, et dégage une odeur agréable.



Rouleau absorbant universel

885.8919 • 15" x 75'

Rouleaux universels qui absorbent les huiles, les fluides de refroidissement, les solvants, l'eau, etc.! **Les alvéoles augmentent** la résistance du polypropylène dans toutes les directions



Nettoyant à mains force industrielle

893.93401 • 3 L

Nettoyant à main en gel puissant senteur d'agrumes. Augmentation de la puissance de nettoyage de la peau grâce aux microbilles douce pour la peau. Efficace pour l'élimination des souillures tenaces telles que le goudron, la peinture, la colle et le vernis

Lingettes nettoyantes universelles

890.900900 • 90 lingettes

Distribution pratique pour un nettoyage plus rapide et efficace. Produit respectueux de l'environnement grâce à sa solution sans COV, à sa polyvalence et à son format de distribution



NETTOYANT POUR LES MAINS AUX PÉPINS DE POMME

890.600640

Savon à main sans solvant et non nocif pour l'environnement qui nettoie, hydrate et aide à garder une peau saine grâce à une technologie abrasive aux pépins de pomme.

- Ponce naturelle aux pépins de pomme.
- Sans solvant et sans pétrole.
- Biodégradable.
- Nettoie la graisse et les saletés tenaces.
- Préviend et guérit la peau sèche et gercée.
- Doux pour les peaux sensibles comme celles sujettes aux dermatites.
- Pompe à main incluse.

3.78L

VERT

7

ÉLECTRIQUE | SCELLANTS ET JOINTS TORIQUES



Colle Étanche

890.100... • 300 mL

Peut être utilisé
pour connecter
des matériaux
similaires ou
différents entre eux.



Silicone à usage général

892.5602... • 300 mL

Résistant aux
moisissures et
aux vibrations.



PURLOGIC® Mousse Top 1K

892.142 • 500 mL

Adhère au béton, à la
pierre, au PVC dur, au métal
ou au bois. N'adhère pas au
polyéthylène, aux silicones,
au PTFE et à la graisse.

Scellant rapide

890.95900 • 283 g

Ce joint siliconé haute
densité offre un séchage
rapide qui permet la
manipulation des pièces
traitées après l'application.

Le produit ne colle plus
après 5 minutes et sèche
complètement en 2 à 6
heures en fonction de
l'épaisseur appliquée et des
conditions atmosphériques.



JOINT EN SILICONE RTV BLEU

890.00004 • 300 mL

Ce caoutchouc silicone mono-composant
à séchage neutre, peu volatil, n'est
pratiquement pas altéré par les
températures et conditions climatiques
extrêmes, les produits chimiques et l'usure.

Ce matériau scelle ou remplace une
large gamme de liège, papier, amiante,
joint d'étanchéité feutre ou métal.

Coutchouc Silicone 100%.

Non-Corrosif.
Flexibilité permanente.
Séchage rapide.

+ GAMME DE TEMPÉRATURE

-62 À 210°C
(-80 À 410°F)



DOS SYSTEM

Un système révolutionnaire
pour une opération à une
seule main de scellants
et d'adhésifs !



Scellant pour tuyaux au PTFE
893.511050 • 50 g

Adhésif de freinage
893.271050 • 50 g

Scellant roulement
893.603050 • 50 g

Scellant hydraulique
893.545050 • 50 g

Scellant pour tuyau
893.577050 • 50 g

CUT+COOL

Huile coupe et de perçage

893.050004 • 287 g

Huile de coupe multifonctionnelle utilisée dans une variété d'applications allant de travaux d'usinage léger à moyen. Prevents welding of small material particles to cutting edge. Empêche le soudage de petits particules de matériaux sur les rebords de la zone coupée. Fournit une protection à long-terme contre la formation future de rouille et de corrosion. Pas de retraitement ou de préservation nécessaire.



**UTILISATION
UNIVERSELLE
CONTENANT AÉROSOL**

**PÉNÈTRE
DANS LES ENDROITS ÉTROITS**

**NE CONTIENT PAS DE
SILICONE, CHLORE,
RÉSINE ET ACIDE**

**DISSOUT LES RÉSIDUS
COLLANTS ET DÉPÔTS**



Cuivre CU 800 en spray

893.800 • 300 mL



Silicone en spray

893.221320 • 320 g



Spray pour cylindre de barre

893.052 • 50 mL



**CUT+COOL
Lubrifiant de
refroidissement
concentré**

893.050030 • 5L

Lubrifiant tout-usage partiellement synthétique avec un effet de refroidissement exceptionnel et une excellente efficacité pour enlever les copeaux

**CUT+COOL Huile de coupe
et de perçage perfect**

893.050008 • 334 g

Huile de coupe haute-performance pour machinage industriel et de coupe haute vitesse.



True Glide

893.899 • 150 g

Un lubrifiant synthétique, résistant et polyvalent avec PTFE. Assure une longue durée de vie contre le frottement, l'usure, la rouille et la corrosion. Compatible avec la plupart des autres lubrifiants. Ne coulera pas, ne gouttera pas, ne s'évaporera pas et ne formera pas de gomme.



HHS 5000

893.1063 • 335 g

Huile lubrifiante pénétrante
complètement synthétique
haute performance
avec PTFE et stabilité
thermique extrême.



HHS 2000

893.106 • 330 g

Huile lubrifiante
adhésive résistante
aux fortes pressions.



Lubrifiant HHS Rouge

893.10651 • 390 g

Formulé avec la
technologie OMC² qui
favorise le lissage de
surface pour réduire
l'usure et prolonger les
intervalles de lubrification.



Lubrifiant HHS

893.1065 • 324 g

Graisse à vaporiser
résistante aux pressions
extrêmes à long-
terme utilisant la
technologie OMC²



Spray **MULTI** avec buse kobra

893.055400 • 255 g

5 en 1 Produit universel cinq
applications différentes.

Agent pénétrant la rouille.

Lubrifiant. Nettoyant.

Protection contre la corrosion.

Spray pour contacts.



MULTI Huile d'entretien à multi-usages

893.05540 • 255 g

Une excellence puissance de
nettoyage est assurée grâce à la
pénétration sous les résidus de
saleté, de graisse et d'huile.

SIG 3000 Graisse super impact

890.401000 • 397 g

Graisse multi-usages renforcée avec
des additifs spéciaux offrant une
résistance aux forts impacts et à
des pressions répétées classiques
dans les équipements lourds.



ÉLECTRIQUE | ANTIROUILLE PROTECTION, SOUS-COUCHES



Peintures à haute teneur en solides 892.

Une peinture en aérosol de qualité supérieure et industrielle lorsqu'une efficacité maximale est nécessaire.



Offre une couverture **4 fois** plus grande que les peintures en aérosol conventionnelles.




Nos peintures en aérosol tout usage sont maintenant dotées d'une **buse à 360°!**



Un temps de séchage plus court!



Plus de contenant obstrué
ni de peinture qui goutte!





BLANC BRILLANT
Émail très garnissant
892.150006 • 454 g



NOIR BRILLANT
Émail très garnissant
892.150003 • 454 g



GRIS FONCÉ BRILLANT
Émail très garnissant
892.150010 • 454 g



NOIR BRILLANT
Apprêt très garnissant
892.150001 • 482 g

ROST OFF GOLD

890.20011 • 300 ml

Un dérouillant moussant à haute performance qui pénètre rapidement la corrosion pour desserrer les connexions oxydées. En raison de ses propriétés lubrifiantes, il élimine les grincements tout en protégeant contre la corrosion future.

Peintures-émail à usage général

892.140002 • 340 g

Buses de pulvérisation 360° qui fonctionnent dans toutes les directions, même à l'envers.

Séchage rapide avec une bonne couverture. Inhibe la formation de rouille et résiste à l'écaillage et au pelage.



NOUVEAU

ROST OFF PLUS

890.200004 • 400 g

Dégrippage de vis, boulons, écrous fortement corrodés et oxydés sur les automobiles, camions ou équipements de construction, machineries et tout autre équipement.



STARLOCK

LAME DE SCIE EN CARBURE 696.121220

Performance de coupe extrême et longue durée de vie. Lame de scie haute performance pour les utilisations et les coupes très exigeantes et une longue durée de vie.

La bonne profondeur d'immersion à chaque fois. Échelle de profondeur pour assurer une profondeur d'immersion précise.

STARLOCK
WÜRTH
Art. 0696 121 220
HM/Carbide



Kits universels **TIME-SERT®** 699.

TIME-SERT® est un insert conçu en acier plutôt qu'en câbles. Garantit une installation facile et permet ensuite une utilisation permanente à pleine capacité de charge.



Foret hélicoïdal en carbure monobloc TiAlN
544.3000...



Foret à dépointer HSS
Prefixe 654.



Mèches HSS standards noires et oxyde de bronze à tige à trois côtés 627.1...



Lames de scies à découper BOIS
608.0302... et 615.8...



Lames de scies à découper MÉTAL
615.9...



Less pressure needed
due to specially ground
opening angle per
cutting step.

FORET ÉTAGÉ HSS M6-M30
694.022430

Centre, perfore, perce au travers du trou en une seule étape. Coupe profonde de type CBN Alésage Cubique du Nitrure, convient pour le matériel d'épaisseur maximale de 4 mm. Côté coupant tranchant produisant des trous de taille très précise.

- MÈCHES HSS STANDARDS À TIGE RÉDUITE 3/8 PO - **NOIRES ET OXYDE DE BRONZE** Prefixe 627



Grade premium d'acier à coupe rapide. Recouvert/Finition d'oxyde noir et de bronze.

Idéal pour percer les châssis des camions et l'acier inoxydable, pointe en croix 135°, élimine « la marche » conception unique en goujure, améliore l'évacuation des copeaux



Assortiment de scies cloche 5964.063291 • 16 pcs

Voici une version améliorée de notre assortiment de scies-cloches classique, livrée dans la nouvelle mallette de rangement Würth. Un ensemble de 16 pièces contenant 12 scies-cloches de taille allant de 19 mm (3/4 po) à 76 mm (3 po). Leur construction bimétallique M42 HSS-CO8 (8% de cobalt) rend ces scies-cloches particulièrement robustes; elles peuvent même percer des matériaux durs comme l'acier inoxydable!

THUNDERBIT®

Coffrets de forets – 1/16" - 1/2" 627.100 • 29 pcs

+ Les forets en oxyde noir ont une durée de vie jusqu'à 50 % plus longue que les forets HSS standards. Ils offrent une durabilité et une vitesse supérieures et sont considérés comme le meilleur choix pour un usage général.





**Vis de mécanique standards
à tête cylindrique**

Prefixe 033. et 032.



Vis à bois

103.8. ...



18.8 INOX

**Vis (taraud) à tôle standards
à tête cylindrique carrée**

121.10.1...



ZINC

**Vis (taraud) à tôle standards
à tête cylindrique carrée**

102.10. ...



ACIER INOXYDABLE 18.8


ASSORTIMENTS DE BOULONS HEXAGONAUX STANDARDS

965.076 • 775 pcs



Vis autoperceuses standards à tête cylindrique carrée

101.10.1...



18.8 Inox. Boulons standards à tête hexagonale

076.38. ...



Écrous standards hexagonaux

Prefixe 340.



Rondelles grower standard

Prefixe 440.



Rondelles standards USS

Prefixe 408.



Rondelles standards larges

Prefixe 412.



ASSORTIMENT DE BOULONNERIE NORME PLAQUÉ ZINC

965.072 • 1575 pcs

L'assortiment comprend un coffre de rangement de 18 compartiments.

Boulons hex. standards (UNC), Gr. 5, plaqué zinc: Prefixe 072

Écrous hex. standards (UNC), Gr. 5, plaqué zinc: Prefixe 330

Rondelle plate USS, Gr. 5, plaqué zinc: Prefixe 408

Rondelles de verrouillage standards, plaqué zinc: Prefixe 442



Ancre pour cloison sèche

903.252



Ecrou en U

502.10050



Chevilles en plastique pour vis

904.84...



18GA
Cable
mecanique

801.15502 • 100 m



ÉCO


desinfectant multi-usages

893.139611 • 1 L | 893.139612 • 4 L
893.139613 • 20 L

Nettoyant, désodorisant et désinfectant **sans danger pour l'environnement** qui empêche la propagation de la coronavirus, de la contamination, des bactéries contagieuses et des micro-organismes.

Répond aux exigences de Santé Canada concernant les agents pathogènes viraux émergents. Cela signifie qu'il s'agit d'un désinfectant autorisé **COVID-19**.

LUTTE CONTRE :




VIRUCIDE
à large spectre



TUBERCULOCIDE



FUNGICIDE contre
les champignons pathogènes



ANTIMOISISSURE
sur les surfaces dures inanimées

1495B-D
Boulon term laiton
884.1495B-D
1/2P X 1-1/2L



Collier pour tuyau
NORMA
Prefixe 542.



Acier, zingué avec
insert en caoutchouc
vulcanisé.

Colliers de serrage
en acier inoxydable
535.SS. ...

1/2" en Acier Inoxydable
à fort taux de Nickel,
vis à tête hexagonale
5/16" en Acier Inoxydable
à fort taux de Nickel



Tube connecteur
thermorétractable
à double paroi
Prefixe 777.



7 TIROIRS

Chariot de rangement pour outils d'atelier

962.699237

+ Conception en tôle d'acier robuste avec Verrouillage central avec serrure tubulaire.

+ Tiroir individuel avec fonction de retour automatique

+ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec freins.



Mallettes de rangement
noir 8.4.1 5581.010000



Mallettes de rangement
transparent 8.4.1 5581.010500

Fixation sécurisée dans le système de caisses. Peut également être utilisé aux murs des ateliers ou sur les stations de montage.



BOÎTE DE RANGEMENT
2.1.1 5581.035002



Fluide biomatic

995.903 • 18.9 L

Excellent pour enlever l'huile moteur, la graisse roulement, de la graisse de l'automobile, la créosote, les produits en résine, fluide hydraulique ou de transmission, la graisse sellette, le pétrole brut, la soudure ou le flux, et les graisses animales

Filtre biomatic multi-couches 995.900013

La couche blanche est conçu pour piéger les particules les plus grandes que 50 microns

La couche bleue fournit un support pour les microbes situés dans le tapis. Ces microbes migrent de la natte dans le liquide Biomatic, situé dans votre réservoir Biomatic, et **décomposent les déchets dangereux**





BARRACUDA

Lunettes et masque de sécurité 899.103222

Clair, anitbuée

Masque en polycarbonate amovible et ajustable

Masque facial réutilisable

899.121140 • 10 pcs

Masque en tissu double épaisseur.
Tissu lavable avec boucles latérales élastiques.



Masque industriel **KN95**

899.081799 • 10 pcs

Masque jetable KN95 conçu pour assurer aux travailleurs une protection sûre et aisée contre la poussière et la saleté.

Lingettes de nettoyage pour lentilles

899.102301 • 100/Boîte

Nettoie sécuritairement les lunettes et équipements de protection pour les yeux. Pour les lentilles en verre et en polycarbonate. Emballées individuellement dans des achats en aluminium, le tout disposé dans une boîte de distribution pratique.



Lunettes de securite **SPARK**

899.103205 • Clair



Lunettes de securite **SPARK**

899.103206 • Gris



Lunettes de securite **TENDUS**

899.103132 • Clair



Lunettes de securite **ELEMENT**

899.103210 • Clair



**Gants TIGERFLEX
ANTICOUPE 5**

899.4513...



**Gants TIGERFLEX
ANTICOUPE 3**

899.4513...



**Gants TIGERFLEX mousse
nitrile SOFTFLEX**

899.4010...



**Gants TIGERFLEX
ERGO PLUS**

899.4010...



**Gants
TIGERFLEX PLUS**

899.4110...



**Gants TIGERFLEX
THERMO**

899.4040...

COUPE 4 PU

GANT PROTECTEUR

899.4071... • Tailles 7 - 11



+ Gants enduits de PU
qui allient **adhérence**
et résistance aux
coupures et à
l'abrasion.

GANTS JETABLES

Du à la pandémie causée par le Covid-19, Nous connaissons une forte demande dans les gants jetables, Malheureusement l'approvisionnement des stocks commence à être limité. Nous vous encourageons à travailler avec votre représentant des ventes locales pour passer à travers votre inventaire et discuter votre meilleure solution.

SCANNER

LE CODE QR POUR
LES OPTIONS SUR
GANTS JETABLES



**Longe amortisseur de
chute E4 COMPLIANCE**

899.032006


Sangle de polyester de
qualité supérieure pour
une résistance maximale.





ROUES DE DÉCAPAGE
RAPIDE EN CÉRAMIQUE ROUGE 585.3331...

Nettoyage extrêmement rapide et durée de vie maximale lors de l'enlèvement des soudures, de la corrosion et des revêtements. Matériaux à travailler : acier, acier inoxydable, aluminium, fonte, fibre de verre et matériaux composites



Rouleau de papier emery **ORSY**

674.9...

Une colle de haute qualité garantit une adhérence maximale du grain. La toile de fond est faite de longues fibres de coton résistantes aux déchirures.



Brosse à fils métalliques avec arbre 714.691...

Pour de légers travaux de polissage et d'enlèvement de rouille. Convient particulièrement pour une utilisation en automobile, pour le nettoyage de soudure



Disques acier inoxydable ZEBRA - haute vitesse Prefixe 664.

Le disque de coupe de Würth le plus vendu! Extra fin, très rapide et minimum de bavures. Convient aux oléoducs, gazoducs et à la construction de réacteurs.



Disques céramique plus en fibres de résine

580.911560

Technologie de grains novatrice offrant un rendement abrasif supérieur et un enlèvement optimal de matière sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable.



ZEBRA Disques de coupe "Xtreme Cut" 664.631...

Les disques à couper affrontent une capacité de coupe extrême, polyvalence énorme et marges de sécurité élevées. Demande moins d'effort de l'utilisateur grâce à moins de vibrations, bruit et formation d'éclats.



ASSORTIMENT DE BROSSES À FILS MÉTALLIQUES

715.0101 • 6 pcs

Ensemble de 6 brosse, durables et abrasives, qui offrent les tailles les plus courantes pour nettoyer les tubes, les ports, les roulements et autres utilisations habituelles des brosse métalliques.




Tampons manuels FIBRATEx

585.10890 • Bordeaux

Grain Premium en oxyde d'aluminium pour le traitement de précision de surface et une coupe plus rapide pour la finition, polissage et préparation de peinture

Stylo de ponçage par point 715.18335

Le stylo abrasif de Würth est fait de fibre de verre, il est rétractable (en le tournant) pour assurer un nettoyage des moindres recoins.



WÜRTH V.I.P

DISTRIBUTEUR EN PARTENARIAT



À PROPOS DU PROGRAMME

Qu'est-ce que le programme VIP de Würth?

Le programme VIP de Würth (pour « Vending In Partnership », ou partenariat de distributeur automatique) **est une solution** personnalisée de gestion des stocks par le fournisseur, basée sur l'utilisation de distributeurs automatiques, de casiers et d'un logiciel de soutien. Ce programme de partenariat commercial mutuellement avantageux peut apporter des solutions à divers problèmes touchant la gestion des stocks :

- efficacité du flux de travail;
- meilleure productivité du personnel;
- amélioration de contrôle des stocks;
- rotation des stocks;
- pertes, vols ou mauvaise utilisation des marchandises
- satisfaction du client

Le programme VIP de Würth aide les responsables des achats à contrôler l'utilisation tout en assurant l'accessibilité des produits aux employés. En plus des améliorations par rapport aux points ci-dessus, le programme apporte aussi les avantages suivants :

- accès en tout temps (24/7);
- réduction des coûts; réduction du gaspillage de 15 à 30 %;
- élimination des ruptures de stock;
- une réduction des stocks jusqu'à 50 %;
- accès aux marchandises sur le lieu d'utilisation;
- stockage d'articles de haute qualité avec un accès sécurisé;
- options de rapports informatisés efficaces;
- analyse des données en temps réel.

NOTRE ENGAGEMENT. Würth offre des services complets de vente et de soutien pour accompagner ses partenaires commerciaux. En proposant une équipe d'experts-conseils formés sur l'optimisation de la gestion des magasins/entrepôts, Würth s'engage envers ses partenaires en proposant des solutions adaptées aux secteurs industriels et institutionnels.

ORSY

RÉDUISEZ VOS COÛTS

avec la gestion des stocks ORSY de Würth!



Un système comme ORSY reflète une entreprise professionnelle, ainsi qu'une image d'efficacité et d'organisation!



QU'EST-CE QU'ORSY®?

UN NOM POUR ORGANISATION ET SYSTÈME

ORSY® est une entente de partenariat qui vous fournit l'équipement d'entreposage et d'organisation nécessaire pour faciliter votre travail, et en plus c'est **GRATUIT**. L'installation et l'entretien sont effectués par des professionnels Würth qualifiés. **Tout ce que nous vous demandons, c'est d'utiliser nos produits. C'est aussi simple que ça.**

Voici certains des avantages d'ORSY pour votre entreprise :

- Entreposage efficace de vos petites pièces
- Pas de perte de temps à chercher les pièces voulues
- Niveaux d'inventaire spécifiques à chaque client
- Prévention du surstockage
- Petites pièces et fournitures toujours à portée de la main
- Service d'inventaire en continu géré par le fournisseur

Würth peut personnaliser ORSYMD pour vous avec des gammes d'étagères, de corbeilles, de tiroirs et des unités de tour pour :

- Du matériel de quincaillerie
- Des pièces de fixation
- Du matériel électrique
- Des tuyaux
- Des produits chimiques
- Des assortiments



SYSTÈME DE CAISSE 5581.

Votre nouvel allié pour une meilleure organisation



**IMPACT ET RÉSISTANT
AUX RAYURES**



**CAPACITÉ DE
POIGNÉE**



RÉSISTANT À la graisse,
à l'huile, à la température
et aux intempéries



**LES PIEDS
SURÉLEVÉS** éloigne
le coffret des saletés



Caisses offertes en
DEUX TAILLES



...et votre choix de **DEUX
STYLES DE COUVERCLE**



Ou déplacez aisément votre
système de caisses grâce à
UN PLATEAU ROULANT



Possibilité de ranger votre
système de caisses dans un
SYSTÈME D'ARMOIRES



Personnalisez l'intérieur avec
un **SYSTÈME DE BOÎTES
DE RANGEMENT**



Ou choisissez un
système de caisses
PRÉCONFIGURÉ

CONSULTEZ QUELQUES-UNES DE NOS AUTRES BROCHURES...

SCANNEZ-MOI



BROCHURE POUR RESTER EN SÉCURITÉ

Reprenez le travail tout en restant en sécurité pendant la pandémie de COVID-19.



PRODUITS CHIMIQUES GUIDE DE RÉFÉRENCE

Présentation de plus de 50 produits écologiques et sans danger pour les aliments, soigneusement sélectionnés.



FABRIQUÉ AU CANADA GUIDE DES PRODUITS

Nos meilleurs produits fabriqués au Canada pour soutenir votre économie locale



**Würth Canada Limitée**

345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671
Pour toute question d'ordre général,
veuillez écrire à : info@wurth.ca
Pour toute question sur les produits,
veuillez écrire à : product@wurth.ca

Coordination du contenu :

Goran Abramovic
Donny Braga
Charley Smith
Wes Dutton
Amanda Doerrie

Conceptions graphiques :

Paige Beatty

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie ou en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2021 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits réservés. Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu'à des fins d'identification et ne fournissent ni n'assurent aucune garantie ou condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un usage particulier, pas plus qu'elles ne garantissent que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.



COMMANDEZ EN LIGNE
SHOP.WURTH.CA