



INSTALLATION

PRODUITS ET SOLUTIONS

NOUS SOMMES WÜRTH CANADA



D'UN OCÉAN À L'AUTRE

Au Canada, la société a été lancée en 1971 et embauche maintenant plus de 400 représentants des ventes d'un océan à l'autre. Avec un siège social à Guelph, en Ontario, et un entrepôt dans l'ouest du pays, à Acheson, en Alberta, nous expédions chaque jour à 12 000 clients, parmi lesquels de nombreux comptes nationaux et grands comptes.

Au cours des dernières années, notre gamme de produits s'est considérablement élargie et propose des solutions innovantes et haut de gamme dans tous les domaines d'activité. De notre gamme d'abrasifs et de traitement de matériaux à notre nouvelle gamme d'outils manuels de qualité fabriqués en Allemagne, en passant par les EPI /

Sécurité, nos plus de 14 000 produits trouveront certainement leur place dans votre vie professionnelle quotidienne.

WÜRTH EST LA PLUS GRANDE ENTREPRISE EN SON GENRE DANS LE MONDE



PLUS DE
400
COMPAGNIES
— DANS —
80
PAYS



SIÈGE SOCIAL DE WÜRTH CANADA
GUELPH, ONTARIO

DEMANDEZ À VOTRE
REPRÉSENTANT DES
VENTES DE NOTRE
GUIDES DE PRODUITS
SPÉCIFIQUES À
L'INDUSTRIE, Y COMPRIS...



Quelques mots de Charley Smith,
**NOTRE GÉRANT DE
LA DIVISION MÉTAL,**

Merci de prendre quelques instants pour lire ce dépliant et en savoir plus sur les solutions d'installation de Würth Canada offertes aux secteurs du CVC, de l'électricité et de la plomberie. Nous sommes impatients de pouvoir vous servir et vous approvisionner avec des produits de qualité et d'ingénierie allemande, auxquels de nombreuses entreprises dans le monde, comme la vôtre, font confiance.

Depuis 1971, Würth est un important fournisseur pour l'industrie de la métallurgie au Canada. Notre société mère, créée en 1945 en Allemagne, a naturellement pris de l'expansion au Canada et nos activités n'ont cessé de croître depuis. Nous desservons également les marchés de l'automobile, du camionnage et de la construction partout au pays.

**DÉCOUVREZ À L'INTÉRIEUR NOS PRODUITS LES PLUS POPULAIRES POUR
LES BESOINS D'INSTALLATION EN CVC, EN ÉLECTRICITÉ ET EN PLOMBERIE >**

CVC

08 ABRASIFS

10 ADHÉSIFS ET RUBANS

11 PRODUITS CHIMIQUES

12 NETTOYAGE ET ESTHÉTIQUE

14 SOUS-COUCHES ET PEINTURES

15 SCELLANTS ET JOINTS TORIQUES

16 OUTILS DE COUPE ET FORAGE

18 ÉLECTRIQUE, BOULONNERIES
ET CHEVILLES

20 SÉCURITÉ ET PREMIERS SOINS

23 OUTILLAGE

24 ANTIROUILLE PROTECTION

25 LUBRIFIANTS ET GRAISSES



DISQUES À LAMELLES CÉRAMIQUE PLUS

578.9...

Technologie de grains novatrice offrant des bords de grain plus nets et un enlèvement de matériaux plus important sur les aciers fortement alliés et l'acier inoxydable.

LONGUE DURÉE DE VIE. GRAND TAUX D'ENLÈVEMENT. FAIBLE PRESSION DE CONTACT REQUISE. PONÇAGE À FROID.



Disques à lamelles jumbo – zircone
578.412... / 578.5..024 / 578.5..8029 / 578.6....



Disques à lamelles - zircone
579.4303... / 579.4315... / 579.029...



ORSY Rouleau de papier emery

674.9...

La toile émeri de haute qualité se déroule toujours à porté de main grâce à ce système de distribution très pratique. Idéal pour des travaux de ponçage et de polissage.



Disques premium en fibres de résine d'oxyde d'aluminium
580.115... / 580.125... / 580.180...



Disques de coupe "Xtreme Cut"
664.631...



DISQUES DE COUPE ZEBRA

664.131151

Le disque de coupe de Würth le plus vendu! Extra fin, très rapide et minimum de bavures.

SPEED

Art. 0664 130 761
• Stahl/Rostfrei • Steel/Stainless • Acier/Nucleur
76 x 1,0 x 10,0 • 5A 60 T3 BE

WÜRTH ZEBRA

Art. 0664 130 761
• Stahl/Rostfrei • Steel/Stainless • Acier/Nucleur
76 x 1,0 x 10,0 • 5A 60 T3 BE

WÜRTH ZEBRA

FS053689

FS053689

OSI 10020

OSI 10020

ACR AIN

Lame de coupe

669.031432

Usage général, coupe rapide.



ACR

AIN

Lame de coupe

669.031432

Usage général, coupe rapide.



ACR

Lame de coupe

669.031432

Conçu pour une coupe rapide.

Conçu pour éviter le lustrage sur des matériaux durs. Idéal pour une large variété de formes et d'épaisseurs

Utilisation : Métaux ferreux, structures en acier lourds ou légers et solides.



Adhesif en spray

890.910055 • 340 g

Colle à séchage rapide pour tous matériaux. Adhésion longue durée de plastique, feutre, mousse synthétique, liège, film et papier.

Temps de séchage :

10 - 20 minutes suivant la surface.



Ruban éponge adhésif en néoprène

894.48...



Ruban isolant auto vulcanisant

985.077...

Idéal pour utiliser là où le revêtement thermo rétractable ne peut être appliqué, par exemple sur des branchements, encastrements, etc. Isolation des connexions électriques, câbles, faisceaux, terminaisons de gaines électriques.



Ruban électrique en vinyle

894.121... ● ○ ●



Colle étanche

890.100... ○ ● ●

Adhésive de polyuréthane élastique et scellant avec un large éventail d'applications matérielles telles que métal, surfaces peintes, bois, pierre, béton et plastique (polyester et PVC dur)





NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES

Nettoyant ININFLAMMABLE pour frein

893.91090 • 525 g

Ce solvant à base d'hydrocarbure chloré ininflammable, non conducteur et de haute qualité offre une performance de dégraissage optimale.

Nettoyant pour freins et pièces

890.9107 • 408 g

Ce mélange de solvant fortement concentré fournit une performance de nettoyage des freins maximale sans utiliser d'ozone ou de solvants à base de chlore.

SUPER SPRAY TOUT-USAGE ÉCO

890.90901 • 1 L | 890.90904 • 4 L | 890.909020 • 20 L

**Certifié Eco-Logo. Complètement biodégradable.
Fabriqué à partir de ressources 100% durables.**

Ne contient pas de COV.

Ce puissant dégraissant se débarrasse rapidement et efficacement des dépôts incrustés de graisse, d'huile et de saleté. Peut être utilisé sur la plupart des surfaces dures, à l'intérieur et à l'extérieur, incluant le vinyle, le caoutchouc, les surfaces peintes, les métaux, la porcelaine, la fibre de verre et le plastique.





**Dissolvant de résidus
W-SOL aérosol**
890.1130 • 650 mL



**Nettoyant industriel
aérosol**
893.140 • 370 g



Détartrant universel éco
893.122500 • 500 mL



Nettoyant d'acier inox
893.1212 • 500 mL

FORCE INDUSTRIAL

Nettoyant à mains

893.93401 • 3 L

Un gel nettoyant pour les mains, idéal pour les salissures lourdes telles que le goudron, la peinture, la colle et la laque. La formule agréable pour la peau contient des micrograins nautrels et des ingrédients d'agrumes acrifs pour un pouvoir nettoyant accru. Sans parfum. Particulièrement adapté pour une utilisation dans les garages, les ateliers, l'industrie de l'imprimerie et l'industrie de la peinture et de la décoration.



UNIVERSEL

Lingettes à récurer

890.900901 • 90 lingettes

Imprégnées du même nettoyant à main puissant que les lingettes nettoyantes universelles, ces lingettes sont dotées d'un côté abrasif violet pour un nettoyage en profondeur efficace.



WÜRTH

UNIVERSAL
SCRUBBING WIPES
LINGETTES À RÉCURER
UNIVERSELS

NSF

90 wipes/lingettes



EMAIL TRÈS GARNISSANT MÉTALLISÉ ALUMINIUM

892.150027 • 440 g

Une peinture de pulvérisation industrielle supérieure lorsque les performances maximales sont requises. Haute teneur en solides:
Lustré: 33% / Mate: 35% / Métalliques: 23%.



PEINTURES-EMAIL GARNISSANT

892.15000... • 454 g



Spray acier
inox perfect

893.114116 • 400 mL



Zinc clair en
spray 96.5%

893.113114 • 324 g



Peintures haute temp
aluminium métallique

892.140027 • 425 g



Lacque en spray
transparent

893.351930 • 400 mL

FLUORESCENTE

Peinture à buse inversée


893.19930... • 500 mL



SÈCHAGE RAPIDE.
NE S'ENCRASSE PAS.
FONCTIONNE AUSSI SUR
L'HERBE. LIGNES NETTES!



LA MOUSSE
CONTENU DANS LA CANNETTE
**DÉLIVRE JUSQU'À
40 LITRES**



PURLOGIC® Top
892.142 • 500 mL



PURLOGIC® Easy
892.143 • 500 mL



Nettoyant PURLOGIC®
892.160 • 500 mL



**PURLOGIC® XPRESS
PISTOLET A MOUSSE**

891.1524

Pistolet pour application professionnelle de mousse à 1 composant. Poids léger, manipulation facile et sans effort, poignée ergonomique et tient sûrement et confortablement dans la main. La quantité de mousse sortant du pistolet peut être ajustée



Silicone à usage général
892.5602... • 300 mL

Scellant adhésif vulcanisant à température ambiante.



Joint d'étanchéité silicone RTV
890.000... • 300 mL

Ce caoutchouc silicone mono-composant à séchage neutre, peu volatile, n'est pratiquement pas altéré par les températures et conditions climatiques extrêmes, les produits chimiques et l'usure.



Adhésif de freinage forte résistance ROUGE 893.271050 • 50 g

Composé scellant et fixant pour vis - très difficile à retirer. Pour sécuriser, attacher et sceller les vis, goujons, boulons, écrous, inserts filetés et bouchons, qui ne doivent pas être dévissés dans des circonstances normales.



Assortiment de scies cloche

5964.063291 • 16 pcs

Un ensemble de 16 pièces contenant 12 scies-cloches de taille allant de 19 mm (3/4 po) à 76 mm (3 po). Leur construction bimétallique M42 HSS-CO8 (8% de cobalt) rend ces scies-cloches particulièrement robustes; elles peuvent même percer des matériaux durs comme l'acier inoxydable!



Scies cloches bi-métal HSS

Prefixe 632.



Couteau avec 3 lames

715.6621 • 18 mm



Moyeu de montage

632.02 et 632.04



Mèches en cobalt

Prefixe 626.




Lames de scies à découper MÉTAL

615.9...



Lames de scies à découper BOIS

608.0302... et 615.8...



Lames de scies à découper DÉMOLITION

615.922300



Alésoir à étages HSS-E M6-M30

694.022430



Taraud en acier à coupe rapide

Prefixe 641.



Foret à percussion béton SDS-Plus Quadro

Prefixe 648.




Mèches HSS standards noires et oxyde de bronze à tige à trois côtés

Prefixe 627.



Mèches HSS standards noires et oxyde de bronze à tige réduite 3/8 po

Prefixe 627.



Goujons d'ancre

Prefixe 904.



Vis à béton

904.H...



Boulons standards à tête hex

Prefixe 072. • GR5



Câble métallique C2C
525.5000512



Support de câble métallique
525.5000501



Vis (taraud) à tête standards à tête cylindrique carrée
102.10. ...



Ancres pour cloison sèche
903.252



Manchons à sertir

Prefixe 258.

GOUJON D'ANCRAGE POUR BÉTON

592.90...



Diamètre, longueur et marquage d'identification estampés sur la tête de chaque ancrage.
Zingage électrolytique.

Idéal pour le montage de structures métalliques dans le béton. Peut être installé plus près du bord que les chevilles à expansion traditionnelles.

Filets trempés pour le taraudage du béton à haute résistance. Des dents anti-rotation sur le dessous de la tête de la rondelle hexagonale empêchent l'ancrage de tourner



Connecteurs bêches entièrement isolés en nylon 553.149...



Écrous pour connexion de fils 553.103...



Clip en plastique pour gaine de fil
Prefixe 543.



Collier à deux bouts
884.HC9...

DISPONIBLE
ON DEMAND



Cinbre à tige filetée Titen
592.37158 • 3/8" x 1 5/8"



Attaches de câbles à tête standard

553.550...



Attaches pour têtes de supports

553.56010



Attache de câble avec languette métallique

553.550...



TIGERFLEX

LA GAMME DE GANTS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À WÜRTH.

Enduit de micromousse
de nitrile sur la paume
et Tiger Grip en nitrile

Grande résistance
à l'huile grâce à
l'enduit de nitrile spécial.

Poignets
élastiques

LE RÉSULTAT EST UNE GAMME DE GANTS RÉPONDANT TANT AUX EXIGENCES DE SÉCURITÉ QUE DE FONCTIONNALITÉ...



... POUR UNE MULTITUDE
D'APPLICATIONS.



Gant en mousse
nitrile **SOFTFLEX**

899.4010...



Gants **TIGERFLEX**
Anticoupe 3

899.45136...



Gants **TIGERFLEX**
anticoupe 5

899.4513...



Gants **TIGERFLEX**
Ergo Plus

899.4010...



Gants **TIGERFLEX**
PLUS

899.4110...



Gants
TIGERFLEX THERMO

899.4040...

TRENDUS

LUNETTES DE SÉCURITÉ 899.103132



Lunette masque en polycarbonate à revêtement rigide avec pont de nez intégré pour une vue panoramique complète.

Des lunettes de sécurité économiques et légères qui offrent une protection supérieure.

Utilisation générale pour les applications intérieures et extérieures nécessitant une protection contre les chocs.



KEVLAR

Gants de soudage
TIG 984.310109

Cuir en peau de chevreuil pleine fleur, coupe franچaise avec pouce droit, renfort en cuir au niveau du pouce et protection contre les impulsions, coutures en Kevlar®, poignet de style manchette avec godet en cuir, sans doublure.

NOVA

Lunettes de sécurité doublées en mousse 899.103218



Des lunettes de sécurité légères et confortables avec rembourrage en mousse intégré pour limiter.



SALVEQUICK®
Bandages en tissu
898.000012



SALVEQUICK®
Bandages plastiques
898.000014



Masque industriel KN95
899.081799 • 10 pcs



Masque contour d'oreille 3 plis
899.011001 • 50 pcs

KIT DE COUVERTURE DE CONFORMITÉ

899.032450 • 5 PCS

Harnais, longe, corde d'assurance et coulisseau de sécurité conformes aux normes CSA applicables. Livré dans un seau étanche ou un sac respirant pour un rangement pratique.



EXTRÊMEMENT ROBUSTE

Ruban à mesurer

714.64575 • 5m-16pd

714.64578 • 8m-26pd



Aimant permanent Alnico
haute résistance. Acier à outils de
haute qualité. Traité thermiquement
pour une longévité supérieure.

Tourne-écrous aimantés

614.63...

TÉLÉMÈTRE LASER

570.9300508 • WDM 3-12

Grand écran éclairé permettant
une excellente lisibilité.

Télémètre laser
haute précision.

Dimensions et c
irconférence d'une pièce.

Précision de $\pm 1,0$ mm (1/32 po)
Portée de 80 m (260 pi)

Vis pour trépied.

Permet d'effectuer des mesures
à partir d'arêtes ou de coins.

Protection antichoc avec
revêtement extra épais.



Niveau à métal léger

714.6442... • 30-200 cm

EXCELLENTE LISIBILITÉ ET LONGUE DURÉE DE VIE



NOUVEAU! ROST OFF PLUS

890.200004 • 400 mL

- + Les propriétés optimale de fluage garantissent une pénétration exceptionnelle ainsi qu'un excellent traitement de la rouille.
- + En comparaison aux produits qui contiennent des lubrifiants solides, comme le MOS2, l'OMC2 dne se sépare pas dans les contenants de grande taille
- + Protection à long-terme contre la corrosion
- + La friction est réduite
- + L'effet de lissage de la surface métallique constitue la meilleure lubrification possible



ROST OFF GOLD

890.20011 • 300 mL

Un dérouillant moussant à haute performance qui pénètre rapidement la corrosion pour desserrer les connexions oxydées. En raison de ses propriétés lubrifiantes, il élimine les grincements tout en protégeant contre la corrosion future.

Apprêt antirouille "QUICK DRY"

893.2101 • 400 mL

Protection active anti-corrosion pour les surfaces métalliques.



COMPOSÉ LUBRIFIANT EN SILICONE

890.2211 • 226 mL

Composé lubrifiant 100% Silicone.

Lubrifie les pièces de freins, les joints d'étanchéité, les joints de coffre, les pare-chocs en caoutchouc, les câbles de vitres, les joints en caoutchouc, les joints de capot, les courroies de ventilateur et trapézoïdale.



Le bouchon DOS permet une application facile, d'une seule main, propre et précise du produit d'étanchéité sur les fixations.

DOS Scellant hydraulique

893.545050 • 50 g

Conçu pour sceller les raccords à vis dans les systèmes pneumatiques et hydrauliques qui doivent supporter de grandes charges. Assure la résistance jusqu'à l'atteinte de la pression d'éclatement du tuyau ou du tube.



Scellant pour tuyaux DOS au PTFE

893.511050 • 50 g

Permet de sceller tous les raccords de tuyaux en métal munis de filetages oniques/cylindriques, en conformité avec la norme DIN 2999 assurant la protection contre la plupart des liquides et des gaz industriels.



DOS Scellant pour tuyau

893.577050 • 50 g

Scelle les connexions de tuyaux filetés coniques/cylindriques jusqu'à R3", par exemple les systèmes d'arrosage, les tuyaux étanches pour gaz et liquide.



Würth Film

893.3300 • 340 g

Würth Film est un lubrifiant nonconducteur pénétrant à long-terme qui protège contre la rouille et la corrosion.

CUT+COOL

Huile coupe et de perçage

893.050004 • 400 mL

Huile de coupe multifonctionnelle utilisée dans une variété d'applications allant de travaux d'usinage léger à moyen.

WÜRTH V.I.P

DISTRIBUTEUR EN PARTENARIAT



À PROPOS DU PROGRAMME

Qu'est-ce que le programme VIP de Würth?

Le programme VIP de Würth (pour « Vending In Partnership », ou partenariat de distributeur automatique) **est une solution** personnalisée de gestion des stocks par le fournisseur, basée sur l'utilisation de distributeurs automatiques, de casiers et d'un logiciel de soutien. Ce programme de partenariat commercial mutuellement avantageux peut apporter des solutions à divers problèmes touchant la gestion des stocks :

- efficacité du flux de travail;
- meilleure productivité du personnel;
- amélioration de contrôle des stocks;
- rotation des stocks;
- pertes, vols ou mauvaise utilisation des marchandises
- satisfaction du client

Le programme VIP de Würth aide les responsables des achats à contrôler l'utilisation tout en assurant l'accessibilité des produits aux employés. En plus des améliorations par rapport aux points ci-dessus, le programme apporte aussi les avantages suivants :

- accès en tout temps (24/7);
- réduction des coûts; réduction du gaspillage de 15 à 30 %;
- élimination des ruptures de stock;
- une réduction des stocks jusqu'à 50 %;
- accès aux marchandises sur le lieu d'utilisation;
- stockage d'articles de haute qualité avec un accès sécurisé;
- options de rapports informatisés efficaces;
- analyse des données en temps réel.

NOTRE ENGAGEMENT. Würth offre des services complets de vente et de soutien pour accompagner ses partenaires commerciaux. En proposant une équipe d'experts-conseils formés sur l'optimisation de la gestion des magasins/entrepôts, Würth s'engage envers ses partenaires en proposant des solutions adaptées aux secteurs industriels et institutionnels.

ORSY

RÉDUISEZ VOS COÛTS

avec la gestion des stocks ORSY de Würth!



Un système comme ORSY reflète une entreprise professionnelle, ainsi qu'une image d'efficacité et d'organisation!



QU'EST-CE QU'**ORSY®**?

UN NOM POUR ORGANISATION ET SYSTÈME

ORSY® est une entente de partenariat qui vous fournit l'équipement d'entreposage et d'organisation nécessaire pour faciliter votre travail, et en plus c'est **GRATUIT**. L'installation et l'entretien sont effectués par des professionnels Würth qualifiés. **Tout ce que nous vous demandons, c'est d'utiliser nos produits. C'est aussi simple que ça.**

Voici certains des avantages d'ORSY pour votre entreprise :

- Entreposage efficace de vos petites pièces
- Pas de perte de temps à chercher les pièces voulues
- Niveaux d'inventaire spécifiques à chaque client
- Prévention du surstockage
- Petites pièces et fournitures toujours à portée de la main
- Service d'inventaire en continu géré par le fournisseur

Würth peut personnaliser ORSYMD pour vous avec des gammes d'étagères, de corbeilles, de tiroirs et des unités de tour pour :

- Du matériel de quincaillerie
- Des pièces de fixation
- Du matériel électrique
- Des tuyaux
- Des produits chimiques
- Des assortiments



SYSTÈME DE CAISSE 5581.

Votre nouvel allié pour une meilleure organisation



IMPACT ET RÉSISTANT
AUX RAYURES



CAPACITÉ DE
POIGNÉE



RÉSISTANT À la graisse,
à l'huile, à la température
et aux intempéries



LES PIEDS
SURÉLEVÉS éloignent
le coffret des saletés



Caisses offertes en
DEUX TAILLES



...et votre choix de DEUX
STYLES DE COUVERCLE



Ou déplacez aisément votre
système de caisses grâce à
UN PLATEAU ROULANT



Possibilité de ranger votre
système de caisses dans un
SYSTÈME D'ARMOIRES



Personnalisez l'intérieur avec
un SYSTÈME DE BOÎTES
DE RANGEMENT



Ou choisissez un
système de caisses
PRÉCONFIGURÉ

CONSULTEZ QUELQUES-UNES DE NOS AUTRES BROCHURES...

SCANNEZ-MOI



BROCHURE POUR RESTER EN SÉCURITÉ

Reprenez le travail tout en restant en sécurité pendant la pandémie de COVID-19.



PRODUITS CHIMIQUES GUIDE DE RÉFÉRENCE

Présentation de plus de 50 produits écologiques et sans danger pour les aliments, soigneusement sélectionnés.



FABRIQUÉ AU CANADA GUIDE DES PRODUITS

Nos meilleurs produits fabriqués au Canada pour soutenir votre économie locale





Würth Canada Limitee
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671
Pour toute question d'ordre général,
veuillez écrire à : info@wurth.ca
Pour toute question sur les produits,
veuillez écrire à: product@wurth.ca

Coordination du contenu :

Goran Abramovic
Donny Braga
Charley Smith
Wes Dutton
Amanda Doerrie

Conceptions graphiques :

Paige Beatty

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie ou en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2021 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits réservés. Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu'à des fins d'identification et ne fournissent ni n'assurent aucune garantie ou condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un usage particulier, pas plus qu'elles ne garantissent que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.



COMMANDEZ EN LIGNE
SHOP.WURTH.CA