

# **C'EST LA SAISON!**

## **ESSUIE-GLACES WÜRTH**



**DONNEZ UNE MEILLEURE "VISION" À VOS CLIENTS!**

# ESSUIES-GLACE POUR VOITURES

## Essuies-glace conventionnels

- Fini solide anti-corrosion
- Le rail de ressort en acier inoxydable offre une pression uniforme le long de l'essuie-glace
- Becquet aérodynamique conçu pour réduire l'appel d'air – nécessite une correcte installation directionnelle
- Les joints rivetés en acier inoxydable réduisent les tremblements et la friction de joint et améliore la durabilité
- Caoutchouc naturel moulé recouvert de graphite, qualité OEM
- Calme, efficace, longue durée de vie
- Faible bruit
- Multi-adaptateur pré-installé



| Longueur (mm) | Longueur (po.) | Art. No.   |
|---------------|----------------|------------|
| 330           | 13             | 848.070325 |
| 355           | 14             | 848.070350 |
| 381           | 15             | 848.070380 |
| 406           | 16             | 848.070400 |
| 425           | 17             | 848.070425 |
| 450           | 18             | 848.070450 |
| 475           | 19             | 848.070475 |
| 500           | 20             | 848.070500 |
| 525           | 21             | 848.070525 |
| 550           | 22             | 848.070550 |
| 600           | 24             | 848.070600 |
| 660           | 26             | 848.070650 |
| 711           | 28             | 848.070700 |

## Essuies-glace plats

- Adaptateurs multi-fonction facile à changer, fonctionne avec 98% des véhicules (bras avec crochet en U, bras PTB, bras I&L, bras P&H, languette d'insertion latéral)
- Caoutchouc chloroprène moulé recouvert de graphite, qualité OEM
- Ressort de corps courbé non-fixé
- La conception sans acier résulte en une excellente résistance à la corrosion
- Les extrémités extra solides ne se détachent pas lors du dégivrage du pare-brise
- Bruit et du tremblement réduits
- Distribution de la pression uniforme le long du pare-brise
- Performance améliorée des essuies-glace à haute vitesse



| Longueur (mm) | Longueur (po.) | Art. No.   |
|---------------|----------------|------------|
| 406           | 16             | 848.031400 |
| 425           | 17             | 848.031425 |
| 450           | 18             | 848.031450 |
| 475           | 19             | 848.031475 |
| 500           | 20             | 848.031500 |
| 525           | 21             | 848.031525 |
| 550           | 22             | 848.031550 |
| 600           | 24             | 848.031600 |
| 660           | 26             | 848.031650 |
| 711           | 28             | 848.031700 |

**LES ESSUIE-GLACES PLATS DE WURTH PEUVENT ÊTRE UTILISER EN HIVER! DES TESTS DE RIGIDITÉ EN HIVER INDIQUENT QUE LES ESSUIE-GLACES WÜRTH RÉSISTENT JUSQU'À -40°C!**




**NEW**

## Essuie-glace pour vitre arrière – passager Qté 2

| Longueur (mm) | Longueur (po.) | Art. No.   |
|---------------|----------------|------------|
| 280           | 11             | 848.090280 |
| 300           | 12             | 848.090300 |
| 350           | 14             | 848.090350 |
| 400           | 16             | 848.090400 |



# N'OUBLIEZ PAS!



Présentoir pour essuies-glace  
Art. No. 962.8485

Toujours poser un matériau de protection sur le pare-brise lors de l'installation. Assurez-vous que le pare-brise ne présente pas d'huile, de cire, de goudron ou d'autres saletés pour que la durée de vie des essuie-glaces ne soit pas affectée.

**Würth Canada Limited/Limitée**

345 Hanlon Creek Boulevard

Guelph, Ontario, Canada

N1C 0A1

T (905) 564-6225

F (905) 564-3671

info@wurth.ca

**wurthcanada.ca**



[www.facebook.com/  
wuerth.canada](http://www.facebook.com/wuerth.canada)



[www.twitter.com/  
WurthCanadaLtd](http://www.twitter.com/WurthCanadaLtd)



[www.youtube.com/user/  
wurthcanadaltd](http://www.youtube.com/user/wurthcanadaltd)



[www.linkedin.com/  
company/wurth-canada](http://www.linkedin.com/company/wurth-canada)